



**HAL**  
open science

## La planification par l'exploitant dans le transport routier de marchandises : méthode d'analyse et perspectives d'application inter-domaines. Partie 2

Koosha Kadhemi, Julien Cegarra, Virginie Govaere, Liên Wioland

### ► To cite this version:

Koosha Kadhemi, Julien Cegarra, Virginie Govaere, Liên Wioland. La planification par l'exploitant dans le transport routier de marchandises : méthode d'analyse et perspectives d'application inter-domaines. Partie 2. [Rapport de recherche] Notes scientifiques et techniques NS 330, Institut National de Recherche et de Sécurité(INRS). 2015, pp.68. hal-01428640

**HAL Id: hal-01428640**

**<https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-01428640v1>**

Submitted on 6 Jan 2017

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

scientifique & technique  
**note**  
note scientifique  
& technique  
scientifique  
**technique**

**La planification par l'exploitant dans  
le transport routier de marchandises :  
méthode d'analyse et perspectives  
d'application inter-domaines**

Partie 2

NS 330

NOTE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE



# La planification par l'exploitant dans le transport routier de marchandises : méthode d'analyse et perspectives d'application inter-domaines

Partie 2

Koosha Kadhemi, Université de Toulouse

Julien Cegarra, Université de Toulouse

Virginie Govaere, INRS HT-EPAP

Liên Wioland, INRS HT-EPAP

Département Homme au travail

Laboratoire Ergonomie et psychologie appliquées à la prévention

Publication réalisée dans le cadre de l'étude A.8/1.025

**« Prévention dans le transport et la logistique :  
évolutions technologiques et organisationnelles  
dans des entreprises en réseau »**

**NS 330**  
février 2015



# La planification par l'exploitant dans le transport routier de marchandise : méthode d'analyse et perspectives d'application inter-domaines

## (Partie 2)

Koosha KADHEMI<sup>1</sup>, Julien CEGARRA<sup>1</sup>, Virginie GOVAERE<sup>2</sup>, Liên WIOLAND<sup>2</sup>

<sup>1</sup> EQUIPE CSDV-ISAE, UNIVERSITE DE TOULOUSE, CENTRE UNIVERSITAIRE J-F CHAMPOLLION, PLACE VERDUN, 81012 ALBI CEDEX 9, FRANCE – [KOOSHA.KHADEMI@UNIV-JFC.FR](mailto:KOOSHA.KHADEMI@UNIV-JFC.FR) – [JULIEN.CEGARRA@UNIV-JFC.FR](mailto:JULIEN.CEGARRA@UNIV-JFC.FR)

<sup>2</sup> INRS, DEPARTEMENT HOMME AU TRAVAIL, AVENUE DE BOURGOGNE, 54500 VANDŒUVRE-LES-NANCY, FRANCE –

## Préambule

Les travaux réalisés à l'INRS dans le cadre des études et recherches autour des effets en termes de santé et de sécurité des évolutions organisationnelles et technologiques dans le secteur du Transport Routier de Marchandises et de la Logistique (études A8/1.018, A8/1.024, A8/1.025) pointent le rôle primordial de l'agent d'exploitation quant à la qualité et la sécurité des transports. En effet, celui-ci se situe au carrefour des échanges entre la direction, les conducteurs, les partenaires et les clients. Son activité s'articule principalement autour de l'organisation, de la planification et du suivi des tournées de transport. Ainsi, l'exploitant est en charge de choisir le véhicule selon la nature de la marchandise, de réaliser les plannings en affectant les conducteurs et de fixer les heures de départ et d'arrivée. Il fixe également les fenêtres temporelles des livraisons et l'ordre de passage lorsque

plusieurs destinataires sont concernés par la même tournée. Pendant un transport, l'exploitant endosse plutôt un rôle de superviseur en restant en permanence en contact avec les conducteurs pour apporter du soutien ou de nouvelles consignes, en assurant le suivi de commande aux clients et en gérant tous types d'imprévus. Cette dernière dimension est d'autant plus fondamentale que l'environnement du transport est dynamique, puisqu'il est soumis à de nombreuses évolutions non contrôlées par l'exploitant (accidents, pannes, conditions météorologiques, etc.).

Pourtant, les études sur l'activité de l'exploitant transport et les risques auxquels il est exposé sont rares dans la littérature en Ergonomie. Une collaboration initiée en 2012 avec le laboratoire CLLE<sup>1</sup>, et plus particulièrement avec sa composante « Compatibilité entre Système Humain et Système Artificiel », vise à combler ce vide. Une réflexion approfondie autour de l'activité de l'exploitant transport et de ses processus cognitifs, dont la gestion de l'incertitude, occupent une place centrale dans la démarche d'analyse.

Le fruit de cette collaboration est rapporté sous forme de 3 rapports constituant les étapes du projet. Ceux-ci sont intitulés :

1. La planification par l'exploitant dans le transport routier de marchandise : contributions théoriques et méthodologiques
2. La planification par l'exploitant dans le transport routier de marchandise : méthode d'analyse et perspectives d'application inter-domaines
3. La planification par l'exploitant dans le transport routier de marchandise : enseignements et perspectives issus d'une démarche d'analyse empirique

A travers le rapport « la planification dans le transport routier de marchandise : contributions théoriques et méthodologiques », un état de l'art sur les fondements théoriques de la planification est proposé. Ce premier document introduit également les éléments initiaux pour la conception d'une méthode d'analyse adaptée à l'activité de l'exploitant.

Le second rapport intitulé « la planification dans le transport routier de marchandise : méthode d'analyse et perspectives d'application inter-domaines » propose une formalisation et une application de la méthode d'analyse, basée sur un traitement des protocoles. En plus d'une définition détaillée de la méthode conçue, ce rapport introduit le déploiement de la méthode au sein d'une entreprise. Une typologie des différentes dimensions de la planification est également proposée dans ce rapport. Celle-ci représente une base de référence pour la mise en œuvre d'une démarche de comparaison inter-domaines. Cette mise en œuvre dans un second secteur d'activité (le soin à domicile) fera l'objet d'un quatrième rapport attendu en 2016.

---

<sup>1</sup> CLLE : Laboratoire Cognition, Langues, Langage et Ergonomie de l'Université de Toulouse Jean Jaurès.

Le troisième rapport, « la planification dans le transport routier de marchandise : enseignements et perspectives issus d'une démarche d'analyse empirique », est dédié à l'analyse de l'activité de l'exploitant, basée sur le traitement de données recueillies en conditions réelles de travail. L'ensemble des travaux entrepris dans les deux premiers rapports, dont l'analyse bibliographique, l'analyse d'un premier terrain de pré-étude et l'exploration préliminaire des résultats permettent de dégager 3 thématiques majeures : l'activité de l'exploitant, les processus cognitifs mis en jeu dans cette activité et la gestion de l'incertitude dans cette activité. En termes de prévention, les résultats permettent d'identifier des pistes d'actions, notamment au niveau d'éventuels systèmes d'aides à la gestion de l'incertitude.

Ce travail ne prétend pas proposer une description exhaustive de l'activité de l'exploitant, et nul doute que ces résultats peuvent être largement complétés. Cependant, en adoptant des approches différentes, nous avons veillé à ce que le portrait de l'activité soit dressé à travers plusieurs angles de vue. Les approches quantitatives ou qualitatives, statiques ou dynamiques se sont succédées tout au long de la collaboration afin d'éviter toutes conclusions réductrices, sur une activité qui demeure complexe et peu connue.



# Sommaire

Préambule .....	1
Introduction générale.....	6
Chapitre I : De la conception à la mise en œuvre d'une méthode d'analyse de l'activité.....	8
I. Formalisation de la méthode d'analyse de l'activité.....	8
1. Codage de l'activité et des tâches.....	9
2. Codage de l'activité cognitive.....	12
3. Marqueurs psycholinguistiques .....	14
II. Application et Interprétation du schème de codage.....	16
1. L'avant codage : phase de préparation .....	17
a. La sélection des données.....	17
b. La retranscription des données.....	17
c. Le découpage des données .....	17
2. Le codage : phase d'application .....	18
3. L'après codage : phase d'interprétation .....	19
III. Déploiement de la méthode.....	20
1. Terrain d'étude : l'entreprise M.....	20
2. Dispositif expérimental .....	24
a. Matériel.....	24
b. Consignes.....	26
c. Echantillon des données.....	26
3. Résultats descriptifs .....	26
a. Nature des données .....	26
b. Problématiques opérationnelles .....	27
Conclusion .....	37
Chapitre II : Typologie multidimensionnelle des situations d'ordonnancement.....	39
1. L'horizon temporel de l'ordonnancement .....	41

2. Conditions d'ordonnement .....	43
3. Règles d'ordonnement .....	45
4. Etapes de l'ordonnement .....	46
5. Exigences cognitives .....	47
6. Environnement de l'ordonnement .....	50
7. Indicateurs de performance .....	51
Conclusion .....	53
Conclusion générale .....	54
Références .....	56
Annexes.....	59

# Introduction générale

Avec plus de 37 000 entreprises, constituées principalement de PME et TPE, et près de 420 000 employés, le Transport Routier de Marchandises (TRM) se positionne comme un secteur clé de l'économie nationale. Parmi les nombreux acteurs de ce secteur, l'exploitant transport endosse un rôle particulièrement important de par sa position stratégique. En effet, celui-ci se situe au carrefour des échanges entre la direction, les chauffeurs, les partenaires et les clients. Son activité s'articule principalement autour de l'organisation, de la planification et du suivi des tournées de transport. Ainsi, l'exploitant est en charge de choisir le véhicule selon la nature de la marchandise, de réaliser les plannings en affectant les chauffeurs et de fixer les heures de départ et d'arrivée. Il fixe également les fenêtres temporelles des livraisons et l'ordre de passage lorsque plusieurs destinataires sont concernés par la même tournée. Pendant un transport, l'exploitant endosse plutôt un rôle de superviseur en restant en permanence en contact avec les chauffeurs pour apporter du soutien ou de nouvelles consignes, en assurant le suivi de commande aux clients et en gérant tous types d'imprévus. Cette dernière dimension est d'autant plus fondamentale que l'environnement du transport est dynamique, puisqu'il est soumis à de nombreuses évolutions non contrôlées par l'exploitant (accidents, pannes, conditions météorologiques, etc.)(Amalberti et Hoc, 1998).

Les différents éléments exposés introduisent une donnée primordiale : dans une démarche de prévention des risques dans le secteur du Transport Routier de Marchandise, non seulement l'activité de l'exploitant doit être prise en compte, mais elle doit être placée au cœur de la réflexion tant son rôle peut être assimilé à celui d'un « chef d'orchestre ». Pourtant, les études sur l'activité de l'exploitant transport et les risques auxquels celui-ci est exposé sont inexistantes dans la littérature en Ergonomie.

L'objectif de notre collaboration initiée en 2012 est de contribuer à combler ce vide en menant une réflexion approfondie autour de l'activité de l'exploitant transport qui sera rapporté sous forme de livrables

Le rapport 1 a été consacré à une revue des fondements théoriques de la planification. Ce cadre théorique a été basé sur des apports pluridisciplinaires, issus notamment de l'Ergonomie et de la Recherche Opérationnelle. Par ailleurs, l'étude de l'activité cognitive de l'exploitant n'étant pas réalisable sans la mise en œuvre d'une méthodologie d'analyse adaptée, des éléments méthodologiques ont également été introduits dans le précédent livrable. En effet, suite à une pré-étude établie sur des enregistrements issus d'une salle d'exploitation, nous avons pu valider une

méthode d'analyse se basant principalement sur les verbalisations de l'opérateur. Plus précisément, la méthode proposée s'articulait autour d'un schème de codage basé sur le modèle d'activité d'Hoc et Amalberti (1998 ; 1999) et de l'analyse psycholinguistique (Chauvin, 2000).

Dans la continuité du rapport 1, ce second manuscrit présente un double objectif : la finalisation et la mise en œuvre de la méthode d'analyse et la mise en évidence des dimensions de planification qui pourraient être généralisables d'un secteur à un autre. Ce dernier point fera la transition avec les prochains livrables, à savoir une étude de cas approfondie et finalisée dans le secteur du TRM (rapport 3).

La présente étude s'articule autour de deux chapitres. Le premier chapitre portera sur la dimension méthodologique. Celui-ci présentera la conception de la méthode jusqu'à sa mise en œuvre dans une entreprise de transport. Les trois parties se référant à ce chapitre s'organisent de la manière suivante :

La première partie sera dédiée à l'objectif de compléter et de formaliser la méthode précédemment évoquée. Il s'agira ici d'exposer la méthode d'analyse finale, avec l'ensemble de ses composants et caractéristiques.

La deuxième partie sera consacrée aux éléments concrets à prendre en compte dans l'application et l'interprétation de la méthode. Ces précisions méthodologiques seront apportées afin de faciliter la reproductibilité de la démarche, aussi bien auprès des chercheurs que des ergonomes de terrain.

Enfin, la troisième et dernière partie de ce chapitre portera sur la mise en œuvre de la méthode dans une entreprise de transport. Bien que les résultats définitifs de cette étude ne soient prévus que dans le cadre d'un prochain document, le contexte et quelques résultats préliminaires seront exposés. Il sera ainsi possible d'avoir un premier aperçu des enseignements que la méthode préconisée peut apporter.

Le chapitre 2 de ce manuscrit sera consacré à une prise de recul : une démarche transversale d'analyse d'éléments généralisables des activités de planification. Cette typologie vise à adopter une démarche de comparaison intersectorielle, en se basant sur des dimensions communes à l'ensemble des situations de planification.

# Chapitre I : De la conception à la mise en œuvre d'une méthode d'analyse de l'activité

---

## I. Formalisation de la méthode d'analyse de l'activité

La méthode d'analyse introduite dans le précédent livrable et finalisée à travers ce présent travail se base sur l'analyse des protocoles. Amalberti et Hoc (1998) définissent un protocole comme « *un ensemble de données relatives à une situation observée ce jour-là, pour ce cas-là* ». L'analyse des protocoles, et plus particulièrement des protocoles verbaux, a été initiée au début du 20<sup>ème</sup> siècle avec notamment les travaux de Watson (1924). En parallèle avec un intérêt grandissant pour ce type d'analyse, de nombreuses critiques ont également vu le jour au milieu du siècle précédent. Parmi celles-ci, nous pouvons citer Nisbett et Wilson (1977) qui ont mis en évidence plusieurs biais remettant en question le lien entre les verbalisations et les processus mentaux réellement mis en jeu. Enfin, à travers deux ouvrages, Ericsson et Simon (1984 ; 1993) ont posé les fondements de l'analyse de protocoles en répertoriant différents types de verbalisation (simultanée vs rétrospective), avec les points forts mais aussi les inconvénients de chacun. Les travaux de Leplat et Hoc (1983), axés davantage sur la notion de « tâche », ont également abouti sur des conclusions convergentes avec celles d'Ericsson et Simon. Le consensus étant établi, de nombreux travaux ont été réalisés depuis les années 90 dans divers domaines, avec comme principal instrument l'analyse des protocoles.

Cette première partie va ainsi être consacrée à la présentation de notre méthode. Celle-ci est constituée de trois dimensions :

- l'analyse de l'activité et de la tâche ;
- l'analyse de l'activité mentale (Hoc, Amalberti, 1999) ;
- l'étude des indicateurs psycholinguistiques.

L'ensemble du protocole verbal enregistré va être découpé en unités plus réduites : les énoncés (Cf. partie II.1.c). Ce découpage permet de rendre possible le codage et le traitement statistique. Ainsi, les trois niveaux d'analyse (activité et tâche, activité mentale et indicateurs psycholinguistiques) sont

tous codés à partir des énoncés. L'ensemble de ces trois dimensions formera un schème de codage unique tel qu'il est illustré par la Figure 1. Ces dimensions vont être définies plus précisément à travers ce premier chapitre.




Fig. 1 : Schème de codage pluridimensionnel

## 1. Codage de l'activité et des tâches

Pour comprendre l'activité de l'exploitant, il faut analyser l'activité réelle, répertorier les différentes tâches et lister les outils qui permettent de les accomplir. En mettant ces éléments en parallèle avec le codage de l'activité cognitive, il devient possible de comprendre les processus mentaux sous-jacents à la réalisation des différentes tâches. Pour ce faire, il est indispensable de s'appuyer sur une phase préalable d'analyse de l'activité avec notamment la mise en place d'entretiens et d'observations.

L'aperçu des différentes variables et indicateurs qui composent le codage de l'activité et des tâches sont représentées dans la Figure 2. Ceux-ci sont organisés du niveau le plus macro (phase d'intervention) au niveau le plus micro (outils utilisés).




Fig. 2 : Codage des tâches et indicateurs de l'activité

- **Phase d'intervention**

En se référant à notre précédent travail, nous rappelons que l'activité d'un ordonnanceur se compose d'une première phase d'élaboration d'un plan (**planification**), puis d'une seconde phase de suivi ou d'adaptation, dès lors que l'exécution du plan a débuté. Toute intervention après le début de la tournée sera considérée comme appartenant à la phase de **replanification**. Ainsi, dans un objectif de comparaison des processus mentaux mis en jeu lors des deux étapes, nous préciserons la phase de l'intervention pour chaque énoncé. Il s'agira de préciser, lorsque cela est possible, si l'exploitant effectue une opération dans le cadre de « planification », phase préalable à l'exécution, ou bien s'il s'agit de traitement lors de phase de « replanification ». A titre d'exemple, « *je regarde qui est disponible pour le mettre peut-être sur le voyage de demain* » serait codé en phase « planification ». A l'inverse, « *je vérifie la position de Thierry pour voir si je peux lui faire faire un détour par le dépôt* » sera considéré comme une opération en phase de « replanification ».

- **Principales tâches**

En confrontant nos différentes constatations sur le terrain d'étude avec les travaux d'Hittinger (2010), 4 tâches principales ont été répertoriées. Celles-ci se présentent de la manière suivante :




Fig. 3 : Tâches de l'exploitant transport

Bien que l'on retrouve la plupart des tâches répertoriées dans toutes les entreprises de transport (exemple : organisation des tournées ou gestion des imprévus), il existe des spécificités qui dépendent de l'activité propre et du mode de fonctionnement de chaque structure. Dans le cadre de notre terrain d'étude, il existe par exemple une activité de location de matériel destiné aux travaux publics. Cette activité, propre à cette entreprise, justifie ainsi la présence de tâche « gestion du matériel ».

**L'organisation des tournées à venir** correspond à l'ensemble des processus de planification, avec la prise en compte de l'ensemble des contraintes et des ressources, telles que les véhicules, les chauffeurs, la marchandise, les points de livraisons, etc.

**Le suivi des tournées en cours de réalisation** fait référence aux mises à jour que l'exploitant effectue concernant sa représentation d'une tournée qui est déjà en cours de réalisation. Le suivi peut être motivé par le besoin d'une information précise ou encore dans un objectif de surveillance de l'activité des conducteurs. Cette tâche peut être réalisée aussi bien en phase de planification qu'en phase de replanification. En effet, si une prise d'information porte sur une tournée en cours d'exécution dans le but d'apporter une modification ou des informations supplémentaires au conducteur, l'énoncé sera codé comme une activité de replanification. A l'inverse, si le suivi d'une tournée a pour but d'anticiper les tournées des jours suivants, alors l'intervention de l'exploitant sera considérée comme de la planification.

**La gestion des imprévus** concerne la prise en charge de tous types d'événements se produisant pendant l'exécution de la tournée par l'exploitant. Cependant, il ne faut pas considérer un imprévu comme un événement obligatoirement dramatique, comme cela est souvent le cas dans l'utilisation commune du terme. Il s'agit de faits non prévus dans de la phase de planification. Ainsi, au même titre qu'un accident ou une panne, l'absence d'un client sur le lieu de livraison ou l'impossibilité de



joindre un conducteur pendant sa tournée sont également des exemples d'imprévus gérés par l'exploitant. La tâche « gestion des imprévus » ne se produit qu'en phase de « replanification ».


**La gestion du matériel** correspond aux tâches de maintenance de ressources et de suivi des entretiens, mais comme cela a été précisé plus haut, cette tâche concerne aussi l'ensemble des opérations liées à la location de différentes ressources matérielles (pelles mécaniques, grue, etc.). Ce dernier point concerne un service annexe, spécifique à notre terrain d'étude.

- **Principaux outils**

Une autre variable codée pour chaque énoncé est « l'Outil ». Cette variable permet de récolter des informations supplémentaires quant à l'utilisation des différents outils mis à disposition de l'exploitant. Cette démarche répond au respect de l'interdépendance de l'activité individuelle avec l'environnement matériel ou social. Cette variable est codée en se focalisant sur le moyen matériel sur lequel l'attention de l'opérateur est portée au moment de la verbalisation (sauf dans le cas où il n'y a aucune utilisation matérielle). De plus, lorsqu'il y a utilisation de deux outils en parallèle (exemple : téléphone + carte), l'outil codé est celui qui aide à la prise d'information ou à la prise de décision (la carte dans le cas de notre exemple). Sur notre terrain d'étude, les outils les plus fréquemment utilisés par les exploitants ont été le téléphone, le logiciel informatique de géolocalisation, le planning mural, le planning papier, les cartes ou autres carnets d'archivage.

## **2. Codage de l'activité cognitive**

La deuxième dimension du schème de codage présenté se fonde sur le codage d'activité d'Hoc et Amalberti (1998 ; 1999), qui se présente sous le formalisme prédicat-argument. Les prédicats sont au nombre de 10 et chacun code une activité distincte. Ces derniers sont répartis en 3 catégories. Le récapitulatif et la définition des prédicats sont présentés dans la Figure 4.



*Fig. 4 : Classes de prédicats (Hoc, Amalberti, 1999)*

Les arguments apportent des précisions et permettent de caractériser chaque prédicat. Le choix du type et du nombre d'arguments dépend directement des objectifs de l'expérimentateur. En effet, un trop grand nombre d'arguments rend l'application du codage extrêmement lourd, et à l'inverse, un mauvais choix d'arguments ou l'absence d'arguments peut bloquer l'accès à des informations essentielles.

Pour l'étude de l'activité de l'exploitant, nous avons fait le choix de caractériser l'ensemble des prédicats avec les arguments <Type-objet> et <But>. L'argument <Type-objet> se réfère à la classe d'objet dont l'activité mentale fait référence. Dans le TRM, les principaux types d'objets sont « chauffeurs », « clients », « véhicules », etc. L'argument <But> code, comme son nom l'indique, le but qui motive l'activité cognitive. En ce qui concerne les prédicats de la classe d'activité « Elaboration de l'information », nous avons opté pour deux arguments supplémentaires : <Variable> et <Source>. Le choix du premier argument se justifie par une volonté d'aller plus loin sur l'objet de l'activité en étudiant la variable précise sous-jacente à l'activité mentale. L'argument <Variable> peut prendre des modalités telles que « temps », « tarifs » ou encore « position ». Et enfin, la désignation de l'argument <Source> répond directement à la volonté d'analyser les relations Exploitant-Environnement matériel et Exploitant-Environnement social. Il s'agira de détecter les personnes ou les outils sollicités dans les prises d'information, selon différentes tâches et problématiques.

Exemple :

Prédicat (<Type-objet>, <But>, <Variable>, <Source>)

GPI (Chauffeur, Réalisation de tournée, Temps, Planning mural)

Enoncé	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source
<i>Euh...(Réflexion) laisse-moi vérifier... oui j'ai Gaston qui revient demain matin de toute façon.</i>	GPI	Chauffeur	Réalisation de tournée	Temps	Planning mural

### 3. Marqueurs psycholinguistiques

Les travaux en linguistique (Culioli, 1985; 1990) et psycholinguistique (Caron et Caron Pargue, 1989; 1991; 2000 ; 2005) mettent en avant le principe selon lequel il est possible de déduire l'activité mentale à partir du discours. Cette théorie a été appliquée dans le cadre de travaux en ergonomie cognitive, avec notamment l'élaboration d'un schème de codage portant sur les marques linguistiques par Chauvin (2000), dans son étude sur l'activité d'anticollision des navires de commerce. Bien qu'une démarche psycholinguistique ne soit au cœur de notre méthode, nous avons tout de même opté pour retenir quelques indicateurs sur les productions langagières. Ces indicateurs peuvent fournir des informations complémentaires à celles provenant du codage « prédicat-argument », ce qui permet d'avoir une approche plus complète et une analyse plus approfondie de l'activité de l'exploitant.

Les interruptions dans le discours sont des indicateurs importants sur les processus de raisonnement et de résolution de problème. C'est pourquoi nous les prenons en compte en intégrant dans notre démarche l'étude de plusieurs connecteurs traduisant ces interruptions de procédure. Dans un premier temps, l'étude de plusieurs connecteurs a été intégrée dans la démarche d'analyse. Il s'agit des connecteurs « Donc », « Mais » et « Si ». Pour Caron-Pargue et Caron (1989), « ces connecteurs apparaissent comme des traces directement liées aux procédures mises en œuvre par le sujet » (p.25). « Donc » représente une focalisation sur un élément important pour planifier la suite. « Mais » signifie la prise en compte soudaine d'un élément qui n'avait pas été pris en compte au départ d'une activité telle que la planification (engendrant éventuellement une modification). Enfin « Si » traduit généralement la prise en compte d'une condition nécessaire à l'accomplissement de l'activité.

A travers la revue bibliographique exposée dans le travail précédent, nous avons démontré que la gestion de l'incertitude apparaît comme une dimension primordiale dans la planification, en particulier dans le domaine du TRM. Ainsi, afin de mieux appréhender la gestion de l'incertitude pendant les différentes tâches de l'exploitant, il nous a paru judicieux d'élaborer une échelle d'incertitude en se basant sur les verbes épistémiques et adverbess modaux. En effet, lors d'une

étude réalisée sur 58 sujets, Caron et Caron-Pargue (1991 ; 1994) ont démontré que les verbes épistémiques (*je sais que, je crois que, je suppose que...*) autant que les adverbes modaux (*sûrement, probablement, assurément...*) s'ordonnent selon le niveau de certitude qui leur est attribué. Les expressions et habitudes langagières étant propres à chaque individu, un questionnaire reprenant les 36 principaux verbes épistémiques et adverbes modaux est soumis à l'ensemble des exploitants dont les verbalisations sont enregistrées (cf. Annexe 1). Dans ce questionnaire (type échelle de Likert), il est demandé au sujet d'attribuer une note entre 1 et 10 à chaque mot, selon le niveau de certitude que celui-ci exprime pour lui. Cela permet de classer ces marqueurs suivant trois niveaux de certitude : certitude élevée, certitude moyenne et incertitude pour constituer une échelle d'incertitude. Une échelle qui a été incluse dans la dimension psycholinguistique de notre méthode. Le Tableau 1 illustre l'échelle de l'incertitude pour un exploitant.

<b>Niveau de certitude</b>	<b>Verbes épistémiques</b>	<b>Adverbes modaux</b>
<b>Certitude élevée</b>	<i>Je trouve que</i> <i>Je sais que</i> <i>J'admets que</i> <i>Je reconnais que</i> <i>Je suis sûr que</i> <i>J'affirme que</i>	<i>De fait</i> <i>Inévitablement</i> <i>Evidemment</i> <i>Sûrement</i> <i>Incontestablement</i>
<b>Certitude moyenne</b>	<i>Je présume que</i> <i>Je suppose que</i> <i>J'estime que</i> <i>J'imagine que</i> <i>Je considère que</i> <i>Je juge que</i>	<i>Manifestement</i> <i>Indubitablement</i> <i>Vraiment</i> <i>Vraisemblablement</i> <i>Visiblement</i> <i>Effectivement</i> <i>Certainement</i> <i>Assurément</i> <i>Apparemment</i>
<b>Incertainité</b>	<i>Je pense que</i> <i>Je doute que</i> <i>Il me semble que</i> <i>Je crois que</i> <i>Je soupçonne que</i> <i>Je prétends que</i>	<i>Peut-être</i> <i>Sans doute</i> <i>Probablement</i> <i>Éventuellement</i>

Tab. 1 : Echelle d'incertitude basée sur les verbes épistémiques et adverbes modaux pour un exploitant de transport

Une multitude de variables a été présentée à travers la description de la méthode proposée. Chacune d'entre elles répondant à un objectif prédéfini, ou à des pistes exploratoires intéressantes à approfondir. Avant de passer au chapitre suivant, consacré aux aspects concrets de l'application de cette méthode, il convient de donner un exemple récapitulatif mettant en exergue l'ensemble des variables des trois dimensions du schème de codage (Figure 5). La variable « Nature des données » n'est pas une variable portant sur l'activité et n'appartient pas aux trois dimensions définies. Son rôle se résume uniquement à renseigner sur la provenance de l'énoncé selon le type de verbalisation (conversation téléphonique, réflexion à voix haute, explication à destination de l'expérimentateur, etc.).

Enoncés	Nature des données	Activité et tâches			Codage prédicat-argument					Marqueurs psycholinguistiques	
		Phases	Tâche	Outil	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source	Connecteur (Donc, Si, Mais)	Echelle certitude
<i>Je regarde s'il est disponible pour le mettre peut-être sur le voyage de demain pour Serge (Collègue)</i>	Explication	Planification	Organisation des tournées à venir	Planning mural	GPI	Chauffeur	Répondre besoin collègue	Disponibilité	Planning mural	SI : Condition « disponibilité »	Peut-être : Incertitude

Fig. 5 : Exemple de codage de protocole

## II. Application et Interprétation du schème de codage

En parcourant la littérature sur l'activité de l'opérateur en ergonomie cognitive, on retrouve divers travaux basés sur le même type d'analyse des protocoles que le nôtre. Cependant, on constate que ces travaux n'exposent que très peu les détails méthodologiques et il est souvent impossible d'assimiler les procédures concrètes d'application du codage. Cela constitue un frein au développement de ce type de méthode, dont le réel potentiel n'est que très partiellement exploité à l'heure actuelle. Cette explicitation a pour vocation de faciliter la reproductibilité de la démarche dans d'autres contextes. En effet, l'utilisation de l'analyse des protocoles est bénéfique dans de

nombreuses situations d'étude, auprès d'un public composé aussi bien de chercheurs que d'ergonomes de terrain. Par conséquent, il apparaît indispensable d'élaborer une « notice d'emploi » de la méthode, rendant accessible son application et son interprétation dans le cadre de travaux futurs. En partant de ce constat, l'objectif de cette partie du document est de préciser les dispositifs à prendre dans l'application de la méthode présentée précédemment. Ainsi, la partie II sera consacrée au développement des aspects procéduraux concrets de la mise en œuvre de la méthode.

## 1. L'avant codage : phase de préparation

Une fois que les enregistrements des protocoles sont à disposition de l'expérimentateur, le codage est précédé par une phase de « préparation » des données. Il s'agit principalement de la sélection, de la retranscription et du découpage de l'ensemble des verbalisations.

### a. La sélection des données

L'enregistrement de l'activité de travail contient une multitude de productions verbales qu'il faut trier. Ainsi, seules les verbalisations en lien avec les objectifs professionnels doivent être retranscrites. A titre d'exemple, les conversations téléphoniques privées ou encore les échanges de courtoisie ou de plaisanterie entre collègues n'ont pas lieu d'être retenus dans le cadre d'un travail sur l'activité de planification de l'exploitant.

### b. La retranscription des données

L'expérimentateur doit prendre des précautions sur la manière dont la séquence sera retranscrite. Le respect de l'orthographe et de la syntaxe des phrases ne doit être négligé, d'autant plus que le schème de codage contient des marqueurs psycholinguistiques. De plus, certains aspects de l'activité ne sont pas verbalisés, et il appartient à l'expérimentateur de détecter ceux-ci, et de les retranscrire d'une manière ou d'une autre (exemple : (*Réflexion*)).

### c. Le découpage des données

Pour pouvoir traiter statistiquement les protocoles, il faut découper les retranscriptions brutes en unités réduites. Cette étape de découpage nécessite l'élaboration d'un certain nombre de règles, permettant d'uniformiser et de balayer toute part de subjectivité dans le découpage des données brutes.

L'ensemble des retranscriptions est divisé dans un premier temps sous forme **d'épisodes**. Chaque épisode reflète une réflexion ou une conversation autour du même sujet. Par exemple, l'appel téléphonique à un chauffeur dans le but de transmettre une information ou la résolution d'un problème de planification particulier, etc. sont autant d'épisodes distincts. Dans un second temps, chaque épisode est découpé en **énoncés**. On considère qu'un énoncé ne peut être codé qu'avec la

même combinaison de prédicat-arguments. Ainsi, dès que le prédicat ou l'un des arguments ne correspond plus à la verbalisation, il est indispensable de marquer le changement d'énoncé par un saut de ligne.

Exemple :

Épisode :

« *Je regarde qui est disponible pour le mettre peut-être sur le voyage de demain, parce que à mon avis il y a des chances que le client X revienne à la charge demain et me demande plusieurs chauffeurs* ».

Énoncé 1 : « Je regarde qui est disponible pour le mettre peut-être sur le voyage de demain »

Énoncé 2 : « parce que à mon avis il y a des chances que le client X revienne à la charge demain et me demande plusieurs chauffeurs ».

Cet épisode doit être divisé en deux énoncés, puisque « *Je regarde qui est disponible pour le mettre peut-être sur le voyage de demain* » est une activité de gestion de prise d'information (Prédicat GPI), tandis que la seconde partie de la phrase, à savoir « *parce que à mon avis il y'a des chances que le client X revienne à la charge demain et me demande plusieurs chauffeurs* » représente une activité de diagnostic, débouchant sur une incertitude (Prédicat INFHY).

Le découpage des retranscriptions brutes sous formes d'énoncés revêt une importance particulière, puisque l'ensemble des trois dimensions de la méthode (activité et tâche, activité mentale et marqueurs linguistiques) sont codés à partir de ces énoncés.

## 2. Le codage : phase d'application

Une fois la totalité des énoncés constitués, le codage peut être exécuté. L'attribution d'une modalité du codage à un énoncé peut se réaliser de façon évidente dans certains cas, alors que dans d'autres cas, cette distinction sera beaucoup plus complexe. Dans ces situations, l'expérimentateur devra se référer au contexte général de la séquence analysée (exemple : un imprévu survenu la veille du jour de l'enregistrement) pour mieux appréhender les opérations les plus implicites. Afin de préserver la validité du codage et de son traitement statistique ultérieur, lorsqu'un énoncé ne peut être codé de façon exclusive et que le codeur n'est pas en mesure de départager entre deux modalités (exemple : deux prédicats), il convient de ne pas coder l'énoncé pour cette variable.

L'application du codage de protocoles se réalise manuellement. Il existe certaines solutions informatiques telles que Microsoft Office Excel, Atlas.ti ou encore OpenShapa, mais celles-ci ne

facilitent que la structuration du schème de codage et le traitement statistique des données. Le codage manuel représente une charge de travail extrêmement lourde pour l'expérimentateur. Selon le type de codage, le ratio « temps d'analyse/temps de séquence » se situe entre 5 et 100 (Ericsson, Simon, 1993). Cet indicateur révèle l'investissement considérable exigé par le codage de protocoles, expliquant en partie le développement au ralenti de ce type de démarche, malgré tous les apports qui lui sont connus et reconnus.

Dans le cadre de nos contributions méthodologiques, cette absence d'outil d'aide au codage a été naturellement placée parmi les objets de notre réflexion. En parallèle de ce travail, un projet de conception de logiciel d'assistance au codage est mené. Celui-ci a été initié dans le rapport 2012 à travers l'étude des cooccurrences entre les modalités des deux schèmes de codage différents (Prédicat-argument vs psycholinguistiques). L'étude des cooccurrences permet notamment de mettre en évidence des règles d'association entre les marqueurs du discours et les différents types d'activité cognitive. Ainsi, l'ensemble des règles définies pourrait être intégré dans un logiciel. De plus, en se basant sur une série de protocoles codés manuellement par le chercheur, l'outil informatique serait en mesure de détecter des associations systématiques et de les intégrer automatiquement parmi les règles de codage.

Imaginer une solution entièrement automatique serait évidemment tout à fait utopique, tant les variabilités de contextes et de données peuvent être importantes selon les études. De plus, seule la sensibilité humaine est en mesure de résoudre les questionnements les plus complexes et implicites. Cependant, une assistance, ne serait-ce que partielle, pourrait permettre de réduire le coût temporel associé aux méthodes de codage. Un autre intérêt majeur d'une automatisation serait la diminution des inférences (Amalberti, Hoc, 1998). Il est évident que là où l'Homme ne peut s'abstenir de se baser sur sa propre expertise pour généraliser et interpréter, la « machine » sera, elle, bien plus pragmatique et son « objectivité » ne pourra qu'améliorer la reproductibilité du codage.

### **3. L'après codage : phase d'interprétation**

Les résultats issus du schème de codage sont principalement sous forme de fréquences de distribution. Des fréquences qui traduisent le poids des différentes modalités, comme les prédicats ou les arguments. Cependant, l'analyste devra garder à l'esprit que ces fréquences sont relatives et qu'un résultat ne peut être interprété sans la prise en compte de la distribution totale.

De plus, il convient de prendre certaines précautions quant à l'interprétation de ce type de codage. Les généralisations hâtives sont ainsi à proscrire et l'interprétation doit se baser systématiquement sur les spécificités du domaine et du contexte de l'étude. Les comparaisons inter-situationnelles



doivent s'appuyer sur une structure commune, constituée d'éléments préalablement identifiés. Cela correspond précisément à l'objectif du Chapitre 2, qui consiste à élaborer une structure commune des situations de planification.

Lorsque ces différentes conditions d'interprétation sont réunies, l'analyste est en mesure d'appréhender et d'utiliser les résultats en se rapportant au cadre théorique du schème de codage. A titre d'exemple, d'après Hoc et Amalberti (1999), le prédicat de « Rappel d'Information en Mémoire » (RIM) peut être considéré comme un reflet de la charge en mémoire de travail. Une récurrence importante de ce prédicat pourrait alors traduire un coût mental élevé, expliquant certaines difficultés ressenties par l'opérateur. De même, le rapport entre le prédicat identification certaine (IDENT) et identification débouchant sur une hypothèse (INFHY) peut être considéré comme un indicateur de l'incertitude. Ainsi, dans une situation où les activités de diagnostic débouchent systématiquement sur l'inférence d'une hypothèse, on peut penser que l'opérateur doit faire face à un contexte relativement incertain ou bien que celui-ci ne dispose pas suffisamment de moyens pour faire une détection plus précise.

### **III. Déploiement de la méthode**

Cette troisième partie du chapitre I présente la mise en œuvre de la méthode exposée dans le domaine d'application du TRM, plus précisément au sein de l'entreprise M. Dans un premier temps, ce sont les caractéristiques de ce terrain d'étude qui vont être exposées. Puis, nous expliciterons le dispositif expérimental déployé pour cette étude. Enfin, ce chapitre sera clôturé par quelques résultats préliminaires ; en effet, la totalité des résultats et les conclusions de cette étude de terrain seront présentées dans le cadre d'un prochain manuscrit.

#### **1. Terrain d'étude : l'entreprise M**

L'entreprise M est une entreprise de transport routier de taille moyenne (catégorie 50 à 100 véhicules) implantée dans le sud-ouest de la France. Celle-ci est composée de deux établissements : le Transport M (TM) et le Transport MT (TMT). Bien que les deux établissements partagent le même site géographique, leur gestion est indépendante. Les deux établissements ne partagent pas les mêmes locaux (salle d'exploitation, secrétariat), ni les mêmes ressources (chauffeurs, véhicules). Ainsi, bien que l'intervention ait eu lieu sur un seul site, il faut considérer que cette étude a été menée au sein des deux établissements de transport distincts. La coexistence de ces deux établissements différents accroît l'intérêt de ce terrain d'étude, puisqu'il laisse présager des possibilités de comparaison avec une méthode d'analyse identique.

Les différences, et donc potentiels éléments de comparaison, entre les deux établissements peuvent être articulés autour de 5 dimensions : le type de l'activité, la taille de la flotte et zones géographiques desservies, le type de planification, le profil du planificateur (exploitant) et les outils de planification. Les différences entre les deux entités TM et TMT ont été mises en exergue à travers l'analyse de l'activité, étape préalable au recueil des données. Ces caractéristiques spécifiques sont présentées ci-dessous.

- **Type d'activité**

La première différence au sein des deux entités concerne le type de l'activité et les services proposés. L'activité du Transport M (TM) est très orientée vers le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP). La quasi-totalité des clients sont des clients réguliers (plus de 90%). Le parc de véhicules est constitué exclusivement de bennes et de citernes. De plus, l'entité propose également des locations d'engins de travaux (pelles mécaniques, sauterelles, Bull Trax, etc.).

Le Transport MT (TMT) propose des transport en plateaux (charpente, préfabriqués) et des transports de matériel agricole (moissonneuse-batteuse, etc.). Cet établissement prend également en charge les convois exceptionnels. Bien qu'il existe également des clients réguliers, la part de ces derniers est nettement inférieure à celle du Transport M (moins de 50%).

Le type d'activité est un facteur qui conditionne directement la planification. Par exemple, le transport en plateaux induit les notions de lot complet (une seule destination) ou lots partiels (destinations multiples), alors que cette problématique n'existe pas dans le cadre de transport en benne ou citerne. D'autre part, les convois exceptionnels requièrent la prise en compte de conditions supplémentaires en comparaison avec les convois classiques (trajet selon hauteur et tonnage des ponts, etc.). Enfin, l'affectation d'un camion entre un point de retrait et une seule destination (type navette) ne demande pas les mêmes exigences mentales que la construction d'une tournée avec des points de retrait et de livraison multiples et inhabituels.

- **Taille flotte et secteur géographique**

Le Transport M (TM) dispose de 48 véhicules gérés par un seul exploitant. Du côté du Transport MT (TMT), la taille de flotte gérée par l'exploitant est de 17. Il y a donc un rapport du simple au triple entre la taille du parc des deux établissements, ce qui représente *a priori* un élément non négligeable à prendre en compte dans l'analyse de la planification.

De même, TM propose ses services sur une zone géographique correspondant au grand sud-ouest, alors que l'activité de TMT s'étend sur l'ensemble du territoire national ainsi que les pays du Benelux.

- **Type de planification**

Selon ses propres dires, l'exploitant de TM doit faire face à un environnement « très dynamique ». En effet, il travaille majoritairement avec des clients réguliers, dont les besoins et les demandes sont très variables d'un jour à un autre. De plus, les clients expriment leurs besoins très tardivement, soit pour le jour J ou le J+1. Cela réduit considérablement la marge de manœuvre de l'exploitant qui doit faire un effort conséquent d'adaptation.

Chez TMT, la fenêtre temporelle de planification est plus grande, puisque l'exploitant dispose de deux demi-journées par semaine (jeudi après-midi et vendredi) pour réaliser la quasi-totalité des tournées de la semaine suivante. Une construction de tournée qui comprend aussi les trajets de retour, pour lesquels l'objectif est d'éviter à tout prix de rentrer à vide. Cela correspond à une planification pour J+3 à J+8. Le contexte paraît ainsi plus stable, et les deux phases de planification et de suivi sont très distinctes.

Une autre différence notable concernant l'activité de l'exploitant entre les deux établissements est la présence de deux opérateurs dans la salle d'exploitation de TMT. En effet, le gérant est situé dans la même pièce, à proximité de l'exploitant, ce qui engendre parfois quelques interactions entre les deux personnes. Bien que le gérant soit fréquemment en déplacement et qu'il ne soit pas officiellement en charge de la planification des tournées et de l'affectation des chauffeurs, il arrive que ce dernier s'implique dans ces tâches, soit de façon individuelle, soit en collaboration avec l'exploitant attitré. A l'inverse, le « collectif » joue un rôle moindre chez TM, puisque l'exploitant est seul au sein de la salle d'exploitation.

- **Profil de l'exploitant**

Un autre aspect discriminant les deux entités concerne les différences interpersonnelles entre les deux agents d'exploitation. En effet, l'exploitant de TM a 57 ans et emploie un mode de travail « traditionnel » (Papier crayon, téléphone, etc.). En se basant sur ses connaissances, son expérience et ses capacités relationnelles, il a développé de nombreux automatismes qui constituent les fondements de son activité. A l'inverse, ces habitudes représentent un frein au changement et cela se traduit notamment par une certaine réticence vis-à-vis des nouvelles technologies. Enfin, il convient de préciser que ce dernier est un ancien chauffeur qui a fait sa formation d'exploitant « sur le terrain ». Son ancienneté (30 ans) et ses compétences font de lui un homme reconnu par l'ensemble de ses collègues, qui le considèrent comme la « pièce maîtresse » de la réussite de l'entreprise M.

Du côté de TMT, le profil de l'exploitant pourrait être décrit comme étant radicalement différent, voire à l'opposé, du portrait qui vient d'être dressé. En effet, celui-ci appartient plutôt à la « jeune génération » (30 ans). Il ne s'agit pas d'un débutant puisqu'il possède 3 années d'ancienneté. Au même titre que le gérant de TMT, celui-ci a suivi un parcours de formation académique avec des études de logistique en cycle supérieur. En somme, cet exploitant se dit « dépendant » des nouvelles technologies qui représentent une dimension indispensable de son activité.

- **Outils de planification**

Les disparités dans l'activité et le fonctionnement propre à chaque exploitant se traduisent par des différences concernant les outils utilisés pour accomplir leur activité de planification.

Les plannings papiers, les bons de commande, les cartes murales, l'annuaire, le tableau de passage aux mines, la carte du réseau des poids lourds avec hauteurs et tonnage des ponts sont autant de ressources que les exploitants des deux établissements ont à leur disposition. Cependant, les deux outils majeurs sur lesquels la planification repose en grande partie ne sont pas tout à fait identiques.

Aussi bien chez TM que chez TMT, on retrouve un planning mural très sollicité pour la construction et la représentation des tournées.

Chez TM, c'est un panneau représentant l'ensemble des ressources (conducteurs, véhicules, matérielles) ainsi que l'ensemble des clients réguliers pour qui les ressources sont affectées (Figure 6). A l'aide de différents types d'étiquettes papier, l'exploitant met à jour l'état de l'affectation de l'ensemble des ressources pour le jour même ou le lendemain. La représentation ne va pas au-delà de 24 h.



*Fig. : Panneaux des affectations chez TM*

L'exploitant de TMT dispose d'un planning mural sous forme de Gantt. On retrouve en colonne l'ensemble des ressources (conducteurs) et en ligne les différents jours de la semaine. Ce support est

adapté au type de planification de TMT, puisqu'elle permet d'y représenter des tournées à un horizon temporel J+7 sans client « régulier » (Figure 7).



*Fig.7 : Planning mural chez TMT*

Les plannings muraux permettent aux exploitants de se représenter la répartition des ressources à un instant T, et de programmer de manière efficace les tournées à venir. De plus, avec une visibilité nettement supérieure au format informatique et au format papier, le support mural aide à simplifier les échanges dans le cadre de réflexions collectives entre les personnes présentes dans la salle d'exploitation.

Les deux établissements sont dotés de solutions informatiques, qui s'appuient sur les nouvelles technologies. Chez TMT, il s'agit du logiciel Transcis, solution dite « complète » largement connue dans le domaine du TRM. Celui-ci offre des fonctionnalités de géolocalisation en temps réel des véhicules, un accès à l'ensemble des données sociales des conducteurs, une communication avec les conducteurs et un partage direct des documents tels que les bons de commande. L'exploitant chez TM ne possède qu'une solution partielle : Eurotoll. Il s'agit d'un logiciel qui visualise uniquement, en temps réel, les véhicules en cours de tournées.

## **2. Dispositif expérimental**

### **a. Matériel**

La phase d'analyse de l'activité, qui nous a permis de repérer notamment les points qui viennent d'être exposés, a été naturellement suivie par la phase du recueil de données. Le recueil s'est effectué sous forme d'enregistrement vidéo et audio. Les caméras ont été placées de manière à observer l'exploitant au sein de son poste de travail (Figures 8 et 9). La vue arrière a été privilégiée pour favoriser la visibilité de l'écran de l'ordinateur et faciliter notamment la détection de certaines prises d'information. Les phases de planification au planning mural ont également été enregistrées à l'aide d'une rotation de la caméra effectuée par l'expérimentateur. De plus, les exploitants ont été

équipés de micros-cravates, afin d'optimiser la prise de son lors des déplacements les éloignant de la caméra.




Fig. 8 : Plan de la structure et dispositif d'enregistrement.




Fig. 9 : Enregistrement de l'activité de l'exploitant au sein de son poste de travail.

## b. Consignes

Les exploitants avaient pour consigne de verbaliser au maximum leurs réflexions, lorsque cela était possible, pour avoir des « traces » de leurs raisonnements. Hormis cette consigne, il s'agissait pour les exploitants de procéder exactement comme d'habitude, en faisant totalement abstraction de la présence de l'expérimentateur et du dispositif d'enregistrement.

## c. Echantillon des données

L'intervention s'est déroulée sur 6 demi-journées (d'environ 4h chacune) pour chaque établissement, réparties à différentes périodes du mois et différents jours de la semaine. Cela correspond à plus de 40h de vidéos exploitables.

Nous allons ainsi présenter quelques résultats préliminaires dans la partie suivante. Ces résultats sont issus de l'analyse **d'une demi-journée d'activité** au sein de l'établissement **TM**. L'ensemble des résultats, portant sur les deux établissements avec des échantillons plus importants, sera présenté dans le cadre du prochain rapport. Il comportera notamment des comparaisons entre les deux établissements de l'entreprise M.


## 3. Résultats descriptifs

Notre méthode pluridimensionnelle réunit un nombre important de variables, ce qui rend les possibilités de croisement extrêmement conséquentes. Il ne s'agit donc pas de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des résultats possibles. La démarche correspondra plutôt à l'identification d'une série de questions concrètes, répondant aux objectifs fondamentaux de l'étude.

Ainsi, après avoir présenté quelques statistiques descriptives sur la répartition des données, nous évoquerons plusieurs questions opérationnelles sur l'activité des exploitants. Des interrogations auxquelles nous tenterons de répondre avec des résultats provenant du schème de codage. Par ailleurs, pour mieux appréhender la provenance des résultats, nous reprendrons systématiquement la Figure 5 (p. 14) afin de préciser la dimension du schème de codage dont le résultat est issu.

### a. Nature des données

Parmi les énoncés codés, 28% correspondent à la consigne donnée, à savoir verbaliser les réflexions à voix haute (cf. Figure 10). 6% sont des explications provoquées par une intervention de l'expérimentateur, comme une demande d'explication ou de clarification d'un point précis. Le reste des énoncés traités correspond à une activité simultanée, qui se présente sous forme de conversation téléphonique ou conversation directe (avec collègues ou conducteurs présents dans la salle d'exploitation).



Enoncés	Nature des données	Activité et tâches			Codage prédicat-argument					Marqueurs psycholinguistiques	
		Phases	Tâche	Outil	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source	Connecteur (Donc, Si, Mais)	Echelle certitude

Fig. 10 : Répartition des énoncés selon leur nature

### b. Problématiques opérationnelles


Pour illustrer les apports de la méthode conçue à travers quelques résultats, nous avons opté pour le traitement de 3 problématiques. Celles-ci correspondent à des dimensions importantes de l'activité de l'exploitant, telle que nous l'avons définie précédemment.

#### **Quelle est la répartition des différentes tâches de l'exploitant ?**

Cette première interrogation se situe à un niveau très général et a pour objectif de présenter la proportion des principales tâches qui constituent l'activité de l'exploitant.

Tout d'abord, en s'intéressant à la répartition de l'ensemble des interventions (quelle que soit la tâche) sur la Figure 11, on remarque que la part d'activité en phase de planification (avant le début de la tournée concernée par l'intervention) est plus importante que celle en phase de replanification (pendant la réalisation de la tournée). Nous pouvons trouver deux explications à cela : les clients de TM sont pour la grande majorité des clients réguliers, avec des demandes habituelles. Les conducteurs connaissent bien leurs missions et leurs interlocuteurs, ce qui les rend moins dépendants de l'exploitant pendant l'exécution de la tournée. De plus, l'horizon temporel de planification chez TM est assez court (H +24, H +48), ce qui réduit la probabilité de modification de la demande ou des contraintes environnementales.






Enoncés	Nature des données	Activité et tâches			Codage prédicat-argument					Marqueurs psycholinguistiques	
		Phases	Tâche	Outil	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source	Connecteur (Donc, Si, Mais)	Echelle certitude

Figure 11. Répartition des interventions selon la phase de planification

En observant la Figure 12, nous pouvons remarquer que, parmi l'ensemble des énoncés verbaux codés, une majorité (59%) se rapporte à l'organisation des tournées à venir. La gestion du matériel est logiquement la tâche la moins représentée, puisque que la location de matériel n'est pas l'activité principale de TM.




Enoncés	Nature des données	Activité et tâches			Codage prédicat-argument					Marqueurs psycholinguistiques	
		Phases	Tâche	Outil	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source	Connecteur (Donc, Si, Mais)	Echelle certitude

Figure 12. Répartition des tâches effectuées par l'exploitant de TM

### Sur quoi porte l'activité cognitive de l'exploitant ?

Une fois de plus, cette question n'a pas pour vocation de traiter les détails de l'activité mentale de l'exploitant. Il s'agit simplement d'avoir un premier aperçu de la répartition des différentes dimensions de l'activité cognitive de l'exploitant (cf. Figure 13).



Énoncés	Nature des données	Activité et tâches			Codage prédicat-argument					Marqueurs psycholinguistiques	
		Phases	Tâche	Outil	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source	Connecteur (Donc, Si, Mais)	Echelle certitude

Fig. 13 : Répartition des différentes catégories de l'activité cognitive de l'exploitant de TM

En se référant aux trois catégories des prédicats (cf. Figure 4 p.10), nous pouvons constater que les activités d'élaboration de l'information représentent une part très importante des énoncés codés (55%). Les prédicats se référant aux « décisions d'interventions » représentent eux un tiers du total. Enfin, les activités de diagnostic sont les moins récurrentes pour l'exploitant des transports, puisqu'elles ne représentent que 13% des activités mentales codées. Ce dernier point peut trouver une explication avec le type des clients et des demandes, qui sont en majorité habituels.

Pour illustrer les apports de notre méthode dans l'analyse de l'activité cognitive, nous avons croisé les différentes tâches opérationnelles avec les prédicats qui y sont sous-jacents. Les résultats correspondant à ce croisement sont présentés dans les Figures 15.a, 15.b, 15.c et 15.d. Pour faciliter la lecture de ces graphiques, la figure 14 rappelle la signification des intitulés des prédicats.






Fig. 14 : Rappel de l'organisation et de la signification des différents prédicats



Enoncés	Nature des données	Activité et tâches			Codage prédicat-argument				Marqueurs psycholinguistiques		
		Phases	Tâche	Outil	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source	Connecteur (Donc, Si, Mais)	Echelle certitude
				↔							

Fig. 15.a : Répartition des différents prédicats pour la tâche de « l'organisation des tournées à venir »


Il est intéressant de noter que l'organisation des tournées correspond principalement à de la gestion d'information (GPI), puis à des décisions précises d'intervention (28%). Il faut également remarquer que très peu d'informations sont récupérées dans la mémoire (5% de RIM) et que l'exploitant est en mesure de donner des détails procéduraux et ne se contente pas d'instructions « vagues » (28% de DECI-PRS contre 8% de DECI-SCH).



Enoncés	Nature des données	Activité et tâches			Codage prédicat-argument				Marqueurs psycholinguistiques		
		Phases	Tâche	Outil	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source	Connecteur (Donc, Si, Mais)	Echelle certitude
				↔							

Fig. 15.b. Répartition des différents prédicats pour la tâche de « suivi des tournées en cours de réalisation »


Le suivi de tournées en cours de réalisation se traduit principalement sous forme d'élaboration d'information (PI+GPI+RIM= 76% de l'ensemble des prédicats). Il s'agit plus précisément de prises d'informations brutes dans la plupart des cas (44% de PI).



Enoncés	Nature des données	Activité et tâches			Codage prédicat-argument				Marqueurs psycholinguistiques		
		Phases	Tâche	Outil	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source	Connecteur (Donc, Si, Mais)	Echelle certitude
				↔							

Fig. 15.c : Répartition des différents prédicats pour la tâche de « gestion des imprévus »

La gestion des imprévus semble également exiger une partie importante d'élaboration d'information (PI+GPI=72%). La particularité de cette tâche est aussi la présence d'activités de diagnostic, avec autant d'identifications précises (IDENT) que de conclusions hypothétiques (INFHY), soit 14% pour chacun des deux prédicats. Cependant, nos données préliminaires ne permettent pas de mettre en exergue le type de décision d'intervention dans le cadre de la gestion des imprévus.




Enoncés	Nature des données	Activité et tâches			Codage prédicat-argument				Marqueurs psycholinguistiques		
		Phases	Tâche	Outil	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source	Connecteur (Donc, Si, Mais)	Echelle certitude

Fig. 15.d : Répartition des différents prédicats pour la tâche de « gestion du matériel»

Enfin, ces premiers résultats montrent que la gestion du matériel requiert principalement à une activité de l'élaboration d'information (notamment sur la variable « disponibilité »). D'après nos résultats, cette activité se conclut généralement par une décision schématique d'intervention (17%).

Par ailleurs, nous avons étudié le type d'objet sur lequel les différentes activités de l'élaboration de l'information (PI, GPI, RIM) portent (cf. Figure 16).




Enoncés	Nature des données	Activité et tâches			Codage prédicat-argument					Marqueurs psycholinguistiques		
		Phases	Tâche	Outil	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source	Connecteur (Donc, Si, Mais)	Echelle certitude	

Fig. 16. les objets sur lesquels les prédicats de catégorie « élaboration d'information » portent

Les résultats montrent que la moitié des prises d'informations porte sur l'argument « voyage ». Un « voyage » correspond à un transport, regroupant un conducteur, un véhicule et une commande. 15% des prises d'information concernent un conducteur en particulier, 12% un véhicule et 9% le matériel.


La Figure 17 permet d'identifier les variables sur lesquelles les élaborations d'informations portent. Nous pouvons constater que la « disponibilité » reste la principale préoccupation de l'exploitant dans ses prises d'informations (35%). La « position » et le « temps » sont également des variables non négligeables dans l'activité cognitive de l'exploitant.



Enoncés	Nature des données	Activité et tâches			Codage prédicat-argument					Marqueurs psycholinguistiques	
		Phases	Tâche	Outil	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source	Connecteur (Donc, Si, Mais)	Echelle certitude

Fig. 17 : les variables à l'origine de l'activité d'élaboration de l'information

Enfin, la Figure 18 porte sur la dimension psycholinguistique du schème de codage, et plus précisément sur l'indicateur « si ». En effet, comme nous l'avons vu précédemment, le rôle de cette dimension est d'apporter des éléments de réponse supplémentaires quant aux interrogations sur l'activité cognitive de l'exploitant. Bien que l'analyse des éléments psycholinguistiques nécessite le traitement d'un échantillon plus important que celui sur lequel ces résultats préliminaires portent, ces résultats nous accordent un premier aperçu de l'apport de cette dimension.



Enoncés	Nature des données	Activité et tâches			Codage prédicat-argument					Marqueurs psycholinguistiques		
		Phases	Tâche	Outil	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source	Connecteur (Donc, Si, Mais)	Echelle certitude	


Fig. 18 : l'analyse du connecteur « si » en tant qu'indicateur de condition

Comme nous l'avons vu dans le cadre de la formalisation de la méthode, le connecteur « si » reflète les conditions que l'exploitant doit prendre en considération lors de ses raisonnements. En analysant les différents cas d'apparition de « si » en tant qu'indicateur de condition (et non pas dans le cadre d'autres utilisations, exemple : réponse affirmative), il apparaît que les conditions peuvent être regroupées selon 3 catégories : les conditions qui relèvent des ressources, les conditions sur l'avancement du processus et les conditions dépendantes des clients. Ainsi, il faut noter que la condition implicite la plus présente est celle liée aux clients (67%). Il s'agit notamment de la demande ou des besoins de ces derniers, qui conditionnent en grande partie les réflexions de l'exploitant dans son activité de planification.

### **Environnement matériel : quelle est l'utilisation des différents outils ?**

Cette question se justifie par un autre objectif de notre démarche d'analyse : l'étude des interactions de l'exploitant avec son environnement humain et matériel. Concernant l'utilisation des principaux outils répertoriés, on peut voir sur la Figure 19 que le téléphone reste le moyen le plus utilisé par

l'exploitant (46%), notamment pour communiquer avec les conducteurs ou les clients. Le planning mural et les bons de commande sont également assez fréquemment sollicités (16% et 13%). A l'inverse, l'exploitant a une utilisation de la solution informatique « Eurotoll » relativement faible (8%). Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il ne s'agit que d'une solution partielle (simple géolocalisation); mais aussi par une certaine réticence chez l'exploitant à utiliser les nouvelles technologies, comme nous l'avons vu dans la description de son profil. Une très bonne connaissance de ses conducteurs pourrait être une autre explication. Cela aurait pour conséquence une plus grande « confiance », et donc une activité de contrôle moindre.




Enoncés	Nature des données	Activité et tâches		Codage prédicat-argument					Marqueurs psycholinguistiques		
		Phases	Tâche	Outil	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source	Connecteur (Donc, Si, Mais)	Echelle certitude

Fig. 19. L'utilisation des principaux outils par l'exploitant de TM

Par ailleurs, lorsque l'on étudie la tâche sous-jacente à l'utilisation d'un outil, on peut remarquer que l'outil informatique est exclusivement utilisé pour la tâche de « suivi des tournées en cours de réalisation » (cf. Figure 20). Cela confirme que l'utilisation de ce logiciel reste plutôt limitée dans la structure étudiée.






Enoncés	Nature des données	Activité et tâches			Codage prédicat-argument					Marqueurs psycholinguistiques		
		Phases	Tâche	Outil	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source	Connecteur (Donc, Si, Mais)	Echelle certitude	

↔

Fig. 20. Utilisation du logiciel informatique « Eurotoll » dans l’accomplissement de différentes tâches chez TM.

**Environnement humain : dans quel cadre les interactions ont-elles lieu ?**

Lorsque l’opérateur fait appel au collectif (collègues), cela peut être dans le cadre de tâches diverses : pour 40% des cas il s’agit « d’organisation des tournées à venir », 20 % pour le « suivi des tournées en cours de réalisation », 30% pour des cas de « gestion des imprévus » et enfin 10% lorsqu’il s’agit de la « gestion du matériel » (cf. Figure 21).




Enoncés	Nature des données	Activité et tâches			Codage prédicat-argument					Marqueurs psycholinguistiques		
		Phases	Tâche	Outil	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source	Connecteur (Donc, Si, Mais)	Echelle certitude	

↔

Fig. 21 : Les tâches sous-jacentes aux sollicitations des collègues de travail

Il est également très intéressant de constater que, lorsque l'exploitant sollicite un collègue pour prendre une information, l'objet de la demande concerne un transport en cours d'exécution (replanification) pour 64% des cas (cf. Figure 22).



Enoncés	Nature des données	Activité et tâches			Codage prédicat-argument				Marqueurs psycholinguistiques		
		Phases	Tâche	Outil	Prédicat	Type-objet	But	Variable	Source	Connecteur (Donc, Si, Mais)	Echelle certitude

Fig. 22. Les phases d'intervention sous-jacentes aux sollicitations des collègues de travail

Il est à noter que les collègues de l'exploitant ne sont pas présents dans la même salle que celui-ci. Ainsi, la prise d'information auprès d'un collègue se traduit par un déplacement, mais aussi très souvent par une interruption de l'activité de son interlocuteur. Ce résultat pourrait trouver une explication dans le fait que la sollicitation d'un collègue est implicitement réservée pour les cas où la pression temporelle est plus importante car le transport est en cours de réalisation.

## Conclusion

Les résultats présentés restent partiels et il apparaît évident qu'ils n'ont pas pour vocation la mise en exergue d'interprétations et de conclusions définitives. Cependant, ces derniers permettent de clarifier deux points essentiels : il faut tout d'abord noter que la méthode pluridimensionnelle est applicable sur un terrain d'étude en conditions réelles, et ce, malgré les spécificités et difficultés associées à une démarche empirique. Par ailleurs, la méthode d'analyse présente une certaine efficacité, puisque des éléments de réponses prometteurs ont pu être mis en évidence à travers les résultats préliminaires. L'aperçu des premiers résultats laisse présager que les questionnements sur l'activité de l'exploitant transport, en particulier sur ses activités mentales dans la planification, peuvent trouver des réponses substantielles grâce au schème de codage proposé.

Si les tâches et l'activité réelle, présentes dans la première dimension du schème de codage peuvent être étudiées suivant d'autres méthodologies (observation armée, etc.), la véritable valeur ajoutée

de la méthode conçue réside dans la finesse de l'analyse de l'activité mentale. En effet, le croisement du codage de l'activité réelle avec le codage de l'activité cognitive permet de détecter les spécificités et les exigences mentales pour les principales tâches que l'exploitant est amené à effectuer au quotidien. De plus, la dimension psycholinguistique apporte un niveau de précision supplémentaire dans cette analyse cognitive, puisqu'elle permet d'accéder à des traces de raisonnement que l'exploitant ne serait pas en mesure de verbaliser consciemment. Par exemple, l'incertitude peut paraître comme une notion abstraite, difficile à mesurer pour un opérateur. Or le croisement de l'échelle de l'incertitude avec les tâches permet de comparer, en se basant sur les éléments langagiers spontanés, le niveau d'incertitude selon chaque tâche.

Ainsi, une liste de questions portant sur les différentes dimensions de l'activité de l'exploitant sera dressée dans le prochain rapport. Les éléments de réponse seront apportés en croisant les différentes modalités du schème de codage pluridimensionnel. Des résultats qui porteront sur des données issues des deux établissements du terrain d'étude. Les questions demeurant sans réponses ou avec des réponses partielles contribueront à définir les limites de la méthode utilisée. Enfin, un traitement statistique sera appliqué à l'ensemble des résultats obtenus afin d'évaluer leur significativité et de renforcer, ou de nuancer, les conclusions qui en découleront.

Une fois que les différentes dimensions de l'activité de planification de l'exploitant seront éclaircies, un autre objectif devrait émerger : celui de comparer l'activité de planification dans le TRM à d'autres domaines d'activité. Néanmoins, cette comparaison doit reposer sur une structure commune, une structure que nous tentons de définir à travers le chapitre suivant.

## Chapitre II : Typologie multidimensionnelle des situations d'ordonnancement

---

Nous avons vu dans le chapitre précédent comment des questionnements concrets sur l'activité des exploitants pouvaient trouver des réponses pertinentes et objectives grâce à la méthode d'analyse des protocoles. Des réponses qui laissent présager une meilleure compréhension, mais aussi des perspectives d'intervention sur l'activité de cet acteur majeur du secteur des transports. Par ailleurs, tout au long de ce manuscrit, nous avons affiché la volonté de faciliter la reproductibilité de la méthode conçue en mettant l'accent sur son caractère adaptable. En effet, loin d'être spécifique à l'activité de l'exploitant, la méthode présentée vise à être transposable dans une très grande majorité de situations de planification et d'ordonnancement. Cette transposabilité méthodologique entrouvre une nouvelle porte : celle d'une démarche comparative entre les différents secteurs d'activité. Cependant, une telle démarche ne peut être réellement profitable que si elle se base sur des critères d'évaluation préalablement établis. Ainsi, ce dernier chapitre s'inscrit dans un objectif de regroupement des différentes dimensions de l'ordonnancement que l'on retrouve dans divers secteurs d'activité.

Les typologies de l'ordonnancement ne sont pas rares dans la littérature. Toutefois, les objectifs propres de ces travaux conditionnent les classifications qui y sont proposées. Les typologies existantes sont souvent spécifiques à un domaine d'application unique, comme par exemple celle concernant l'ordonnancement sur les plates-formes portuaires (Boysen, Fliender et Scholl, 2010). D'autres études exposent des taxonomies sur l'ordonnancement avec une démarche plus transversale ; cependant ces dernières se focalisent souvent sur une seule dimension, comme par exemple celle de la résolution des problèmes d'ordonnancement à l'aide d'algorithmes. Parmi de nombreux travaux, notamment issus de la Recherche Opérationnelle, les travaux de Yenisey et Yagmahan (2013) illustrent bien cette focalisation sur l'unique dimension des algorithmes de résolution. Partant de ce constat, Lodree, Geiger et Jiang (2009) ont proposé une taxonomie en intégrant notamment les facteurs humains dans les tâches d'ordonnancement.

Ce travail a pour visée l'élaboration d'une typologie des critères de l'ordonnancement. Une typologie fondée sur des éléments généralisables, nous permettant de caractériser et de comparer la planification dans le secteur du TRM à celle présente dans d'autres secteurs d'activité, notamment les secteurs dans lesquels on retrouve la planification de tournées. Cette démarche se rapproche notamment des travaux de Liu et MacCarthy (1996), qui ont proposé un schème de classification

pour les situations d'ordonnement dans les ateliers flexibles. Le schème conçu se repose sur 5 catégories d'indicateurs, comportant chacune une série de modalités. Ces catégories peuvent être synthétiquement définies de la manière suivante :

**Configuration d'ordonnement** : il s'agit du type d'atelier, avec le type d'ordonnement qui lui correspond. Exemple : atelier à machine unique, atelier à machines multiples, etc.

**La contrainte de capacité** : ce sont des indicateurs qui traduisent le niveau de contrainte lié à la capacité des ressources. Avec pour chaque ressource trois modalités : capacité zéro, capacité limitée et capacité illimitée.

**Caractéristiques du processus** : cela concerne le degré de complexité, qui est défini par le nombre d'opérations nécessaire à chaque ordre de fabrication, ainsi que le degré de flexibilité caractérisé par le nombre de machines pouvant réaliser la même opération. Les modalités possibles pour cette catégorie sont par exemple « une seule opération pour chaque OF », « plusieurs opération pour l'ensemble des OF », « une seule machine pour chaque opération » ou encore « plusieurs machines pour l'ensemble des opérations ».

**Stratégies de production** : cette catégorie correspond aux décisions stratégiques supérieures qui affectent l'ordonnement opérationnel. Il s'agit par exemple des choix des règles de priorité.

**Objectifs d'ordonnement** : cette dernière dimension correspond aux objectifs généraux du système d'ordonnement de la production. Les objectifs peuvent se traduire sous la forme du taux d'exploitation des ressources, de la durée du processus ou le contrôle des fenêtres temporelles.

En se basant sur ces critères, il devient possible de schématiser un grand nombre de situations d'ordonnement d'ateliers. Pour illustrer cela, les auteurs ont schématisé une situation d'ordonnement d'atelier flexible décrite par Lee et Iwata (1991). Cette description se présente de la manière suivante :

Configuration d'ordonnement	- Flexible manufacturing cell (FMS). <i>Il s'agit d'un système composé de machines, d'un robot et d'une « cell computer », une carte informatisée qui gère le flux et les différentes étapes du process.</i>
La contrainte de capacité	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machines : nombre limité</li> <li>- Stocks : illimités</li> <li>- Palets : nombre limité</li> <li>- Dispositif automatisé de manipulation : illimité</li> </ul>

Caractéristiques du processus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plusieurs opérations pour un OF</li> <li>- Une machine pour chaque opération</li> </ul>
Stratégies de production	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processus périodique (discontinu)</li> <li>- Ordonnancement interdépendant pour les différentes pièces</li> </ul>
Objectifs d'ordonnancement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exploitation maximale des ressources (réduction du temps du processus)</li> </ul>

Nous rappelons que l'objectif de ce chapitre réside dans la mise en œuvre d'une démarche similaire à celle de Liu et MacCarthy (op. cit.). De plus, alors que le schème de classification de ces derniers se focalise sur le contexte d'ordonnancement d'ateliers flexible, notre intérêt se porte sur une typologie plus générique, adaptable notamment aux contextes d'ordonnancement avec réalisation de tournées, quel que soit le secteur d'activité (TRM, commerciaux, infirmiers, etc.). D'autre part, nous estimons que les dimensions prises en compte peuvent être élargies et d'autres types de critères peuvent être intégrés dans la typologie. Par exemple, la dimension cognitive n'apparaît pas dans la catégorisation de Liu et MacCarthy, alors que celle-ci semble indissociable de l'activité d'ordonnancement.

Nous avons ainsi répertorié 7 catégories, chacune composée d'un ensemble de critères conditionnant l'activité d'ordonnancement :

- horizon temporel de l'ordonnancement ;
- conditions d'ordonnancement ;
- règles d'ordonnancement ;
- étapes d'ordonnancement ;
- exigences cognitives dans l'ordonnancement ;
- environnement de l'ordonnancement ;
- indicateurs de performance.

Ces dimensions vont être explicitées et illustrées à l'aide d'exemples concrets issus de situations réelles, notamment en lien avec l'ordonnancement de véhicules.

## 1. L'horizon temporel de l'ordonnancement

Les missions d'un ordonnanceur peuvent s'inscrire dans différents niveaux temporels. Crainic et Laporte (1997) ont défini 3 niveaux distincts : le niveau stratégique, le niveau tactique et le niveau opérationnel. Le niveau stratégique fait référence à l'horizon temporel le plus éloigné, avec un positionnement sur le long terme comme la politique tarifaire, le choix du marché ciblé, l'acquisition

de ressources, etc. Le niveau tactique correspond à un horizon temporel moyen. L'objectif est ici d'optimiser de manière générale l'utilisation des ressources, tout en anticipant l'évolution des commandes futures. Enfin, le niveau opérationnel se traduit par une gestion à court terme, voire en temps réel. Il s'agit d'opérations concrètes et immédiates, telles que la construction de plans, l'affectation des ressources ou la gestion des opérations de maintenance.

Chaque niveau peut solliciter des opérateurs différents. Selon Cegarra (2004), le planificateur intervient plutôt à long terme, sur les choix stratégiques. L'ordonnanceur intervient à moyen et court terme en élaborant ou en réajustant les plans. Enfin, le répartiteur et le régulateur interviennent à court terme, en assurant les tâches les plus opérationnelles. Cependant, on constate fréquemment que l'ensemble de ces fonctions peut être assuré par un même opérateur, en particulier dans les structures de petite taille.

Enfin, il existe également des différences d'horizon temporel à l'intérieur d'un même niveau. Par exemple, le niveau opérationnel peut comprendre une planification à J + 7 dans un organisme, alors que dans d'autres structures la planification opérationnelle se fera le jour J.

Le tableau 2 synthétise les différents horizons temporels dans l'ordonnement.

Tab. 2 : horizons temporels dans l'ordonnement

Horizon temporel	Définitions et illustrations opérationnelles
<b>Niveau stratégique</b> (HT long)	Choix des prestations, dates, études de faisabilité, etc. Pour une entreprise de transport, il s'agira par exemple de se positionner plutôt sur le marché du BTP que sur celui du transport alimentaire, et de s'équiper de ressources en adéquation avec son positionnement.
<b>Niveau tactique</b> (HT moyen)	Utilisation plus efficiente des ressources, et notamment après une modification des contraintes. Par exemple, dans l'ordonnement du TRM, la mise en place de l'écotaxe <sup>2</sup> va exiger un choix de niveau tactique concernant les trajets empruntés : continuer à privilégier les trajets les plus rapides (autoroutes) en payant une taxe supplémentaire ou opter pour des itinéraires non taxés (routes nationales) au risque d'augmenter considérablement les temps de trajets.
<b>Niveau opérationnel</b> (HT court)	Niveau le plus étudié, car c'est aussi le niveau le plus observable au quotidien. Il peut s'agir de l'affectation d'une équipe de pompier à un lieu d'intervention ou le choix de l'ordre des visites par un infirmier.

<sup>2</sup> Taxe concernant les dommages environnementaux, mise en place par le gouvernement avec une entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2014.

Echéances opérationnelles : Il s'agit de quantifier de façon plus précise l'horizon temporel dans l'ordonnancement opérationnel. La construction des tournées par l'infirmier peut se réaliser à J+1 ou J+2, d'une semaine à l'autre dans une industrie (J+7), ou bien en temps réel, comme l'affectation d'une équipe de pompiers. La détection des échéances opérationnelles est indispensable, puisqu'elle se traduit directement par des conséquences diverses sur le plan mental (pression temporelle).

---

## 2. Conditions d'ordonnancement

Pour réaliser un ordonnancement, l'ordonnanceur devra prendre en compte un certain nombre de contraintes. L'ensemble de ces contraintes contribue à construire un cadre général à respecter que nous appellerons les « conditions d'ordonnancement ». Selon le domaine ou la situation, ces contraintes peuvent être très variables. Il est donc impossible de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des contraintes recouvrant aussi bien l'ordonnancement de véhicules que l'ordonnancement industriel ou de personnel. Cependant, les fondements de l'ordonnancement étant indépendants du secteur d'activité, nous pouvons regrouper ces contraintes autour de 3 catégories transversales : les contraintes de ressources, les contraintes temporelles et les contraintes externes ou environnementales. De plus, ces contraintes peuvent être de deux types : strictes ou relâchables (Letouzy, 2001). Les contraintes strictes sont des exigences à respecter obligatoirement alors que les contraintes relâchables peuvent, dans certains cas, ne pas être satisfaites. A ces contraintes s'ajoutent d'autres éléments qui dépendent du type de planification et qui en conditionnent la réalisation. Le type de tournée ou le type de client (réguliers vs occasionnels) sont par exemple des critères qui sont à intégrer dans cette catégorie des conditions d'ordonnancement. L'ensemble de ces éléments est présenté et illustré à travers le Tableau 3.

Tab. 3 : Conditions de l'ordonnancement

Conditions d'ordonnancement	Définitions et illustrations opérationnelles
<b>Contraintes de ressources</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contraintes de ressources matérielles               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contraintes de capacité</li> <li>- Contraintes d'utilisation</li> </ul> </li> </ul>	<p>Dans l'ordonnancement des véhicules, la contrainte de capacité est très fréquemment présente. Celle-ci fait référence à l'ensemble des travaux sur la problématique CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem) (Toth et Vigo, 2002). Cette limite peut se traduire sous forme de volume ou de poids. De plus, les ressources peuvent être disjonctives (une tâche à la fois) ou cumulatives (plusieurs tâches à la fois) (Souier, 2011). Une citerne ne peut être que disjonctive alors qu'une semi-remorque peut être cumulative.</p> <p>Les contraintes d'utilisations des ressources peuvent être</p>



diverses. Il peut par exemple s'agir d'une limite d'exploitation minimum à ne pas dépasser pour une machine. Eviter un retour à vide est un autre exemple qui montre la présence de ce type de contraintes dans le domaine du TRM. L'impossibilité d'affecter un véhicule trop usé sur un long trajet en est une autre illustration.

- **Contraintes de ressources humaines** Dans de nombreuses situations, l'ordonnanceur doit gérer parallèlement les ressources matérielles avec les ressources humaines. L'humain est par exemple indispensable à l'utilisation d'une ressource telle qu'un véhicule. De ce fait, des éléments tels que le respect des horaires de travail doivent être pris en compte. Par ailleurs, dans de nombreuses situations le planificateur gère des contraintes humaines de façon implicite. Pour ce faire, il se base sur sa connaissance du personnel afin d'affecter le profil qui correspond le mieux à une mission (exemple : affecter le conducteur le plus « débrouillard » sur une tournée inhabituelle, avec beaucoup d'incertitude).

---

**Contraintes temporelles**

On retrouve les contraintes temporelles dans la quasi-totalité des situations d'ordonnancement. Ces contraintes correspondent au délai de fabrication, de livraison, de visite, etc. Cependant, d'une situation à une autre, la taille de la fenêtre temporelle n'est pas la même. Par ailleurs, tout comme les contraintes de ressources, les contraintes temporelles peuvent être strictes ou relâchables. Pour un infirmier, le respect de la fenêtre temporelle matinale lors d'une prise de sang à jeun sera beaucoup plus strict que pour un changement de pansement hebdomadaire. Concernant l'ordonnancement des véhicules, la prise en compte des contraintes temporelles a largement été traitée dans la littérature sous la forme du VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows) (Yu, Yang et Yao, 2010).

---

**Contraintes environnementales**

Les contraintes environnementales sont des contraintes externes au système, qui imposent au planificateur la prise en considération d'un certain nombre d'éléments supplémentaires. Evidemment, celles-ci dépendent directement du domaine et du contexte de l'ordonnancement. Les différentes réglementations, comme le code de la route, contraignent par exemple la vitesse de l'exécution d'un plan (tournée) par les limitations de vitesse.

---

**Particularités de l'ordonnancement**

Au-delà des contraintes généralisables que nous avons évoquées, chaque situation d'ordonnancement comporte des particularités qui définissent, tout autant que les contraintes, les conditions d'ordonnancement. Il s'agit par exemple du type de tournée : si ce sont des tournées uni-destinataires, multidestinataires, de type navette, etc. De plus, le type de client et la demande de celui-ci peuvent être un autre critère de comparaison. En effet, les conditions d'ordonnancement ne seront pas les mêmes pour une entreprise travaillant uniquement avec des clients réguliers et des demandes

---

---

identiques, que lorsque les demandes sont variables. Idem lorsque les clients sont saisonniers, ponctuels ou sous-traitants.

---

### 3. Règles d'ordonnancement

Un plan ne peut être élaboré sans l'application d'un certain nombre de règles, définissant les priorités de l'ordonnanceur. En effet, l'ordonnanceur doit fréquemment satisfaire plusieurs commandes, ce qui le conduit à faire un choix quant à l'ordre de l'exécution des plans. Si dans certains domaines, tels que le secteur manufacturier, l'utilisation de ces règles se fait de manière explicite, voire automatique (avec un emploi algorithmique), cette application est beaucoup plus implicite, et même inconsciente, dans de nombreux autres contextes. L'analyse de l'activité doit ainsi permettre de repérer dans un premier temps les principaux objectifs du système d'ordonnancement, puis d'expliciter les règles de priorité qui en découlent. Enfin, l'analyste pourra noter si l'utilisation de règles se fait de façon inconsciente ou consciente, dans quel cas il faudra différencier une application algorithmique d'une application « manuelle ». Le Tableau 4 récapitule quelques-unes des règles de priorités les plus couramment utilisées issues d'une littérature très riche, notamment en Recherche Opérationnelle (Tsung-Che, Li-Chen, 2012). En se basant sur les travaux de Bonfil, Espuna, et Puigjaner (2008), nous présenterons également 4 types d'interrogation majeurs dans l'ordonnancement des transports qui illustrent la fonction des règles d'ordonnancement.

Tab .4 : Les règles de l'ordonnancement

Règles d'ordonnancement	Définitions et illustrations opérationnelles
<b>Principales règles de priorité dans l'ordonnancement</b>	Selon Bonfill, Espuna et Puigjaner (2008), les règles de priorité sont utilisées dans l'ordonnancement des transports pour répondre à 4 questions fondamentales :
<ul style="list-style-type: none"><li>• FCFS (First come, first served) : <i>la priorité est donnée aux opérations/commandes selon leur ordre d'arrivée.</i></li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Quelle commande traiter ?</li><li>2. Quelle ressource (véhicule) y affecter ?</li><li>3. Comment charger le véhicule ?</li><li>4. Quand exécuter le plan ?</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>• SPT (Shortest Processing Time) : <i>la priorité est donnée aux opérations/commandes qui ont le délai de fabrication le plus court.</i></li></ul>	Pour la première question, les règles appliquées sont plutôt EDD ou HD (Highest demand). L'ordonnanceur privilégiera donc les commandes avec l'échéance de livraison la plus proche ou bien les demandes qu'il jugera comme étant plus importantes et plus urgentes.
<ul style="list-style-type: none"><li>• LPT (Longest Processing Time) : <i>la priorité est donnée aux opérations/commandes qui ont un temps</i></li></ul>	En ce qui concerne la deuxième question, celle-ci se pose dans le cadre des situations où l'état des véhicules est hétérogène. Les différentes règles possibles peuvent alors être : BFV (Best Fit Vehicle), BUV (Best Used Vehicle), FFV (First Fit Vehicle) et LUV (less used vehicle).

---

*de fabrication le plus long.*

- EDD (Earliest Due Date) :  
*la priorité est donnée aux opérations/commandes dont la date de fin promise est la plus proche.*

- PCO (Preferred Customer Order) :  
*La priorité est donnée aux opérations/commandes du client « préféré »*

- CR (Critical Ratio) :  
*la priorité est donnée aux commandes dont le ratio critique est le plus élevé.*

Le chargement peut s'organiser selon l'échéance de déchargement (Due Date), selon la charge maximum (Maximum Load) ou en fonction du temps de déchargement (Minimum Release Time).

Enfin, une fois que l'ensemble des problèmes précédents a été résolu, il s'agit de choisir le moment de l'exécution du plan. Soit en appliquant une planification rétroactive (Backward due Date), soit en adoptant la règle du « plus tôt possible » (Forward from Earliest Pick up), qui sous-entend la disponibilité des ressources.

---

## 4. Etapes de l'ordonnancement

Une démarche d'ordonnancement se caractérise par l'enchaînement de plusieurs étapes. Dans la littérature, nous constatons globalement une distinction entre deux phases principales : la phase prédictive (ou proactive) et la phase réactive (ou rétroactive) (Pinot, 2008).

La phase prédictive a lieu avant l'exécution du plan. Pour ce faire, le planificateur doit se construire un modèle du problème, et construire son plan, avec un niveau de précision plus ou moins important, en se projetant dans le futur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette phase exige un sens certain de l'anticipation. Ainsi, la phase prédictive englobe l'ensemble des activités de prise d'information permettant au planificateur de créer sa représentation du problème.

La phase réactive a lieu pendant l'exécution du plan. Lors de cette phase, il s'agit de réagir et de réajuster le plan initial en fonction de l'évolution de la situation. La notion de « ré-ordonnancement » est alors employée pour les interventions de l'ordonnanceur pendant cette phase. La phase réactive nécessite des qualités d'adaptabilité, puisque la marge de manœuvre est plus réduite et la pression temporelle plus importante (Pinot, op.cit.).

Dans le cadre d'une démarche comparative telle que la nôtre, le niveau d'intervention lors de chaque phase est un facteur fort intéressant. En effet, la proportion de ré-ordonnancement (phase réactive) est notamment un indicateur puissant du degré d'incertitude qui réside dans différents contextes d'ordonnancement.

Tab .5 : Les étapes de l'ordonnancement

Etapes d'ordonnancement	Définitions et illustrations opérationnelles
<b>Phase prédictive</b>	L'ensemble des prises d'informations sur la disponibilité des ressources, sur les fenêtres temporelles, sur les trajets possibles, etc. Plus les informations seront nombreuses et fiables, plus l'ordonnanceur consacrera du temps à cette phase.
<b>Phase réactive</b>	La phase réactive est présente dans l'ensemble des activités d'ordonnancement. Cependant, elle peut correspondre à une simple activité de suivi accompagnée de quelques ajustements dans certaines situations, alors que dans d'autres, il peut s'agir d'une activité de ré-ordonnancement continu en temps réel. Cette phase revêt une importance particulière dans les cas où l'incertitude ne permet pas d'élaborer un plan assez précis en phase prédictive. Par exemple, lorsque les temps de déchargement sont complètement aléatoires, une tournée multidestinataire avec des horaires précis de livraison ne peut être réalisée. Le plan doit être ainsi constamment « mis à jour » en phase réactive.

## 5. Exigences cognitives

La construction de la représentation du problème, la prise en compte des différentes contraintes, la priorisation des objectifs et l'ensemble des autres éléments de l'ordonnancement que nous avons évoqués représentent un coût mental pour l'opérateur. Cependant, le niveau de cette exigence peut varier selon des paramètres inter et intra-situationnels. Pour être en mesure de situer ce niveau d'exigence mentale, nous devons répertorier, dans notre schème de classification, les principales dimensions cognitives qui sont mises en jeu dans les activités d'ordonnancement. Ici, l'enjeu consiste à ne pas se focaliser uniquement sur le système « matériel » de l'ordonnancement, mais de centrer nos critères de comparaison aussi bien sur la machine que sur l'homme.

Pour ce faire, nous nous inspirons des travaux de Cegarra (2008) ayant porté sur l'élaboration d'une typologie cognitive des situations d'ordonnancement. En effet, en se référant à d'autres travaux dans le domaine des Facteurs Humains (Cellier, 1996 ; Van Der Schaaf, 1993 ; Wiers, 1997), ce dernier a défini sept dimensions cognitives de l'ordonnancement, parmi lesquelles nous en avons retenues 4 :

- l'incertitude ;
- la pression temporelle ;

- Les différents cycles temporels ;
- Les objectifs multiples et contradictoires.

La dimension « complexité structurale » n’a notamment pas été retenue, puisqu’elle recoupe et dépend de l’ensemble des catégories présentes dans notre schème de codage. Notre réflexion sur la notion ô combien importante de la « complexité » sera développée en conclusion de ce chapitre. Les explications et illustrations des dimensions cognitives de l’ordonnement sont présentées à travers le Tableau 6.

Tab.6 : Exigences cognitives dans l’ordonnement

Exigences cognitives	Définitions et illustrations opérationnelles
<p><b>L’incertitude</b></p> <p>2 types d’incertitudes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incertitude sur les informations données ;</li> <li>• Incertitude sur l’état futur du processus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Incertain sur les informations données</u>            Les informations peuvent aussi bien concerner la demande d’un client, le temps d’un trajet ou encore les horaires d’ouverture d’un lieu de livraison.            Exemple tiré de notre étude au sein de l’entreprise M : L’exploitant admet que les informations sur les données sociales des conducteurs affichées par le logiciel informatique ne sont pas exactes et les écarts sont variables. Ainsi, le temps de conduite restant affiché par le logiciel peut être de 1H40 pour un conducteur, alors qu’en réalité il ne lui reste plus que 50 minutes à conduire. Une différence qui peut remettre en cause l’aboutissement d’une tournée en fin de journée. De plus, il est intéressant de différencier les stratégies que l’ordonneur pourrait adopter pour faire face à cette incertitude. Pour notre exemple, l’exploitant sollicite une autre source pour l’information incertaine. Il s’agit d’appeler directement le conducteur.            Cette incertitude peut également se traduire sous la forme d’un manque d’information. Ce qui explique souvent la favorisation de stratégies « d’attente » et de planification dynamique.</li> <li>• <u>Incertain sur l’état futur du processus</u>            Ces incertitudes peuvent être liées soit à l’instabilité du processus même (probabilité de survenue d’aléas tels que les pannes, les accidents, etc.), soit à des facteurs externes, comme les variations des demandes des clients, conditions atmosphériques, absence de personnel, etc.</li> </ul> <p>Pour le critère de l’incertitude, il convient de repérer pour chaque situation la nature de celle-ci, mais aussi les stratégies qui sont adoptées pour y faire face. La gestion de l’incertitude est notamment en lien directe avec le taux d’intervention selon la phase de l’ordonnement (Tab. 5).</p>

Plus le niveau d'incertitude sera élevé, plus les interventions de l'ordonnanceur se produiront pendant la phase réactive (Sanderson, Moray, 1990).

---

### **La pression temporelle**

- **Horizon temporel**

L'ordonnancement est une activité exigeante sur le plan mental, et requiert donc un temps important pour sa réalisation. Cependant, le temps mis à disposition de l'ordonnanceur n'est pas infini, et de nombreuses contraintes temporelles limitent la durée de réalisation d'un plan. La pression temporelle augmente avec la complexité et la réduction de l'horizon temporel. Elle se traduit par des ordonnancements plus simples, avec une évaluation plus « rapide » des différentes solutions alternatives.
  - **Rigidité des fenêtres temporelles**

La pression temporelle varie également selon la rigidité des fenêtres temporelles.  
Exemple : la planification d'une tournée avec produits alimentaires ou produit destinés à une grande industrie doit prendre en compte une fenêtre temporelle courte, et non « relâchable ». A l'inverse, le transport d'un matériel agricole correspondra à une fenêtre temporelle plus souple, puisque généralement pendant toute la journée l'agriculteur se trouve sur son exploitation et peut réceptionner son matériel. Il apparaît évident que pour une échéance identique, l'exploitant aura davantage de pression temporelle dans le premier cas que dans le second.
- 

### **Les différents cycles temporels**

Les situations d'ordonnancement se caractérisent par la coexistence de plusieurs cycles temporels (Forrierre et al., 2011). Plus le rythme des différents acteurs va différer, plus cela va augmenter le niveau de complexité de l'ordonnancement. Par exemple, la planification des tournées de médecins du travail peut s'avérer problématique lorsque les médecins travaillent sur des horaires classiques alors que l'entreprise cible présente une activité de nuit uniquement.

---

### **Les objectifs multiples et contradictoires**

L'élaboration d'un ordonnancement s'accompagne fréquemment par la gestion d'un certain nombre de dilemmes. En effet, l'ordonnanceur doit satisfaire au mieux les objectifs de la direction, des opérateurs, des clients ou des partenaires. Cette conciliation est complexe, puisque les objectifs sont souvent divergents et peuvent dans certaines situations créer des conflits.

A titre d'exemple, dans le cas du transport de fonds, les clients (banques) peuvent avoir une préférence pour être approvisionnés en début de matinée, alors que l'intérêt pour

---

---

l'entreprise de transport, en particulier pour les convoyeurs, serait plutôt une livraison en fin de matinée (moins de circulation et plus de sécurité).

---

## 6. Environnement de l'ordonnancement

L'activité de planification ne peut être analysée indépendamment du contexte et de l'environnement dans lesquels elle se réalise. La planification peut s'accomplir de manière totalement individuelle par un opérateur isolé, tout comme elle peut être réalisée de façon collective, par un groupe d'ordonnanceurs formant un service, interagissant continuellement dans un espace commun. Entre ces deux types de fonctionnement extrêmes, il existe un continuum sur lequel chaque situation d'ordonnancement peut être située en fonction du type de planification, du nombre d'acteurs, de leur proximité géographique, et du type de collaboration. Ce dernier point a fait l'objet de nombreuses études, dont la revue de Bedwell et al. (2012) qui distinguent 3 catégories d'activité collaborative : le travail d'équipe, la coordination et la coopération. Bien que ces termes soient fréquemment employés en tant que synonymes interchangeables, ils traduisent en fait des concepts différents. Le Tableau 7 présente les caractéristiques spécifiques des 3 catégories citées.

L'activité d'un ordonnanceur ne se réalise pas uniquement en interaction avec un environnement humain. Les différents outils et moyens matériels forment également son environnement de travail. Ainsi, la comparaison de deux situations de planification doit également prendre en compte la présence de différents outils et le degré d'automatisation du processus d'ordonnancement.

Tab .7 : L'environnement de l'ordonnancement

Environnement de l'ordonnancement	Définitions et illustrations opérationnelles
<b>Environnement humain</b> Ordonnancement individuel/collectif  Types de collaboration : <ul style="list-style-type: none"><li>• Travail d'équipe 2 ou plusieurs opérateurs formant une équipe. Travail commun autour d'un but partagé.</li><li>• Coordination</li></ul>	La planification des tournées de camions peut se faire par un seul opérateur (individuel) ou par 2 personnes ou plus (collectif). Dans le cadre d'un ordonnancement collectif, il peut s'agir d'une coordination, si chaque opérateur est en charge d'une partie du processus de planification. Exemple : Lorsque l'exploitant 1 a pour rôle d'affecter les conducteurs et les véhicules et que l'exploitant 2 s'occupe du choix des clients à desservir et l'ordre de l'exécution de la tournée. A l'inverse, si ces derniers mènent une réflexion commune sur l'ensemble des étapes de l'ordonnancement en se concertant et en contrôlant mutuellement leur travail, il s'agira plutôt d'une activité de coopération. De plus, la proximité géographique est également à préciser. En effet, les conséquences sur l'activité ne seront

2 ou plusieurs opérateurs ou ressources matérielles.

Agencement et interdépendance entre les tâches de chacun pour parvenir au but final

- **Coopération**

Activité réciproque

Partage des tâches

Fonction de contrôle

pas les mêmes selon que les exploitants soient regroupés dans la même salle d'exploitation ou qu'ils soient postés sur deux sites différents.

---

### **Environnement matériel**

- **Liste des outils**

En se basant sur l'analyse de l'activité, il s'agit de dresser une liste la plus complète de l'ensemble des outils qui sont sollicités pendant le processus de planification.

- **Niveau d'automatisation**

Enfin, la fonction des outils doit également faire l'objet d'une attention particulière. En effet, ces derniers peuvent être de simples sources d'information ou des supports de réflexions, tout comme ils peuvent permettre une planification automatique (exemple : logiciel basé sur un algorithme). Ainsi, un ordonnancement peut être manuel, automatique ou bien hybride, sollicitant aussi bien l'homme que la machine.

---

## **7. Indicateurs de performance**

Les indicateurs de performance sont des repères pour évaluer ou auto-évaluer l'activité d'ordonnancement. Ces derniers dépendent directement des objectifs propres à chaque organisme, ainsi que des règles d'ordonnancement établies pour les atteindre (cf. Figure 4, p.43). Tout comme les règles de priorité, l'utilisation d'indicateurs de performance peut se faire de manière officielle, avec un suivi statistique rigoureux, ou bien sous une forme beaucoup plus informelle. En effet, dans de nombreux contextes les ordonnanceurs s'interrogent sur des points bien précis dans le but d'avoir des feedbacks sur leur propre activité. Letouzey (2001) regroupe les indicateurs de performance selon 5 catégories. Celles-ci sont décrites dans le Tableau 8. Il apparaît évident que l'ensemble des indicateurs de performance ne peut être évalué dans une seule situation donnée. Mais le but est de détecter et de différencier les indicateurs exploités dans chaque structure, dans le cadre d'une démarche comparative.



Tab.8 : Les indicateurs de performance dans l'ordonnement

Indicateurs de performance	Illustrations opérationnelles
<p><b>Indicateurs temporels :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Retard moyen ou maximal des commandes</li><li>– Retard des commandes par priorité</li><li>– Durée opératoire par commande</li><li>– Temps de cycle par commande</li><li>– Durée opératoire / temps de cycle par commande</li><li>– Retard / temps de cycle par commande</li><li>– Temps de réglage par commande</li><li>– Temps de réglage / temps de cycle par commande</li></ul>	<p>L'utilisation des indicateurs temporels traduit un objectif prioritaire qui est le respect des délais de fabrication/livraison. Il s'agit de surveiller par exemple la proportion de livraison hors délai, le temps de retard moyen ou le temps moyen passé à effectuer une distance de référence.</p>
<p><b>Indicateurs de ressources :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Taux d'occupation par ressource</li><li>– En-cours</li><li>– Nombre de ressources utilisées par commandes</li><li>– Somme des temps de réglage par ressource</li></ul>	<p>Ces indicateurs sont fréquemment utilisés dans les situations où l'exploitation des ressources peut être coûteuse. A titre d'exemple, le niveau de fréquentation des lignes de bus est un indicateur fort dans l'optique de les maintenir, de les modifier ou de les supprimer dans un réseau de bus urbain.</p>
<p><b>Indicateurs financiers :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Surcoût en heures supplémentaires</li><li>– Surcoût en sous-traitance</li><li>– Coût de stockage</li></ul>	<p>Quel que soit le domaine ou la taille des structures, rares sont les entreprises qui ne prennent pas en compte les indicateurs financiers. L'utilisation de ces indicateurs peut conduire à des réajustements tarifaires, comme dans le cas d'une augmentation du prix du carburant pour une entreprise de transport. Les indicateurs financiers s'appliquent davantage sur une évaluation à moyen, voire à long terme.</p>
<p><b>Indicateurs sur les opérateurs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Volume d'heures supplémentaires</li><li>– Taux d'utilisation d'une compétence critique</li></ul>	<p>Il s'agit des indicateurs centrés sur les salariés, plus précisément sur la quantité et les exigences de leur travail. L'analyse des absences et des maladies professionnelles peut également être intégrée dans cette catégorie.</p>
<p><b>Indicateurs sur l'incertitude :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Nombre de ressources sur-réservées</li><li>– Retards des commandes certains / retards des commandes incertains</li></ul>	<p>Introduire la flexibilité dans un système pour gérer l'incertitude n'est pas sans coût. Cependant, l'échec dans l'exécution d'un plan par manque d'anticipation peut s'avérer désastreux. C'est pourquoi il existe des indicateurs concernant la gestion de l'incertitude, afin d'évaluer si celle-ci est sur ou sous-estimée.</p>

## Conclusion

La typologie qui vient d'être exposée n'a pas la prétention de répertorier l'ensemble des éléments repérables dans les différentes situations d'ordonnement. Elle constitue une structure nous permettant d'attribuer ces éléments à des catégories bien distinctes. Cela donne la possibilité de schématiser un terrain d'étude, et de favoriser une démarche comparative avec d'autres situations décrites selon les mêmes critères.

Pour illustrer cette schématisation et afin de récapituler l'ensemble des dimensions de notre typologie, l'activité de planification chez TM peut être décrite de la manière suivante :

Tab.9 : Description de la situation d'ordonnement chez TM.

<b>1. Horizon temporel de l'ordonnement</b>	Niveau opérationnel Echéances opérationnelles : J+1, J+2
<b>2. Conditions d'ordonnement</b>	<b>Contraintes de ressources :</b> Ressources matérielles : capacité limitée Ressources : disjonctives (citerne, bennes) Exploitation : pas de retour à vide Ressources humaines : respect réglementation française (9 h par jour + pauses + pas plus de 56 h par semaine) + pas de travail le weekend Prise en compte des critères implicites (profil du conducteur, son lieu d'habitation, le « mérite ») <b>Contraintes temporelles :</b> Fenêtres temporelles rigides <b>Contraintes environnementales</b> Code de la route Réglementation sur la circulation des poids lourds <b>Particularité :</b> Clients réguliers, demandes habituelles ou non, tournées uni-destinataires.
<b>3. Règles d'ordonnement</b>	<b>Choix de commande :</b> clients les plus importants en priorité <b>Choix du véhicule :</b> selon le type de la demande, pas de priorité entre les véhicules de même type (parc homogène) <b>Choix du chargement :</b> pas de priorité (bennes, citerne)
<b>4. Etapes</b>	<b>Prédictive et réactive</b> , davantage d'interventions prédictives.

<b>d'ordonnement</b>	
<b>5. Exigences cognitives</b>	<p><b>Incertitude</b> : concernant les demandes des clients (très variables d'un jour à un autre). Incertitude concernant les données informatiques sur les temps de conduite, incertitude liée aux aléas de la route.</p> <p><b>Pression temporelle</b> : horizon temporel très court, peu de marge de manœuvre. Rigidité temporelle importante pour certains clients (BTP).</p> <p><b>Les différents cycles temporels</b> : cycles d'activité des clients très variables</p>
<b>6. Niveau de collaboration</b>	<p><b>Environnement humain</b> : planification individuelle, présence de collègues sur le site avec échanges ponctuels.</p> <p><b>Environnement matériel</b> : planification manuelle.</p> <p>Logiciel Eurotoll (simple géolocalisation), panneau mural des affectations, carnet d'archivage, carte murale, planning papier, annuaire.</p>
<b>7. Indicateurs de performance</b>	<p><b>Indicateur de ressource</b> : nombre de conducteurs et de véhicules affectés par jour</p> <p><b>Indicateur financier</b> : rentabilité/jour pour chaque conducteur, surcoût de sous-traitance (sous forme d'intérim)</p> <p><b>Indicateur d'incertitude</b> : nombre de conducteurs/véhicules non affectés pour le J+1</p>

L'ensemble des dimensions répertoriées conditionne la complexité d'une situation d'ordonnement. Par exemple, plus les cases de « conditions d'ordonnement » ou « exigences cognitives » seront étoffées, plus la situation de planification pourra être considérée comme complexe. Cependant, toutes les modalités présentes dans la typologie n'ont pas le même impact sur la complexité de la situation. L'une des perspectives futures serait alors de mener une réflexion en vue de l'élaboration d'une échelle objective de complexité, à partir des critères répertoriés.

## Conclusion générale

Le rapport 1 intitulé « la planification dans le transport routier de marchandise : contributions théoriques et méthodologiques » avait pour objectif d'asseoir les fondements méthodologiques d'une démarche d'analyse de l'activité de l'exploitant transport. Nous avons formalisé cette méthode d'analyse à travers le présent travail, en apportant les éléments nécessaires à sa compréhension et à sa reproductibilité. En se basant sur un schème de codage pluridimensionnel, nous avons pu nous apercevoir qu'il était possible d'allier la finesse d'analyse à la flexibilité et à l'adaptabilité contextuelle. Nous avons par la suite présenté le déploiement de la méthode dans une entreprise de transport. Bien que le traitement des données ne soit pas achevé, les résultats préliminaires sont

prometteurs tant au niveau de l'applicabilité de la méthode, que du bien-fondé de ses apports. Ces apports peuvent être exploités à des fins multiples et surtout opératoires. En effet, au-delà des apports descriptifs de l'activité de l'exploitant dans le domaine du TRM, la méthode peut apporter des éléments de réponse concernant des problématiques concrètes. Contribuer à la conception, ou à l'adaptation, des outils d'assistance à l'opérateur peut être une finalité pratique. L'ajustement ou la construction d'outils pédagogiques, dans le cadre de la formation de nouveaux exploitants peut représenter un autre objectif à long terme.

Le second chapitre de ce manuscrit a été consacré à la définition d'un ensemble de critères de comparaison inter-situationnelles. Cette typologie permet d'avoir une structure de base, se reposant sur des apports théoriques interdisciplinaires, pour comparer l'activité de planification d'un secteur d'activité à un autre.

La conclusion de ce rapport n'est pas synonyme de l'achèvement de la démarche entreprise. A l'inverse, elle représente une rampe de lancement pour les rapports 3 et 4. Ainsi, le rapport 3 sera consacré à une analyse complète des résultats issus du terrain d'étude : l'entreprise M. Le rapport 4 aura pour objectif l'analyse de l'activité de planification, dans un autre secteur que le TRM. Le secteur paramédical pourrait être une piste attractive, de par l'importance des enjeux qui y règnent et du nombre de personnes (professionnels et patients) concernées.

Enfin, l'avancement de cette démarche d'étude des activités de planification nous oriente vers une réflexion plus approfondie en ce qui concerne certaines dimensions. La gestion de l'incertitude et l'évaluation de la complexité ouvrent notamment des perspectives de réflexion qui méritent assurément d'être explorées.

## Références

- Amalberti, R. et Hoc J.-M., (1998). Analyse des activités cognitives en situation dynamique : pour quels buts ? Comment ? *Le travail humain*, 61, 3, p. 209-234.
- Bedwell, W.L., Wildman, J., DiazGranados. D., Salazar. M., Kramer, W.S., et Salas, E. (2012). Collaboration at work: An integrative multilevel conceptualization. *Human Resource Management Review*, 22, p. 128-145.
- Bonfill, A., Espuna, A. et L. Puigjaner, L. (2008). Decision support framework for coordinated production and transport scheduling in SCM. *Computers and Chemical Engineering*. 32, 1206–1224.
- Boysen. N, Fliender, M. Scholl, A. (2010). Scheduling inbound and outbound trucks at cross docking terminals, *OR Spectrum* 32 (1), p. 135–161.
- Caron, J. (2005). La linguistique et la psychologie I : le rapport entre le langage et la pensée au XX<sup>ème</sup> siècle. In S. Auroux & al. (eds.), *Histoire des Sciences du Langage*, Berlin, W. de Gruyter.
- Caron, J. et Caron-Prague, J. (1991). Opérateurs modaux et représentation cognitive: recherches sur la compréhension et la production de marqueurs modaux. *Communication présentée au Congrès de la Société française de psychologie*. Clermont-Ferrand, France.
- Caron, J. et Caron-Pargue J. (1994). Le traitement des modalités dans les langages naturelles. *Proceedings of the 5th International Conference « Information Processing and Management of Uncertainty in knowledge-based systems”*, p. 1202-1207.
- Caron-Pargue J. et Caron J. (1989). Processus psycholinguistiques et analyse des verbalisations dans une tâche cognitive. *Archives de Psychologie*, 57, p. 3-32.
- Caron-Pargue J. et Caron J. (2000). Les interjections comme marqueurs du fonctionnement cognitif. *Cahiers de praxématique*, 34, p. 51-76.
- Cegarra, J. (2004). *La gestion de la complexité dans la planification: le cas de l'ordonnancement* (Thèse de Doctorat en Psychologie non publiée). Université de Paris 8, Paris, France.










- Cegarra, J. (2008). A cognitive typology of scheduling situations: a contribution to laboratory and field studies. *Theoretical Issues in Ergonomics Science*, 9(3), p. 201-222.
- Cellier, J.M. (1996). Exigences et gestion temporelle dans les environnements dynamiques. La gestion du temps dans les environnements dynamiques, J.M. Cellier, V. de Keyser and C. Valot (Eds), pp. 19–48 (Paris: Presses Universitaires de France).
- Chauvin, C. (2000). Analyse de l'activité d'anticollision à bord des navires de commerce : des marques linguistiques aux représentations mentales. *Le Travail Humain*, 63, p. 31-56.
- Crainic, T. G. et Laporte, G. (1997), Planning models for freight transportation, *European Journal of Operational Research* 97(3),p. 409–439.
- Culioli, A. (1985). *Notes du séminaire de DEA Poitiers*, Département de recherches linguistiques.
- Culioli, A. (1990). *Pour une linguistique de l'énonciation. Opérations et représentations*. Paris : Ophrys.
- Ericsson, K.A., Simon, H.A. (1993). *Protocol analysis: Verbal reports as data*. Cambridge, MIT Press.
- Forrierre, J., Anceaux, F., Cegarra, J. et Six, F. (2011). L'activité des conducteurs de travaux sur les chantiers de construction : ordonnancement et supervision de situation dynamique. *Le Travail Humain*. 74(3), p. 283-308
- Hittinger, B., (2010). *Les systèmes d'information embarqués dans le transport routier de marchandises : analyse ergonomique chez différents utilisateurs* (Mémoire en psychologie du travail non publié). Université Paul Verlaine, Metz, France.
- Hoc, J.M. et Amalberti, R., (1999). Analyse des activités cognitives en situation dynamique : d'un cadre théorique à une méthode. *Le Travail Humain*, 62, p. 97-130.
- Lee, Y. H. et Iwata, K. (1991). Part ordering through simulation-optimization in an FMS. *International Journal of Production Research*, vol. 29, n° 7, p. 1309-1323.
- Leplat J. et Hoc J-M. (1983).Tâche et activité dans l'analyse psychologique des situations. Leplat J. (coord.) *L'analyse du travail en psychologie ergonomique. Tome I*. Octarès, Toulouse, p. 47-60.

- Letouzey, A. (2001). *Ordonnancement interactif basé sur des indicateurs : Applications à la gestion de commandes incertaines et à l'affectation des opérateurs*. (Thèse de Doctorat en Systèmes Industriels non publiée). ENI, Tarbes, France.
- Liu, J. et MacCarthy, B.L. (1996). The classification of FMS scheduling problems. *International Journal of Production Research*, 34, p. 647–656.
- Lodree, E.J., Geiger, C.D et Jiang, X. (2009) Taxonomy for integrating scheduling theory and human factors: Review and research opportunities. *International Journal of Industrial Ergonomics* 39:1, p. 39-51.
- Nisbett, R. et Wilson, T. (1977). Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes. *Psychological Review*, 84 (3), p. 231-259.
- Pinot, G. (2008). *Coopération homme-machine pour l'ordonnancement sous incertitude* (Thèse de Génie informatique non publiée). Université de Nantes, Nantes, France.
- Sanderson, P.M. et Moray, N. (1990). The human factors of scheduling behavior. *Ergonomics of Hybrid Automated Systems II*, W. Karwowski and M. Rahimi (Eds), pp. 399–406.
- Toth, P. et Vigo, D. (2002). The Vehicle Routing Problem. *SIAM monographs on discrete mathematics and applications*. *Society for Industrial and Applied Mathematics*. 1073.
- Tsung-Che, C. et Li-Chen, F. (2012). Rule-based scheduling in wafer fabrication with due date-based objectives. *Computers & Operations Research*, Volume 39, Issue 11, Pages 2820-2835.
- Van der schaaf, T.W. (1993). Developing and using cognitive task typologies. *Ergonomics*, 36, pp. 1439–1444.
- Wiers, V.C.S. (1997). *Human-computer interaction in production scheduling. Analysis and design of decision support systems for production scheduling tasks* (PhD Thesis). University of Eindhoven, The Netherlands.
- Yenisey, M.M., Yagmahan, B. (2013). Multi-objective permutation flow shop scheduling problem : Literature review, classification and current trends. *Omega*.
- Yu B., Z.Z., Yang, Z. et Yao, B.Z. (2010). A hybrid algorithm for vehicle routing problem with time windows. *Expert Systems with Applications*, 38, p. 435–441.

# Annexes


Annexe 1 : Questionnaire de mesure de l'échelle de certitude

En vous basant sur **vos propres habitudes langagières**, attribuez une note entre 0 et 10 aux **verbes** suivants, selon le **degré de certitude** qu'ils expriment.


Je sais que	
Je crois que	
Je pense que	
Je suis sûr que	
Je doute que	
Je présume que	
Je suppose que	
J'imagine que	
J'estime que	




Il me semble que




Je trouve que




Je considère que




J'admets que




Je soupçonne que




J'affirme que




Je prétends que



Je juge que




Je reconnais que




En vous basant sur vos propres habitudes langagières, attribuez une note entre 0 et 10 aux adverbes suivants, selon le degré de certitude qu'ils expriment.

Incontestablement




*Incertitude totale**Certitude totale*

Inévitablement




*Incertitude totale**Certitude totale*

Effectivement




*Incertitude totale**Certitude totale*

Evidemment




*Incertitude totale**Certitude totale*

Manifestement




*Incertitude totale**Certitude totale*

Certainement




*Incertitude totale**Certitude totale*

Indubitablement




*Incertitude totale**Certitude totale*

Assurément




*Incertitude totale**Certitude totale*

Vraiment











*Incertitude totale**Certitude totale*

Sans doute



*Incertitude totale**Certitude totale*

		
De fait	<i>Incertitude totale</i>	<i>Certitude totale</i>
		
Sûrement	<i>Incertitude totale</i>	<i>Certitude totale</i>
		
Peut-être	<i>Incertitude totale</i>	<i>Certitude totale</i>
		
Probablement	<i>Incertitude totale</i>	<i>Certitude totale</i>
		
Vraisemblablement	<i>Incertitude totale</i>	<i>Certitude totale</i>
		
Apparemment	<i>Incertitude totale</i>	<i>Certitude totale</i>
		
Éventuellement	<i>Incertitude totale</i>	<i>Certitude totale</i>
		
Visiblement	<i>Incertitude totale</i>	<i>Certitude totale</i>

## Annexe 2 : Exemples de protocoles codés

Heure de début	Enoncés	Nature donnée	Phase	Tâches	Prédicats	Type-objet	But	Variable	Source	Outil
00mn	Ok d'accord. Tu vas recharger pour euh Entrenrise X	Conversation téléphonique	Ordonnancement	2. Organisation des tournées à	DECI-SCH	Client	Réalisation tournée			Tél
	Ben ouais je sais ce matin sur Toulouse... Ouais ce matin sur Toulouse tout était bloqué. La galère, ça en pouvait plus.	Conversation téléphonique	Ordonnancement	3. Suivre les tournées en cours de réalisation	RIM	Position				Tél
	Euh donc tu vas donc recharger pour Castel Sarasin un CM2C 45R... En 44, commande 394 60 56... Et toi quand tu seras à la couronne, t'es cuit en heures ?... Ouais donc après euh bon si tu repars demain matin ouais...	Conversation téléphonique	Ordonnancement	1. Remplissage du camion	DECI-PRS	Voyage	Réalisation tournée			Tél
	Hum hum tu as bien fait. D'accord ok. Donc... Non non non, je suis en train de voir comment je peux te gérer ta journée de demain. Euh en l'occurrence euh donc ce qu'on va faire euh si tu veux le Castel Sarasin il est à faire entre 8 et dix donc	Conversation téléphonique	Ordonnancement	2. Organisation des tournées à venir	GPI	Voyage	Réalisation tournée	Temps	Planning papier	Tél
	si tu me fais Castel Sarasin pour 9 heures, tu peux me faire Toulouse l'après midi... Voilà ok, non mais... Bon écoute Eric on se rappelle ce soir ?... Allez ok à tout à l'heure, ciao	Conversation téléphonique	Ordonnancement	2. Organisation des tournées à venir	IDENT	Voyage	Réalisation tournée	Temps		Tél
3mn	Oui allo... Yes. On y va. Alors Fabienne... J'aurais besoin de donc euh 2,64 matin euh non normal, ce que tu veux, un pot, un asas euh ça me fait rien... Donc 2 tours en 64... ensuite...	Conversation téléphonique	Ordonnancement	5. Gestion du matériel	PI	Matériel	Réalisation tournée	Disponibilité	Client	Tél
	J'aurais besoin d'une première heure euh c'est pour aller chercher sur la nouvelle... d'ailleurs il faut que tu le créés pour demain après midi... Oui... Ah oui, nickel... De rêve, donc un lignan, 52, 44... Euh ensuite j'ai besoin de du nolob l'après	Conversation téléphonique	Ordonnancement	5. Gestion du matériel	GPI	Matériel	Réalisation tournée	Temps	Client	Tél
	Alors si en après midi longue, tu as le 64 je prends parce que c'est un mec de la région. Donc euh après j'ai besoin d'une après midi sur Toulouse. Et ensuite j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 complets. Voilà... Allez travaille ! A tout à l'heure Fabienne, merci. Ouais...	Conversation téléphonique	Ordonnancement	2. Organisation des tournées à venir		Voyage	Réalisation tournée	Position	Client	Tél
	Non, 10 heures ça fait trop tard en plus. Non, ok à tout à l'heure.	Conversation téléphonique	Réordonnement	2. Organisation des tournées à	PI	Voyage	Besoin client	Temps	Planning papier	tél

Heure de début	Enoncés	Nature donnée	Phase	Tâches	Prédicats	Type-objet	But	Variable	Source	Outil
	Bon, je vais rappeler euh... Ouais, je pense que... De toute façon j'ai euh... J'ai Gastounet qui revient... Non il revient demain donc ça me fait gagner un mec...	Conversation directe	Ordonnancement	2. Organisation des tournées à venir	RIM	Chauffeur	Réalisation tournée	Disponibilité		
	Qu'est ce que tu as à faire ? De toute façon au pire on a Serge... T'en veux 2 ? T'es gourmand oh !	Conversation directe	Ordonnancement	2. Organisation des tournées à venir	GPI	Chauffeur	Réalisation tournée	Disponibilité	Collègue	
	Bon... Donc 2, 2 gars de plus, 5... Régis il nous fait les 2 l... Lui il a la journée. Non mais comme Bernard est en vacances,	Réflexion	Réordonnement	2. Organisation des tournées à venir	PI	Chauffeur	Réalisation tournée	Disponibilité	Planning mural	Planning mural
	J'ai demandé à ce qu'on bascule les camions de ce voyage parce que sinon, je ne sais rien avant 4 heures de l'après midi.	Réflexion	Réordonnement	2. Organisation des tournées à venir	ACT	Véhicule	Réalisation tournée	Temps		Planning mural
	Hé ben comme j'avais prédit ! Vendredi, c'est là où ils ont les plus grosses journées... Le 6 il sort... Le 15... Le 18...	Réflexion	Réordonnement	2. Organisation des tournées à venir	PI	Voyage	Réalisation tournée	Disponibilité	Planning papier	Planning papier
23mn	Ouai allo... Qui bonjour Lucky ça va ? Alors pour normalement euh j'ai demandé à Lafarge le 64 et après je sais pas s'il va me le donner et après tu feras demain après midi au départ de l... Ouais... Ouais mais bon de toute façon, retour Bousens et voilà. Ouais à tout à l'heure merci, bye.	Conversation téléphonique	Réordonnement	3. Suivre les tournées en cours de réalisation	RIM	Voyage	Besoin chauffeur	Trajet		Tél
30mn	Comme je te l'ai dis hier... eh ben oui... Demain j'en ai 4 au pavé, 4 en bordure, 4 à Nasube, 2 au garric...	Conversation directe	Ordonnancement	4. Gestion des imprévus se produisant pendant la tournée	PI	Véhicule	Réalisation tournée	Disponibilité	Planning papier	Planning papier
	Aujourd'hui j'avais un camion chez Hervé, vendredi il en faut 4. Ça je sais d'habitude ils font comme ça. Ils changent le vendredi à cause des séchages. Ça c'est toujours comme ça chez eux...	Conversation directe	Ordonnancement	4. Gestion des imprévus se produisant pendant la tournée	IDENT		Réalisation tournée			
	Ah Réalis. Ce que tu peux faire c'est essayer de bloquer un intérimaire. Non mais on bloque un intérimaire en lui disant que euh on le saura que ce	Conversation directe	Ordonnancement	4. Gestion des imprévus se produisant	ACT	Chauffeur	Réalisation tournée			

Heure debut	Enoncés	Nature donnée	Phase	Tâches	Prédicats	Type-objet	But	Variable	Source	Outil
	Le problème tu sais, je donne les dispo mais après ils me disent je te prend un camion à 5 heures. Le problème il est là, si j'ai pas le camion, s'il me prend un camion en fin de journée je suis mal. Et non on sait pas.	Conversation directe	Ordonnancement	4. Gestion des imprévus se produisant pendant la tournée	INFHYP		Réalisation tournée			
	Ouais... Euh Ouais euh ce que tu fais, tu vas chez ... , tu me ramènes un 4-16 ou 6-16, un petit quoi, ouais 4-16 un truc comme ça. Allez à tout à l'heure Nicolas, merci.	Conversation téléphonique	Réordonnement	3. Suivre les tournées en cours de réalisation	ACT	Matériel	Besoin chauffeur			Tél
	Jacques, simplement pour te dire que demain on va reprendre la carrière. Car la pelle n'est pas réparée, mais on va prendre une pelle de location.	Conversation téléphonique	Réordonnement	3. Suivre les tournées en cours de réalisation	ACT	Voyage	Informé chauffeur			Tél
	Parce que le turbo de notre pelle n'est pas réparée, pour la pièce devait venir de Paris, puis d'Italie, puis d'Amérique... mais la machine est sous garantie et on nous loue une pelle de 25 tonnes, voilà.	Conversation téléphonique	Réordonnement	5. Gestion du matériel	RIM	Matériel	Informé chauffeur			Tél
	Ouais Jacques Francis, je viens de voir avec l'atelier, et pour la pelle tu peux la bouger, pas de soucis. Il faut la faire tourner au ralenti et pas de soucis. Normalement ce soir on va chercher une Pelle chez ... et on l'amène. Voilà.	Conversation téléphonique	Réordonnement	5. Gestion du matériel	PI	Matériel	Informé chauffeur		Collègue	Tél
	Euh... Garric. Il est là bas depuis 14H52	Réflexion	Réordonnement	3. Suivre les tournées en cours de réalisation	PI	Véhicule	suivi/contrôle	Position	Géolocalisation	Eurotoll
	ah Brousse... Brousse, Brousse	Réflexion	Ordonnancement	2. Organisation des tournées à venir	PI	Lieu	Réalisation tournée		Cartographique	Carte
	Oui Jacques, oui alors, tu sors à la Malle comme prévu, pour faire un ... , en 44 tonnes pour Marszac. 3945406. Demain en début d'après-midi, 14h. Qui fais pour le mieux, à demain Jacques.	Conversation téléphonique	Réordonnement	2. Organisation des tournées à venir	DECI-PRS	commande	Besoin chauffeur			Tél
	Oui, nonjour Daniel, je ne sais pas trop... je reçois le planning à l'instant mais je crois que je vais te charger pour X. Dk, à tout à l'heure.	Conversation téléphonique	Ordonnancement	2. Organisation des tournées à venir	DECI-SCH	Voyage	Besoin chauffeur			Tél

Heure debut	Enoncés	Nature donnée	Phase	Tâches	Prédicats	Type-objet	But	Variable	Source	Outil
<b>Video</b>										
	Oui Fernando. Alors tu vas charger pour Albi, en SBD3, en 44 tonnes, c'est pour demain matin 7H.	Conversation téléphonique	Ordonnancement	2. Organisation des tournées à venir	DECI-PRS	Voyage	Besoin chauffeur			Tél
	euhhh	Conversation téléphonique		2. Organisation des tournées à venir	PI	Voyage	Besoin chauffeur		Planning papier	Tél
3mn	C'est la commande 3423123. Voilà, et demain après-midi, pour 12H à 15H, tu feras le ... Marcollon, c'est un CE13, en 41 tonnes. Commandes 380932. Voilà. Bonne soirée.	Conversation téléphonique	Ordonnancement	2. Organisation des tournées à venir	DECI-PRS	Voyage	Besoin chauffeur			Tél
13mn	Bon le ciment c'est bouclé.	Réflexion	Ordonnancement	1. Remplissage du camion	IDENT	Lot	Réalisation tournée			
	Donc maintenant il me reste quelques bennes à caler. Pour savoir si ... me garde la benne ou pas. Sinon, si ... ne me prend pas la benne, je vais mettre donc...euh... je vais recomposer, je vais mettre Jean-François ou Fred chez...[Réflexion]..	Réflexion		5. Gestion du matériel	DECI-SCH	Matériel	Réalisation tournée			Planning papier
	ouais je vais faire comme ça. Aller, on va commencer par fixer les missions pour les	Réflexion	Ordonnancement	2. Organisation des tournées à venir	ACT	Voyage	Réalisation tournée			Planning papier