



HAL
open science

Satellites galiléens de Jupiter : phénomènes et configurations pour 1984, suivis d'une méthode permettant de calculer les phénomènes pour 1985

J.-E. Arlot, Y. Jannot, W. Thuillot, D.T. Vu

► To cite this version:

J.-E. Arlot, Y. Jannot, W. Thuillot, D.T. Vu. Satellites galiléens de Jupiter : phénomènes et configurations pour 1984, suivis d'une méthode permettant de calculer les phénomènes pour 1985. [Rapport de recherche] Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides(IMCCE). 1983, 70 p., figures, tableaux. hal-01478873

HAL Id: hal-01478873

<https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-01478873>

Submitted on 28 Feb 2017

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.


L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

SATELLITES GALILÉENS DE JUPITER

PHENOMENES ET CONFIGURATIONS POUR 1984

SUIVIS D'UNE METHODE PERMETTANT DE CALCULER LES

PHENOMENES POUR 1985



Supplément à la CONNAISSANCE DES TEMPS
à l'usage des observateurs

BUREAU DES LONGITUDES
PARIS, NOVEMBRE 1983

SATELLITES GALILEENS DE
JUPITER

GALILEAN SATELLITES OF
JUPITER

Phénomènes et configurations pour 1984 , suivis
d'une méthode permettant de calculer les phénomènes
pour 1985.

Phenomena and configurations for 1984 , followed
by a method for the calculation of the phenomena
for 1985 .

Supplément à la Connaissance des Temps
à l'usage des observateurs.

Bureau des Longitudes
Novembre 1983

SOMMAIRE	page
Avertissement	5
Généralités sur les satellites galiléens	7
Explication et usage	10
English explanations	13
Ephémérides: phénomènes et configurations pour 1984	15
Phénomènes pour 1985	65

&&&&&&&&&

AVERTISSEMENT

Depuis 1980, la *Connaissance des Temps* est présentée d'une façon nouvelle qui fait appel aux développements en polynômes de Tchébychev des coordonnées des astres du système solaire. Ce procédé se montre particulièrement efficace pour les coordonnées différentielles des satellites galiléens de Jupiter puisque, pour l'année, 26 pages de coefficient suffisent pour obtenir les coordonnées de l'un quelconque de ces satellites avec une précision de 0,01 " (0,02 " pour Ganymède). Pour permettre, en revanche, de préserver à la nouvelle *Connaissance des Temps* le caractère de publication peu volumineuse et peu coûteuse qu'autorise la nouvelle présentation, on n'y donne plus ni la liste des phénomènes ni les schémas des configurations des satellites galiléens qui figurent d'ailleurs dans l'*Annuaire du Bureau des Longitudes*.

Cependant certains utilisateurs souhaitent disposer d'une précision supérieure à celle qu'entraînent les dimensions et la présentation de l'*Annuaire du Bureau des Longitudes*. Le présent supplément permet de satisfaire à ces besoins puisqu'il donne à la seconde près les différents instants de chaque phénomène alors que l'*Annuaire* donne à la minute près l'instant du milieu de chaque phénomène. Par ailleurs les schémas des configurations ont été améliorés et permettent en particulier d'avoir la déclinaison des satellites au dessus du plan équatorial si bien qu'on peut espérer obtenir la position d'un satellite par rapport au disque de Jupiter avec une précision d'environ 10 " de degrés grâce à la grande précision du tracé.

A tous ces renseignements on a joint, en début d'ouvrage des données générales sur les satellites galiléens et sur leurs orbites, et en fin d'ouvrage une méthode permettant de calculer les phénomènes pour l'année suivante.

B. MORANDO

Correspondant du Bureau des Longitudes
Directeur du Service des Calculs


Supplément à la *Connaissance des Temps* pour 1984

Rédaction et calculs: J.-E. ARLOT, Y. JANNOT, W. THUILLOT, D.T. VU.

GENERALITES SUR LES SATELLITES GALILEENS

	J1 IO	J2 EUROPE	J3 GANIMEDE	J4 CALLISTO
Masses ($10^{-5} m_J$)				
Sampson (1921)	4,50	2,54	7,99	4,50
De Sitter (1931)	3,81	2,48	8,17	5,09
Pionnier11(1976)	4,68	2,52	7,80	5,66
Rayons (en km)				
Danjon (1954)	1650	1400	2450	2300
Dollfus (1961)	1775	1550	2800	2525
Pionnier11(1976)	1840	1552	2650	2420
Voyager (1983)	1816	1563	2638	2410
Magnitudes visuelles à l'opposition de Jupiter d'après Harris (1961)	4,8	5,2	4,5	5,5
Albédos U:3530 Å géomé- B:4480 Å -triquesV:5540 Å d'après R:6900 Å Harris I:8200 Å (1961)	0,19 0,56 0,92 1,12 1,15	0,47 0,67 0,83 0,93 0,95	0,29 0,41 0,49 0,56 0,57	0,14 0,21 0,26 0,30 0,31
Albédo de Bond (visuel)	0,54	0,49	0,29	0,15
Demi-grand axe(1) en U.A : en rayons de Jupiter: en kilomètres :	0,002820 5,87 421810	0,004486 9,34 671140	0,007155 14,91 1070500	0,012586 26,22 1882900
Plus grande élongation à l'opposition de Jupiter (1) en minutes et secondes d'arc :	2' 17"	3' . 40"	5' 48"	10' 13"
Période synodique en jours (1) :	1,7698604883	3,5540941742	7,1663872292	16,7535523007
Inclinaison sur l'équateur de Jupiter (1) en minutes et secondes d'arc :	1' 28"	27' 28"	13' 37"	7' 54"
Excentricité :	0,001	0,000	0,002	0,008

(1) : d'après Sampson (1921)



Du fait de la complexité du mouvement des satellites galiléens aucun renseignement n'est donné ici sur les nœuds, et les périjoves. En effet excentricités et inclinaisons sont faibles (voir tableau précédent) et tous ces éléments sont soumis à de trop grandes variations.

On donne ci-après les longitudes moyennes (d'après Sampson, 1921) dans le plan des orbites, ce plan étant confondu avec l'équateur de Jupiter.

Si T est le temps en jours moyens compté à partir de 1900,0 on a :

$$\gamma N_1 N_2 = 316^{\circ},051 + 0,00003559 T \quad \text{et} \quad i = 3^{\circ},10350$$

	$\gamma N_1 + N_1 N_2 + N_2 M$	Période sidérale
IO	$142^{\circ},59987 + 203^{\circ},488992435 T$	$1^j,7691374639$
EUROPE	$99^{\circ},55081 + 101^{\circ},374761672 T$	$3^j,5511797420$
GANYMEDE	$168^{\circ},02628 + 50^{\circ},317646290 T$	$7^j,1545476894$
CALLISTO	$234^{\circ},40790 + 21^{\circ},571109630 T$	$16^j,6889884746$

La théorie du mouvement des satellites galiléens utilisée pour le calcul des positions , et des prédictions des phénomènes est la théorie de Sampson (1), améliorée par Lieske (2), utilisant les constantes calculées par Arlot (3).

Des recherches sont en cours au Bureau des Longitudes afin de remplacer la théorie de Sampson par une nouvelle théorie qui permettra de réduire l'écart que l'on peut constater entre les prédictions et les observations.

(1) R. A. SAMPSON : *Theory of the Four Great Satellites of Jupiter.*
Mem. of The Roy. Ast. Soc. LXIII (1921)

(2) J. H. LIESKE : *Astron. and Astrophys.* Vol 56, p. 333 (1977)

(3) J.-E. ARLOT : *Astron. and Astrophys.* Vol 167, p. 305 (1982)

§§§§§§§§§§

EXPLICATIONS ET USAGE

L' échelle de temps :

L'échelle de temps utilisée est le temps uniforme de la Mécanique qui a été utilisé par Sampson pour sa théorie. On ne connaît pas de relation entre le temps universel UTC diffusé par le BIH et ce temps. On peut cependant indiquer qu' il est plus proche du temps des Ephémérides (TE ou TAI+32s) que du temps universel UTC. Connaissant TE-UT2 à une date donnée, la date en UTC d'un phénomène ou d'une position indiquée à t, sera plus proche de $t - (TE-UT2)$ que de t dans l'échelle UTC.

Donnons ici la différence TE-UT2 que l'on identifiera avec TAI+32s-UT2: (on identifiera également UT2 et UTC)

pour 1980,5 : 51 secondes
pour 1981,5 : 52 secondes
pour 1982,5 : 53 secondes
pour 1983,5 : 54 secondes
pour 1984,5 : 54 secondes.

Les phénomènes :

Les hypothèses utilisées pour le calcul des époques des phénomènes sont les suivantes :

- Jupiter est un ellipsoïde dont l' aplatissement a pour valeur $1/15$ et dont le rayon équatorial est 71420 kilomètres .
- Les satellites sont des sphères de rayons :
1840 Km pour Io , 1552 Km pour Europe , 2650 Km pour Ganymède,
2420 Km pour Callisto. (d'après Pionnier 11)
- Le Soleil est une sphère de rayon 695980 Km
- Les dates sont données pour tout observatoire terrestre puisqu' on peut négliger l' effet de parallaxe dont la grandeur est plus faible que la précision des prédictions .
- L' effet de phase sur les satellites est négligé , mais pris en compte pour la planète .

Les pages paires fournissent les dates des phénomènes que présentent ces satellites :

- Les débuts et fins des passages des satellites devant la planète:
PA.D.INT et PA.D.EXT
PA.F.INT et PA.F.EXT
- Les débuts et fins de leurs occultations (anciennement appelées immersions et emmersions) :
OC.D.INT et OC.D.EXT
OC.F.INT et OC.F.EXT


- Les débuts et fins des passages de leur ombre sur Jupiter :
OM.D.INT et OM.D.EXT
OM.F.INT et OM.F.EXT
- Les débuts et fins des éclipses des satellites par Jupiter :
EC.D.INT , EC.D.EXT et EC.D.PEN
EC.F.INT , EC.F.EXT et EC.F.PEN

Les notations utilisées sont les suivantes:

- .D et .F : désignent le début et la fin .
- .INT et .EXT: désignent les contacts intérieurs et extérieurs des satellites avec le cône d'ombre pour les éclipses et les passages des ombres sur Jupiter , désignent les mêmes contacts avec le cône de visibilité pour les occultations et les passages devant la planète .
- .PEN : désigne , uniquement pour les éclipses , le contact extérieur des satellites avec le cône de pénombre .

Par exemple : (voir dessin) Le déroulement d'un début d'éclipse se fait ainsi :

- EC.D.PEN : Contact extérieur du satellite avec le cône de pénombre (début de l'assombrissement)
- EC.D.EXT : Contact extérieur avec le cône d'ombre.
- EC.D.INT : Contact intérieur avec le cône d'ombre (assombrissement total) .




On observera que les éclipses se produisent à l'ouest ou à l'est de la planète, suivant que l'on est avant ou après l'opposition , c'est-à-dire suivant que Jupiter passe au méridien avant minuit . En général pour le premier et le deuxième satellite , on ne peut, avant l'opposition , observer que le début des éclipses et ensuite la fin des occultations . Après l'opposition on ne peut observer que le début des occultations et ensuite la fin des éclipses . Il est possible , d'autre part , que, en raison de l'inclinaison de l'équateur de Jupiter sur l'écliptique et de l'éloignement du satellite 4 (Callisto) par rapport à la planète, aucun phénomène de ce satellite ne se produise .

Les configurations :

Les configurations permettent d'identifier les satellites lors de leur observation, et également de déterminer leur position en coordonnées tangentielles équatoriales relatives à Jupiter avec la précision suivante (pour une lecture des courbes à 0,5 millimètre près) :

- satellite 1 : de 5" à 20" selon la vitesse apparente
- satellite 2 : de 5" à 10" selon la vitesse apparente
- satellite 3 : 5"
- satellite 4 : 5"

L'exemple suivant montre comment déterminer les positions des satellites:



On reporte en abscisse sur l'axe ouest-est les distances $\Delta\alpha \cos\delta$ mesurées pour une date voulue, sur les courbes. L'ordonnée est donnée par les orbites apparentes. L'indétermination avant/arrière est levée grâce au sens de rotation des satellites.

ENGLISH EXPLANATIONS

Since the phenomena and the configurations of the Galilean Satellites are not given in the " *Connaissance des Temps* ", this supplement gives detailed predictions for the phenomena with an accuracy of 1 second of time in the calculations. The configurations are also given and they allow the determination of the differential coordinates of the Galilean Satellites with an accuracy of about 10 seconds of arc (").

Several constants related to the satellites are given in the table on page 7 and mean longitudes are given on page 8.

PHENOMENA FOR 1984 :

For the predictions of the phenomena, improved Sampson's theory is used (cf notes 1,2,3 of page 9)

Each phenomenon is described in 3 parts. For example :

EC . D . PEN
first second third
part part part

The first part indicates what phenomenon is predicted :

EC means eclipse
OC means occultation
OM means transit of the shadow
PA means transit of the satellite

The second part means :

D : ingress or disappearance
F : egress or reappearance

The third part indicates the evolution of the phenomenon :

PEN (only for eclipses) means that the eclipsed satellite is tangent externally to the cone of penumbra
EXT means that the satellite or its shadow is tangent externally to the limb of Jupiter or to the terminator or to the cone of shadow (eclipses)
INT means that the satellite or its shadow is tangent internally to the limb of Jupiter or to the terminator or to the cone of shadow (eclipses).

The figure of page 11 shows the different phases of the phenomena.

All the dates given for the predictions use a time scale which, in practice, is very close to (TAI+32s). So the date in UTC of a phenomenon given at the date t will be close to: t - (TAI+32s-UT2).

The differences TAI+32s-UT2 are :

for 1980,5 : 51 seconds
for 1981,5 : 52 seconds
for 1982,5 : 53 seconds
for 1983,5 : 54 seconds
for 1984,5 : 54 seconds .

THE CONFIGURATIONS :

The way to use the configurations diagramms is shown on page 12 .
 $\Delta\alpha \cos \delta$ is given by the curves (16 days on each pages) and $\Delta\delta$ is given
by the apparent orbits of the satellites given for each 16 days at the
bottom of each page.

APPROXIMATE DATES FOR THE PHENOMENA OF 1985 :

On pages 65 to 71, a method based on the use of Chebychev polynomials
gives a way to calculate the dates of all the phenomena of 1985 with a
precision of about 60 seconds of time which is very sufficient to prepare
observations.

&&&&&&&&&&


EPHEMERIDES

PHÉNOMÈNES ET CONFIGURATIONS POUR 1984


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES						MOIS : JANVIER - PREMIERE QUINZAINE -											
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE
0	13	51	54	I	OM.D.EXT		2	46	0	I	OC.F.EXT		5	10	21	I	PA.D.EXT
	13	55	39	I	OM.D.INT		21	17	12	I	OM.D.EXT		5	14	5	I	PA.D.INT
	14	9	19	I	PA.D.EXT		21	20	57	I	OM.D.INT		6	55	4	I	OM.F.INT
	14	13	3	I	PA.D.INT		21	39	54	I	PA.D.EXT		6	58	49	I	OM.F.EXT
	16	4	27	I	OM.F.INT		21	43	38	I	PA.D.INT		7	22	59	I	PA.F.INT
	16	8	11	I	OM.F.EXT		23	29	47	I	OM.F.INT		7	26	43	I	PA.F.EXT
	16	21	48	I	PA.F.INT		23	33	31	I	OM.F.EXT		9	27	31	II	EC.D.PEN
	16	25	32	I	PA.F.EXT		23	52	28	I	PA.F.INT		9	29	10	II	EC.D.EXT
	17	36	40	II	EC.D.PEN		23	56	12	I	PA.F.EXT		9	33	37	II	EC.D.INT
	17	38	20	II	EC.D.EXT								12	54	48	II	OC.F.INT
	17	42	47	II	EC.D.INT	6	1	50	53	II	OM.D.EXT		12	59	12	II	OC.F.EXT
	20	42	4	II	OC.F.INT		1	55	25	II	OM.D.INT		19	40	13	III	OM.D.EXT
	20	46	28	II	OC.F.EXT		2	37	36	II	PA.D.EXT		19	51	27	III	OM.D.INT
1							2	42	5	II	PA.D.INT		21	35	35	III	PA.D.EXT
	1	40	36	III	EC.D.PEN		4	21	44	II	OM.F.INT		21	46	31	III	PA.D.INT
	1	44	29	III	EC.D.EXT		4	26	16	II	OM.F.EXT		22	26	4	III	OM.F.INT
	1	55	57	III	EC.D.INT		5	9	5	II	PA.F.INT		22	37	11	III	OM.F.EXT
	5	41	39	III	OC.F.INT		5	13	34	II	PA.F.EXT						
	5	52	41	III	OC.F.EXT		18	34	51	I	EC.D.PEN	12	0	24	8	III	PA.F.INT
	11	9	8	I	EC.D.PEN		18	35	37	I	EC.D.EXT		0	35	4	III	PA.F.EXT
	11	9	53	I	EC.D.EXT		18	39	23	I	EC.D.INT		2	0	24	I	EC.D.PEN
	11	13	39	I	EC.D.INT		21	12	39	I	OC.F.INT		2	1	9	I	EC.D.EXT
	13	41	29	I	OC.F.INT		21	16	25	I	OC.F.EXT		2	4	56	I	EC.D.INT
	13	45	15	I	OC.F.EXT								4	43	32	I	OC.F.INT
2						7	15	45	36	I	OM.D.EXT		4	47	18	I	OC.F.EXT
	8	20	22	I	OM.D.EXT		15	49	21	I	OM.D.INT		23	10	52	I	OM.D.EXT
	8	24	7	I	OM.D.INT		16	10	3	I	PA.D.EXT		23	14	37	I	OM.D.INT
	8	39	33	I	PA.D.EXT		16	13	47	I	PA.D.INT		23	40	28	I	PA.D.EXT
	8	43	17	I	PA.D.INT		17	58	12	I	OM.F.INT		23	44	12	I	PA.D.INT
	10	32	55	I	OM.F.INT		18	1	57	I	OM.F.EXT						
	10	36	40	I	OM.F.EXT		18	22	38	I	PA.F.INT	13	1	23	30	I	OM.F.INT
	10	52	4	I	PA.F.INT		18	26	23	I	PA.F.EXT		1	27	14	I	OM.F.EXT
	10	55	48	I	PA.F.EXT		20	10	35	II	EC.D.PEN		1	53	7	I	PA.F.INT
	12	33	3	II	OM.D.EXT		20	12	14	II	EC.D.EXT		1	56	51	I	PA.F.EXT
	12	37	36	II	OM.D.INT		20	16	41	II	EC.D.INT		4	27	15	II	OM.D.EXT
	13	12	30	II	PA.D.EXT		23	30	39	II	OC.F.INT		4	31	46	II	OM.D.INT
	13	17	0	II	PA.D.INT		23	35	3	II	OC.F.EXT		5	28	6	II	PA.D.EXT
	15	3	48	II	OM.F.INT								5	32	34	II	PA.D.INT
	15	8	20	II	OM.F.EXT	8	5	39	52	III	EC.D.PEN		6	58	15	II	OM.F.INT
	15	43	50	II	PA.F.INT		5	43	44	III	EC.D.EXT		7	2	46	II	OM.F.EXT
	15	48	20	II	PA.F.EXT		5	55	7	III	EC.D.INT		7	59	50	II	PA.F.INT
3							10	11	16	III	OC.F.INT		8	4	18	II	PA.F.EXT
	5	37	44	I	EC.D.PEN		10	22	14	III	OC.F.EXT		20	28	59	I	EC.D.PEN
	5	38	29	I	EC.D.EXT		13	3	20	I	EC.D.PEN		20	29	44	I	EC.D.EXT
	5	42	16	I	EC.D.INT		13	4	5	I	EC.D.EXT		20	33	30	I	EC.D.INT
	8	11	54	I	OC.F.INT		13	7	52	I	EC.D.INT		23	13	52	I	OC.F.INT
	8	15	40	I	OC.F.EXT		15	42	56	I	OC.F.INT		23	17	37	I	OC.F.EXT
							15	46	41	I	OC.F.EXT						
4						9	10	14	3	I	OM.D.EXT	14	17	39	16	I	OM.D.EXT
	2	52	31	I	OM.D.INT		10	17	48	I	OM.D.INT		17	43	1	I	OM.D.INT
	3	9	43	I	PA.D.EXT		10	40	14	I	PA.D.EXT		18	10	33	I	PA.D.EXT
	3	13	28	I	PA.D.INT		10	43	58	I	PA.D.INT		18	14	17	I	PA.D.INT
	5	1	20	I	OM.F.INT		12	26	40	I	OM.F.INT		19	51	54	I	OM.F.INT
	5	5	5	I	OM.F.EXT		12	30	24	I	OM.F.EXT		19	55	38	I	OM.F.EXT
	5	22	16	I	PA.F.INT		12	30	24	I	OM.F.EXT		20	23	13	I	PA.F.INT
	5	26	0	I	PA.F.EXT		12	52	51	I	PA.F.INT		20	26	57	I	PA.F.EXT
	6	53	38	II	EC.D.PEN		12	56	35	I	PA.F.EXT		22	44	27	II	EC.D.PEN
	6	55	17	II	EC.D.EXT		15	9	27	II	OM.D.EXT		22	46	6	II	EC.D.EXT
	6	59	45	II	EC.D.INT		15	13	59	II	OM.D.INT		22	50	33	II	EC.D.INT
	10	6	24	II	OC.F.INT		16	3	17	II	PA.D.EXT						
	10	10	48	II	OC.F.EXT		16	7	46	II	PA.D.INT	15	2	18	53	II	OC.F.INT
	15	42	24	III	OM.D.EXT		17	40	22	II	OM.F.INT		2	23	16	II	OC.F.EXT
	15	53	42	III	OM.D.INT		17	44	53	II	OM.F.EXT		9	38	16	III	EC.D.PEN
	17	9	0	III	PA.D.EXT		18	34	53	II	PA.F.INT		9	42	7	III	EC.D.EXT
	17	20	2	III	PA.D.INT		18	39	22	II	PA.F.EXT		9	53	26	III	EC.D.INT
	18	27	25	III	OM.F.INT								14	39	10	III	OC.F.INT
	18	38	36	III	OM.F.EXT	10	7	31	55	I	EC.D.PEN		14	50	2	III	OC.F.EXT
	19	56	26	III	PA.F.INT		7	32	40	I	EC.D.EXT		14	57	26	I	EC.D.PEN
	20	7	27	III	PA.F.EXT		7	36	26	I	EC.D.INT		14	58	11	I	EC.D.EXT
5							10	13	17	I	OC.F.INT		15	1	58	I	EC.D.INT
	0	6	15	I	EC.D.PEN		10	17	2	I	OC.F.EXT		17	44	3	I	OC.F.INT
	0	7	0	I	EC.D.EXT								17	47	48	I	OC.F.EXT
	0	10	47	I	EC.D.INT	11	4	42	27	I	OM.D.EXT						
	2	42	15	I	OC.F.INT		4	46	12	I	OM.D.INT						

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES						MOIS : JANVIER - DEUXIEME QUINZAINE -											
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE
16	12	7	42	I	OM.D.EXT	22	20	10	45	I	PA.D.EXT	28	3	1	50	I	OM.D.INT
	12	11	27	I	OM.D.INT		20	14	29	I	PA.D.INT		3	40	42	I	PA.D.EXT
	12	40	40	I	PA.D.EXT		21	45	33	I	OM.F.INT		3	44	26	I	PA.D.INT
	12	44	24	I	PA.D.INT		21	49	17	I	OM.F.EXT		5	10	46	I	OM.F.INT
	14	20	21	I	OM.F.INT		22	23	30	I	PA.F.INT		5	14	31	I	OM.F.EXT
	14	24	5	I	OM.F.EXT		22	27	14	I	PA.F.EXT		5	53	30	I	PA.F.INT
	14	53	22	I	PA.F.INT								5	57	14	I	PA.F.EXT
	14	57	5	I	PA.F.EXT								9	39	25	II	OM.D.EXT
	17	45	44	II	OM.D.EXT		1	16	22	II	EC.D.PEN		9	43	54	II	OM.D.INT
	17	50	15	II	OM.D.INT		1	20	2	II	EC.D.EXT		11	6	44	II	PA.D.EXT
	18	53	26	II	PA.D.EXT		1	24	28	II	EC.D.INT		11	11	10	II	PA.D.INT
	18	57	53	II	PA.D.INT		5	6	43	II	OC.F.INT		12	10	41	II	OM.F.INT
	20	16	48	II	OM.F.INT		5	11	6	II	OC.F.EXT		12	15	10	II	OM.F.EXT
	20	21	18	II	OM.F.EXT		13	36	42	III	EC.D.PEN		12	15	10	II	OM.F.EXT
21	25	17	II	PA.F.INT	13	40	31	III	EC.D.EXT	13	38	58	II	PA.F.INT			
21	29	44	II	PA.F.EXT	13	51	46	III	EC.D.INT	13	43	24	II	PA.F.EXT			
17	9	25	59	I	EC.D.PEN	16	51	27	I	EC.D.PEN	29	0	16	57	I	EC.D.PEN	
	9	26	44	I	EC.D.EXT	16	52	12	I	EC.D.EXT		0	17	42	I	EC.D.EXT	
	9	30	30	I	EC.D.INT	16	55	58	I	EC.D.INT		0	21	27	I	EC.D.INT	
	12	14	19	I	OC.F.INT	19	5	58	III	OC.F.INT		3	15	9	I	OC.F.INT	
	12	18	4	I	OC.F.EXT	19	16	44	III	OC.F.EXT		3	18	53	I	OC.F.EXT	
						19	44	48	I	OC.F.INT		21	26	28	I	OM.D.EXT	
18	6	36	6	I	OM.D.EXT	23	14	1	19	I	OM.D.EXT	29	0	23	25	I	PA.F.INT
	6	39	50	I	OM.D.INT		14	5	4	I	OM.D.INT		0	27	9	I	PA.F.EXT
	7	10	42	I	PA.D.EXT		14	40	47	I	PA.D.EXT		3	53	59	II	EC.D.EXT
	7	14	26	I	PA.D.INT		14	44	31	I	PA.D.INT		3	58	25	II	EC.D.INT
	8	48	45	I	OM.F.INT		16	13	59	I	OM.F.INT		7	54	3	II	OC.F.INT
	8	52	29	I	OM.F.EXT		16	17	44	I	OM.F.EXT		7	58	25	II	OC.F.EXT
	9	23	25	I	PA.F.INT		16	17	44	I	OM.F.EXT		17	34	28	III	EC.D.PEN
	9	27	9	I	PA.F.EXT		16	53	33	I	PA.F.INT		17	38	17	III	EC.D.EXT
	12	1	23	II	EC.D.PEN		16	57	17	I	PA.F.EXT		17	49	27	III	EC.D.INT
	12	3	3	II	EC.D.EXT		20	21	47	II	OM.D.EXT		18	45	21	I	EC.D.PEN
	12	7	29	II	EC.D.INT		20	26	17	II	OM.D.INT		18	46	6	I	EC.D.EXT
	15	42	50	II	OC.F.INT		21	42	44	II	PA.D.EXT		18	49	52	I	EC.D.INT
	15	47	13	II	OC.F.EXT		21	47	10	II	PA.D.INT		20	20	52	III	EC.F.INT
	23	38	27	III	OM.D.EXT		22	52	59	II	OM.F.INT		20	32	2	III	EC.F.EXT
23	49	37	III	OM.D.INT	22	57	28	II	OM.F.EXT	20	35	51	III	EC.F.PEN			
19	2	1	40	III	PA.D.EXT	24	0	14	49	II	PA.F.INT	30	15	54	54	I	OM.D.EXT
	2	12	31	III	PA.D.INT		0	19	16	II	PA.F.EXT		15	58	38	I	OM.D.INT
	2	25	7	III	OM.F.INT		11	19	58	I	EC.D.PEN		16	40	33	I	PA.D.EXT
	2	36	10	III	OM.F.EXT		11	20	43	I	EC.D.EXT		16	44	17	I	PA.D.INT
	3	54	28	I	EC.D.PEN		11	24	29	I	EC.D.INT		18	7	35	I	OM.F.INT
	3	55	13	I	EC.D.EXT		14	14	58	I	OC.F.INT		18	11	19	I	OM.F.EXT
	3	58	59	I	EC.D.INT		14	18	42	I	OC.F.EXT		18	53	23	I	PA.F.INT
	4	51	20	III	PA.F.INT								18	57	6	I	PA.F.EXT
	5	2	11	III	PA.F.EXT		8	29	42	I	OM.D.EXT		20	49	8	III	OC.D.INT
	6	44	29	I	OC.F.INT		8	33	26	I	OM.D.INT		21	45	8	I	OC.F.INT
6	48	14	I	OC.F.EXT	9	33	26	I	OM.D.INT	21	48	52	I	OC.F.EXT			
20	1	4	30	I	OM.D.EXT	26	9	10	45	I	PA.D.EXT	31	0	31	8	II	PA.D.EXT
	1	8	15	I	OM.D.INT		9	14	28	I	PA.D.INT		0	35	33	II	PA.D.INT
	1	40	45	I	PA.D.EXT		10	42	22	I	OM.F.INT		1	28	59	II	OM.F.INT
	1	44	29	I	PA.D.INT		10	46	6	I	OM.F.EXT		1	33	27	II	OM.F.EXT
	3	17	9	I	OM.F.INT		11	23	31	I	PA.F.INT		3	3	27	II	PA.F.INT
	3	20	54	I	OM.F.EXT		11	27	15	I	PA.F.EXT		3	7	52	II	PA.F.EXT
	3	53	29	I	PA.F.INT		14	35	20	II	EC.D.PEN		13	13	51	I	EC.D.PEN
	3	57	13	I	PA.F.EXT		14	37	0	II	EC.D.EXT		13	14	36	I	EC.D.EXT
	7	7	56	II	OM.D.INT		14	41	26	II	EC.D.INT		13	18	21	I	EC.D.INT
	8	17	51	II	PA.D.EXT		18	30	26	II	OC.F.INT		16	15	10	I	OC.F.INT
	8	22	18	II	PA.D.INT		18	34	48	II	OC.F.EXT		16	18	54	I	OC.F.EXT
	9	34	34	II	OM.F.INT		3	36	37	III	OM.D.EXT						
	9	39	4	II	OM.F.EXT		3	47	43	III	OM.D.INT						
	10	49	51	II	PA.F.INT		5	48	25	I	EC.D.PEN						
10	54	18	II	PA.F.EXT	5	49	10	I	EC.D.EXT								
22	23	1	I	EC.D.PEN	5	52	56	I	EC.D.INT								
22	23	46	I	EC.D.EXT	6	24	4	III	OM.F.INT								
22	27	32	I	EC.D.INT	6	26	27	III	PA.D.EXT								
21	1	14	43	I	OC.F.INT	27	6	35	4	III	OM.F.EXT						
	1	18	27	I	OC.F.EXT		6	37	13	III	PA.D.INT						
	19	32	53	I	OM.D.EXT		8	45	1	I	OC.F.INT						
	19	36	38	I	OM.D.INT		8	48	46	I	OC.F.EXT						
							9	17	13	III	PA.F.INT						

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES						MOIS : FEVRIER - PREMIERE QUINZAINE -																
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE					
1	10	23	16	I	OM.D.EXT	6	0	19	25	III	EC.F.INT	11	19	18	28	II	PA.F.EXT					
	10	27	0	I	OM.D.INT		0	30	32	III	EC.F.EXT		4	4	30	I	EC.D.PEN					
	11	10	25	I	PA.D.EXT		0	34	19	III	EC.F.PEN		4	5	15	I	EC.D.EXT					
	11	14	8	I	PA.D.INT		1	0	25	III	OC.D.EXT		4	9	0	I	EC.D.INT					
	12	35	57	I	OM.F.INT		1	11	0	III	OC.D.INT		7	14	30	I	OC.F.INT					
	12	39	41	I	OM.F.EXT		3	54	1	III	OC.F.INT		7	18	14	I	OC.F.EXT					
	13	23	15	I	PA.F.INT		4	4	38	III	OC.F.EXT											
	13	26	58	I	PA.F.EXT		17	48	26	I	OM.D.EXT											
	17	9	18	II	EC.D.PEN		17	52	11	I	OM.D.INT		12	1	13	32	I	OM.D.EXT				
	17	10	57	II	EC.D.EXT		18	39	54	I	PA.D.EXT			1	17	16	I	OM.D.INT				
	17	15	23	II	EC.D.INT		18	43	38	I	PA.D.INT			2	9	4	I	PA.D.EXT				
	21	17	25	II	OC.F.INT		20	1	8	I	OM.F.INT			2	12	47	I	PA.D.INT				
	21	21	47	II	OC.F.EXT		20	4	52	I	OM.F.EXT			3	26	14	I	OM.F.INT				
	2	7	35	36	III		OM.D.EXT	20	52	47	I			PA.F.INT	3	29	58	I	OM.F.EXT	13	4	21
7		42	16	I	EC.D.PEN	20	56	30	I	PA.F.EXT	4	25		42	I	PA.F.EXT	4	25	42		I	PA.F.EXT
7		43	1	I	EC.D.EXT	7	1	33	22	II	OM.D.EXT	9		0	26	II	EC.D.PEN					
7		46	38	III	OM.D.INT		1	37	50	II	OM.D.INT	9		2	5	II	EC.D.EXT					
7		46	46	I	EC.D.INT		3	18	27	II	PA.D.EXT	9		6	30	II	EC.D.INT					
10		23	49	III	OM.F.INT		3	22	51	II	PA.D.INT	13		26	40	II	OC.F.INT					
10		34	45	III	OM.F.EXT		4	4	45	II	OM.F.INT	13		31	1	II	OC.F.EXT					
10		45	6	I	OC.F.INT		4	9	13	II	OM.F.EXT	22		32	52	I	EC.D.PEN					
10		48	50	I	OC.F.EXT		5	50	59	II	PA.F.INT	22		33	37	I	EC.D.EXT					
10		50	33	III	PA.D.EXT		5	55	22	II	PA.F.EXT	22	37	22	I	EC.D.INT						
11		1	14	III	PA.D.INT		15	7	38	I	EC.D.PEN	13	1	30	9	III	EC.D.PEN					
13		42	24	III	PA.F.INT		15	8	23	I	EC.D.EXT		1	33	55	III	EC.D.EXT					
13		53	4	III	PA.F.EXT		15	12	8	I	EC.D.INT		1	44	13	I	OC.F.INT					
3		4	51	39	I		OM.D.EXT	18	18	35	I		OC.F.EXT	1	44	57	III	EC.D.INT				
	4	55	24	I	OM.D.INT		8	12	16	48	I		OM.D.EXT	1	47	57	I	OC.F.EXT				
	5	40	16	I	PA.D.EXT			12	20	32	I		OM.D.INT	4	18	24	III	EC.F.INT				
	5	44	0	I	PA.D.INT	12		20	32	I	OM.D.INT		4	29	26	III	EC.F.EXT					
	7	4	21	I	OM.F.INT	13		9	39	I	PA.D.EXT		4	33	12	III	EC.F.PEN					
	7	8	5	I	OM.F.EXT	13		13	22	I	PA.D.INT		5	20	59	III	OC.D.EXT					
	7	53	8	I	PA.F.INT	14		29	30	I	OM.F.INT		5	31	30	III	OC.D.INT					
	7	56	51	I	PA.F.EXT	14		33	14	I	OM.F.EXT		8	15	48	III	OC.F.INT					
	12	15	15	II	OM.D.EXT	15		22	32	I	PA.F.INT		8	26	19	III	OC.F.EXT					
	12	19	44	II	OM.D.INT	15		26	15	I	PA.F.EXT		19	41	57	I	OM.D.EXT					
	13	54	40	II	PA.D.EXT	19		43	21	II	EC.D.PEN		19	45	41	I	OM.D.INT					
	13	59	5	II	PA.D.INT	19		45	0	II	EC.D.EXT	20	38	46	I	PA.D.EXT						
	14	46	37	II	OM.F.INT	19		49	26	II	EC.D.INT	20	42	30	I	PA.D.INT						
	14	51	5	II	OM.F.EXT	9		0	3	44	II	OC.F.INT	21	54	39	I	OM.F.INT					
16	27	7	II	PA.F.INT	0			8	5	II	OC.F.EXT	21	58	24	I	OM.F.EXT						
16	31	32	II	PA.F.EXT	9		36	2	I	EC.D.PEN	22	51	42	I	PA.F.INT							
4	2	10	46	I	EC.D.PEN		9	36	47	I	EC.D.EXT	22	55	25	I	PA.F.EXT						
	2	11	31	I	EC.D.EXT		9	40	32	I	EC.D.INT	14	4	8	51	II	OM.D.EXT					
	2	15	17	I	EC.D.INT		11	33	45	III	OM.D.EXT		4	13	17	II	OM.D.INT					
	5	15	5	I	OC.F.INT		11	44	42	III	OM.D.INT		6	4	34	II	PA.D.EXT					
	5	18	50	I	OC.F.EXT		12	44	39	I	OC.F.INT		6	8	56	II	PA.D.INT					
	23	20	1	I	OM.D.EXT		12	48	23	I	OC.F.EXT		6	40	19	II	OM.F.INT					
	23	23	45	I	OM.D.INT		14	22	43	III	OM.F.INT		6	44	46	II	OM.F.EXT					
	5	0	10	4	I		PA.D.EXT	14	33	36	III		OM.F.EXT	8	37	17	II	PA.F.INT				
		0	13	48	I		PA.D.INT	15	12	3	III		PA.D.EXT	8	41	39	II	PA.F.EXT				
		1	32	43	I		OM.F.INT	15	22	40	III		PA.D.INT	17	1	19	I	EC.D.PEN				
		1	36	27	I		OM.F.EXT	18	4	57	III		PA.F.INT	17	2	4	I	EC.D.EXT				
		2	22	56	I	PA.F.INT	18	15	32	III	PA.F.EXT		17	5	49	I	EC.D.INT					
		2	26	39	I	PA.F.EXT	10	6	45	11	I		OM.D.EXT	20	13	57	I	OC.F.INT				
		2	26	39	I	PA.F.EXT		6	48	55	I		OM.D.EXT	20	17	41	I	OC.F.EXT				
6		26	19	II	EC.D.PEN	6		48	55	I	OM.D.EXT		15	14	10	18	I	OM.D.EXT				
6		27	59	II	EC.D.EXT	7		39	23	I	PA.D.EXT	14		14	2	I	OM.D.INT					
6		32	25	II	EC.D.INT	7		43	7	I	PA.D.INT	14		14	2	I	OM.D.INT					
10		40	43	II	OC.F.INT	8		57	53	I	OM.F.INT	15		8	23	I	PA.D.EXT					
10		45	5	II	OC.F.EXT	9		1	37	I	OM.F.EXT	15		12	6	I	PA.D.INT					
20		39	9	I	EC.D.PEN	9		52	18	I	PA.F.INT	16		23	1	I	OM.F.INT					
20		39	54	I	EC.D.EXT	9		56	1	I	PA.F.EXT	16		26	45	I	OM.F.EXT					
20	43	40	I	EC.D.INT	14	50		52	II	OM.D.EXT	17	21		19	I	PA.F.INT						
21	32	6	III	EC.D.PEN	14	55		19	II	OM.D.INT	17	25		3	I	PA.F.EXT						
21	35	54	III	EC.D.EXT	16	41		26	II	PA.D.EXT	22	17		26	II	EC.D.PEN						
21	46	59	III	EC.D.INT	16	45		49	II	PA.D.INT	22	19		6	II	EC.D.EXT						
23	44	57	I	OC.F.INT	17	22		19	II	OM.F.INT	22	23		31	II	EC.D.INT						
23	48	41	I	OC.F.EXT	17	26	46	II	OM.F.EXT													
					19	14	6	II	PA.F.INT													

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES					MOIS :	FEVRIER - DEUXIEME QUINZAINE -													
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE		
16	2	49	11	II	OC.F.INT	21	35	26	I	OM.D.EXT	7	51	43	I	EC.D.PEN				
	2	53	32	II	OC.F.EXT		21	39	10	I	OM.D.INT		7	52	27	I	EC.D.EXT		
	11	29	42	I	EC.D.PEN		22	37	7	I	PA.D.EXT		7	56	12	I	EC.D.INT		
	11	30	26	I	EC.D.EXT		22	40	50	I	PA.D.INT		11	11	27	I	OC.F.INT		
	11	34	11	I	EC.D.INT		23	48	10	I	OM.F.INT		11	15	10	I	OC.F.EXT		
	14	43	37	I	OC.F.INT		23	51	54	I	OM.F.EXT								
	14	47	20	I	OC.F.EXT							26	5	0	29	I	OM.D.EXT		
	15	31	53	III	OM.D.EXT	21	0	50	5	I	PA.F.INT		5	4	13	I	OM.D.INT		
	15	42	45	III	OM.D.INT		0	53	48	I	PA.F.EXT		6	5	26	I	PA.D.EXT		
	18	21	36	III	OM.F.INT		6	44	8	II	OM.D.EXT		6	9	9	I	PA.D.INT		
	18	32	24	III	OM.F.EXT		6	48	34	II	OM.D.INT		7	13	14	I	OM.F.INT		
	19	31	28	III	PA.D.EXT		8	49	24	II	PA.D.EXT		7	16	58	I	OM.F.EXT		
	19	41	59	III	PA.D.INT		8	53	45	II	PA.D.INT		8	18	27	I	PA.F.INT		
	22	25	21	III	PA.F.INT		9	15	42	II	OM.F.INT		8	22	10	I	PA.F.EXT		
	22	35	50	III	PA.F.EXT		9	20	8	II	OM.F.EXT		14	8	52	II	EC.D.PEN		
							11	22	19	II	PA.F.INT		14	10	32	II	EC.D.EXT		
17	8	38	41	I	OM.D.EXT		11	26	39	II	PA.F.EXT		14	14	57	II	EC.D.INT		
	8	42	25	I	OM.D.INT		18	54	55	I	EC.D.PEN		18	55	44	II	OC.F.INT		
	9	38	0	I	PA.D.EXT		18	55	40	I	EC.D.EXT		19	0	4	II	OC.F.EXT		
	9	41	43	I	PA.D.INT		18	59	25	I	EC.D.INT								
	10	51	24	I	OM.F.INT		22	12	26	I	OC.F.INT		27	2	20	3	I	EC.D.PEN	
	10	55	8	I	OM.F.EXT		22	16	10	I	OC.F.EXT		2	20	47	I	EC.D.EXT		
	11	50	57	I	PA.F.INT							2	24	32	I	EC.D.INT			
	11	54	40	I	PA.F.EXT	22	16	3	47	I	OM.D.EXT		5	40	50	I	OC.F.INT		
	17	26	18	II	OM.D.EXT		16	7	31	I	OM.D.INT		5	44	33	I	OC.F.EXT		
	17	30	45	II	OM.D.INT		17	6	35	I	PA.D.EXT		9	26	50	III	EC.D.PEN		
	19	26	59	II	PA.D.EXT		17	10	18	I	PA.D.INT		9	30	35	III	EC.D.EXT		
	19	31	21	II	PA.D.INT		18	16	30	I	OM.F.INT		9	41	28	III	EC.D.INT		
	19	57	51	II	OM.F.INT		18	20	14	I	OM.F.EXT		12	16	56	III	EC.F.INT		
	20	2	17	II	OM.F.EXT		19	19	34	I	PA.F.INT		12	27	51	III	EC.F.EXT		
	21	59	49	II	PA.F.INT		19	23	17	I	PA.F.EXT		12	31	35	III	EC.F.PEN		
	22	4	11	II	PA.F.EXT							13	55	56	III	OC.D.EXT			
						23	0	51	38	II	EC.D.PEN		14	6	18	III	OC.D.INT		
18	5	58	9	I	EC.D.PEN		0	53	17	II	EC.D.EXT		16	53	3	III	OC.F.INT		
	5	58	54	I	EC.D.EXT		0	57	42	II	EC.D.INT		17	3	25	III	OC.F.EXT		
	6	2	39	I	EC.D.INT		5	33	41	II	OC.F.INT		23	28	54	I	OM.D.EXT		
	9	13	18	I	OC.F.INT		5	38	2	II	OC.F.EXT		23	32	38	I	OM.D.INT		
	9	17	1	I	OC.F.EXT		13	23	17	I	EC.D.PEN								
							13	24	1	I	EC.D.EXT		28	0	34	52	I	PA.D.EXT	
19	3	7	1	I	OM.D.EXT		13	27	46	I	EC.D.INT		0	38	35	I	PA.D.INT		
	3	10	46	I	OM.D.INT		16	41	56	I	OC.F.INT		1	41	39	I	OM.F.INT		
	4	7	32	I	PA.D.EXT		16	45	39	I	OC.F.EXT		1	45	23	I	OM.F.EXT		
	4	11	15	I	PA.D.INT		19	29	28	III	OM.D.EXT		2	47	53	I	PA.F.INT		
	5	19	45	I	OM.F.INT		19	40	17	III	OM.D.INT		2	51	36	I	PA.F.EXT		
	5	23	29	I	OM.F.EXT		22	19	57	III	OM.F.INT		9	19	12	II	OM.D.EXT		
	6	20	30	I	PA.F.INT		22	30	42	III	OM.F.EXT		9	23	37	II	OM.D.INT		
	6	24	13	I	PA.F.EXT		23	48	9	III	PA.D.EXT		11	32	46	II	PA.D.EXT		
	11	34	35	II	EC.D.PEN		23	58	36	III	PA.D.INT		11	37	6	II	PA.D.INT		
	11	36	14	II	EC.D.EXT							11	50	51	II	OM.F.INT			
	11	40	40	II	EC.D.INT	24	2	43	1	III	PA.F.INT		11	55	16	II	OM.F.EXT		
	16	11	41	II	OC.F.INT		2	53	25	III	PA.F.EXT		14	5	52	II	PA.F.INT		
	16	16	2	II	OC.F.EXT		10	32	9	I	OM.D.EXT		14	10	11	II	PA.F.EXT		
							10	35	53	I	OM.D.INT		20	48	26	I	EC.D.PEN		
20	0	26	30	I	EC.D.PEN		11	36	3	I	PA.D.EXT		20	49	11	I	EC.D.EXT		
	0	27	15	I	EC.D.EXT		11	39	46	I	PA.D.INT		20	52	56	I	EC.D.INT		
	0	31	0	I	EC.D.INT		12	44	54	I	OM.F.INT								
	3	42	52	I	OC.F.INT		12	48	38	I	OM.F.EXT		29	0	10	14	I	OC.F.INT	
	3	46	35	I	OC.F.EXT		13	49	3	I	PA.F.INT		0	13	57	I	OC.F.EXT		
	5	28	8	III	EC.D.PEN		13	52	46	I	PA.F.EXT		17	57	14	I	OM.D.EXT		
	5	31	53	III	EC.D.EXT		20	1	30	II	OM.D.EXT		18	0	58	I	OM.D.INT		
	5	42	51	III	EC.D.INT		20	5	55	II	OM.D.INT		19	4	10	I	PA.D.EXT		
	8	17	18	III	EC.F.INT		22	11	7	II	PA.D.EXT		19	7	53	I	PA.D.INT		
	8	28	16	III	EC.F.EXT		22	15	28	II	PA.D.INT		20	9	59	I	OM.F.INT		
	8	32	2	III	EC.F.PEN		22	33	8	II	OM.F.INT		20	13	43	I	OM.F.EXT		
	9	39	18	III	OC.D.EXT		22	37	33	II	OM.F.EXT		21	17	12	I	PA.F.INT		
	9	49	44	III	OC.D.INT							21	20	55	I	PA.F.EXT			
	12	35	18	III	OC.F.INT	25	0	44	8	II	PA.F.INT								
	12	45	44	III	OC.F.EXT		0	48	29	II	PA.F.EXT								

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES						MOIS :	MARS - PREMIERE QUINZAINE -											
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	
1	3	25	56	II	EC.D.PEN		1	26	4	I	OM.D.INT		8	51	6	I	OM.D.INT	
	3	27	35	II	EC.D.EXT		2	31	57	I	PA.D.EXT		9	59	15	I	PA.D.EXT	
	3	32	0	II	EC.D.INT		2	35	40	I	PA.D.INT		10	2	58	I	PA.D.INT	
	8	17	8	II	OC.F.INT		3	35	7	I	OM.F.INT		11	0	11	I	OM.F.INT	
	8	21	27	II	OC.F.EXT		3	38	51	I	OM.F.EXT		11	3	55	I	OM.F.EXT	
	15	16	47	I	EC.D.PEN		4	45	2	I	PA.F.INT		12	12	22	I	PA.F.INT	
	15	17	31	I	EC.D.EXT		4	48	45	I	PA.F.EXT		12	16	5	I	PA.F.EXT	
	15	21	16	I	EC.D.INT		11	54	6	II	OM.D.EXT		19	17	44	II	EC.D.PEN	
	18	39	33	I	OC.F.INT		11	58	29	II	OM.D.INT		19	19	23	II	EC.D.EXT	
	18	43	15	I	OC.F.EXT		14	14	37	II	PA.D.EXT		19	23	48	II	EC.D.INT	
	23	27	4	III	OM.D.EXT		14	18	56	II	PA.D.INT		12	0	20	5	II	OC.F.INT
	23	37	49	III	OM.D.INT		14	25	51	II	OM.F.INT			0	24	24	II	OC.F.EXT
	2	2	18	19	III		OM.F.INT	16	47	53	II			PA.F.INT	0	25	43	IV
2		29	1	III	OM.F.EXT	16	52	11	II	PA.F.EXT	1	46		9	IV	PA.F.EXT		
4		2	22	III	PA.D.EXT	22	41	53	I	EC.D.PEN	6	6		54	I	EC.D.PEN		
4		12	44	III	PA.D.INT	22	42	38	I	EC.D.EXT	6	7		39	I	EC.D.EXT		
6		58	10	III	PA.F.INT	22	46	22	I	EC.D.INT	6	11		23	I	EC.D.INT		
7		8	30	III	PA.F.EXT	7	2	7	16	I	OC.F.INT	9		34	31	I	OC.F.INT	
12		25	36	I	OM.D.EXT		2	10	59	I	OC.F.EXT	9		38	13	I	OC.F.EXT	
12		29	20	I	OM.D.INT		19	50	40	I	OM.D.EXT	17		22	37	III	EC.D.PEN	
13		33	29	I	PA.D.EXT		19	54	24	I	OM.D.INT	17		26	19	III	EC.D.EXT	
13		37	12	I	PA.D.INT		21	1	5	I	PA.D.EXT	17		37	5	III	EC.D.INT	
14		38	22	I	OM.F.INT		21	4	48	I	PA.D.EXT	20		14	33	III	EC.F.INT	
14		42	6	I	OM.F.EXT		21	3	28	I	OM.F.INT	20	25	19	III	EC.F.EXT		
15		46	32	I	PA.F.INT		22	7	12	I	OM.F.EXT	20	29	1	III	EC.F.PEN		
15	50	15	I	PA.F.EXT	22		14	11	I	PA.F.INT	22	18	59	III	OC.D.EXT			
22	36	30	II	OM.D.EXT	23		17	54	I	PA.F.EXT	22	29	12	III	OC.D.INT			
22	40	54	II	OM.D.INT	8		6	0	19	II	EC.D.PEN	13	1	18	8	III	OC.F.INT	
3	0	53	46	II			PA.D.EXT	6	1	58	II		EC.D.EXT	1	28	21	III	OC.F.EXT
	0	58	5	II			PA.D.INT	6	6	23	II		EC.D.INT	3	15	46	I	OM.D.EXT
	1	8	13	II		OM.F.INT	10	59	17	II	OC.F.INT		3	19	30	I	OM.D.INT	
	1	12	37	II		OM.F.EXT	11	3	36	II	OC.F.EXT		4	28	20	I	PA.D.EXT	
	3	26	57	II		PA.F.INT	17	10	12	I	EC.D.PEN		4	32	2	I	PA.D.INT	
	3	31	16	II		PA.F.EXT	17	10	57	I	EC.D.EXT		5	28	36	I	OM.F.INT	
	9	45	11	I		EC.D.PEN	17	14	41	I	EC.D.INT		5	32	20	I	OM.F.EXT	
	9	45	56	I		EC.D.EXT	20	36	23	I	OC.F.INT		6	41	28	I	PA.F.INT	
	9	49	41	I		EC.D.INT	20	40	6	I	OC.F.EXT		6	45	10	I	PA.F.EXT	
	13	8	52	I		OC.F.INT	9	3	25	8	III		OM.D.EXT	14	28	44	II	OM.D.EXT
	13	12	35	I		OC.F.EXT		3	35	49	III		OM.D.INT	14	33	7	II	OM.D.INT
	4	6	53	56		I		OM.D.EXT	6	17	11		III	OM.F.INT	16	54	44	II
		6	57	40	I	OM.D.INT		6	27	49	III	OM.F.EXT	16	59	2	II	PA.D.INT	
8		2	42	I	PA.D.EXT	8		14	19	III	PA.D.EXT	17	0	37	II	OM.F.INT		
8		6	25	I	PA.D.INT	8		24	36	III	PA.D.INT	17	5	0	II	OM.F.EXT		
9		6	42	I	OM.F.INT	11		11	1	III	PA.F.INT	19	28	9	II	PA.F.INT		
9		10	26	I	OM.F.EXT	11		21	17	III	PA.F.EXT	19	32	26	II	PA.F.EXT		
10		15	46	I	PA.F.INT	14		19	2	I	OM.D.EXT	14	0	35	16	I	EC.D.PEN	
10		19	28	I	PA.F.EXT	14		22	46	I	OM.D.INT		0	36	1	I	EC.D.EXT	
16		43	14	II	EC.D.PEN	15		30	14	I	PA.D.EXT		0	39	44	I	EC.D.INT	
16		44	53	II	EC.D.EXT	15		33	57	I	PA.D.EXT		4	3	30	I	OC.F.INT	
16		49	18	II	EC.D.INT	16		31	51	I	OM.F.INT		4	7	12	I	OC.F.EXT	
21		38	34	II	OC.F.INT	16	35	35	I	OM.F.EXT	21		44	5	I	OM.D.EXT		
21		42	54	II	OC.F.EXT	17	43	20	I	PA.F.INT	21		47	49	I	OM.D.INT		
5	4	13	30	I	EC.D.PEN	17	47	3	I	PA.F.EXT	22		57	16	I	PA.D.EXT		
	4	14	15	I	EC.D.EXT	10	1	11	17	II	OM.D.EXT		23	0	59	I	PA.D.INT	
	4	17	59	I	EC.D.INT		1	15	40	II	OM.D.INT		23	56	57	I	OM.F.INT	
	7	38	4	I	OC.F.INT		3	34	47	II	PA.D.EXT		15	0	0	40	I	OM.F.EXT
	7	41	47	I	OC.F.EXT		3	39	6	II	PA.D.INT			1	10	25	I	PA.F.INT
	13	24	43	III	EC.D.PEN		3	43	7	II	OM.F.INT			1	14	8	I	PA.F.EXT
	13	28	26	III	EC.D.EXT		3	47	31	II	OM.F.EXT	8		34	52	II	EC.D.PEN	
	13	39	15	III	EC.D.INT		6	8	9	II	PA.F.INT	8		36	32	II	EC.D.EXT	
	16	15	44	III	EC.F.INT		6	12	26	II	PA.F.EXT	8		40	56	II	EC.D.INT	
	16	26	34	III	EC.F.EXT		11	38	36	I	EC.D.PEN	13		40	6	II	OC.F.INT	
	16	30	17	III	EC.F.PEN		11	39	21	I	EC.D.EXT	13		44	24	II	OC.F.EXT	
	18	8	59	III	OC.D.EXT		11	43	5	I	EC.D.INT	19		3	34	I	EC.D.PEN	
	18	19	16	III	OC.D.INT		15	5	31	I	OC.F.INT	19		4	19	I	EC.D.EXT	
21	7	10	III	OC.F.INT	15		9	13	I	OC.F.EXT	19	8		3	I	EC.D.INT		
21	17	27	III	OC.F.EXT	11	8	47	22	I	OM.D.EXT	22	32		24	I	OC.F.INT		
6	1	22	20	I		OM.D.EXT								22	36	6	I	OC.F.EXT

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES						MOIS : MARS - DEUXIEME QUINZAINE -												
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	
16	7	23	7	III	OM.D.EXT	22	23	37	30	I	OM.D.EXT	28	4	25	20	III	EC.F.PEN	
	7	33	44	III	OM.D.INT		23	41	14	I	OM.D.INT		6	28	2	III	OC.D.EXT	
	10	15	59	III	OM.F.INT		0	52	40	I	PA.D.EXT		6	38	7	III	OC.D.INT	
	10	26	33	III	OM.F.EXT		0	56	22	I	PA.D.INT		7	2	35	I	OM.D.EXT	
	12	22	57	III	PA.D.EXT		1	50	26	I	OM.F.INT		7	6	19	I	OM.D.INT	
	12	33	11	III	PA.D.INT		1	54	10	I	OM.F.EXT		8	18	41	I	PA.D.EXT	
	15	20	31	III	PA.F.INT		3	5	53	I	PA.F.INT		8	22	23	I	PA.D.INT	
	15	30	42	III	PA.F.EXT		3	9	36	I	PA.F.EXT		9	15	36	I	OM.F.INT	
	16	12	28	I	OM.D.EXT		11	9	31	II	EC.D.PEN		9	19	20	I	OM.F.EXT	
	16	16	12	I	OM.D.INT		11	11	11	II	EC.D.EXT		9	28	57	III	OC.F.INT	
	17	26	13	I	PA.D.EXT		11	15	35	II	EC.D.INT		9	39	3	III	OC.F.EXT	
	17	29	56	I	PA.D.INT		13	42	28	II	EC.F.INT		10	31	58	I	PA.F.INT	
	18	25	20	I	OM.F.INT		13	43	14	II	OC.D.EXT		10	35	41	I	PA.F.EXT	
	18	29	4	I	OM.F.EXT		13	46	52	II	EC.F.EXT		19	37	27	II	OM.D.EXT	
	19	39	24	I	PA.F.INT		13	47	32	II	OC.D.INT		19	41	48	II	OM.D.INT	
	19	43	6	I	PA.F.EXT		16	19	20	II	OC.F.INT		22	9	30	II	PA.D.EXT	
	17	3	45	51	II		OM.D.EXT	16	23	38	II		OC.F.EXT	22	9	40	II	OM.F.INT
3		50	13	II	OM.D.INT	20	56	53	I	EC.D.PEN	22	13	46	II	PA.D.INT			
6		14	3	II	PA.D.EXT	20	57	37	I	EC.D.EXT	22	14	0	II	OM.F.EXT			
6		17	50	II	OM.F.INT	21	1	21	I	EC.D.INT	29	0	43	15	II	PA.F.INT		
6		18	20	II	PA.D.INT	23	0	27	32	I		OC.F.INT	0	47	30	II	PA.F.EXT	
6		22	12	II	OM.F.EXT		0	31	14	I		OC.F.EXT	4	21	52	I	EC.D.PEN	
8		47	34	II	PA.F.INT		11	21	53	III		OM.D.EXT	4	22	36	I	EC.D.EXT	
8		51	50	II	PA.F.EXT		11	32	27	III		OM.D.INT	4	26	20	I	EC.D.INT	
13		31	57	I	EC.D.PEN		14	15	36	III		OM.F.INT	7	53	18	I	OC.F.INT	
13		32	42	I	EC.D.EXT		14	26	7	III		OM.F.EXT	7	57	0	I	OC.F.EXT	
13		36	26	I	EC.D.INT		16	28	58	III		PA.D.EXT	18	54	1	IV	PA.D.EXT	
17		1	19	I	OC.F.INT		16	39	8	III		PA.D.INT	20	38	16	IV	PA.F.EXT	
17		5	1	I	OC.F.EXT		18	5	53	I		OM.D.EXT	30	1	30	55	I	OM.D.EXT
18	10	40	46	I	OM.D.EXT		18	9	36	I		OM.D.INT		1	34	38	I	OM.D.INT
	10	44	30	I	OM.D.INT		19	21	24	I		PA.D.EXT		2	47	12	I	PA.D.EXT
	11	55	3	I	PA.D.EXT		19	25	7	I		PA.D.INT		2	50	54	I	PA.D.INT
	11	58	45	I	PA.D.INT		19	27	20	III	PA.F.INT	3		43	57	I	OM.F.INT	
	12	53	40	I	OM.F.INT	19	37	27	III	PA.F.EXT	3	47		41	I	OM.F.EXT		
	12	57	24	I	OM.F.EXT	20	18	50	I	OM.F.INT	5	0		31	I	PA.F.INT		
	14	8	14	I	PA.F.INT	20	22	34	I	OM.F.EXT	5	4		13	I	PA.F.EXT		
	14	11	56	I	PA.F.EXT	21	34	39	I	PA.F.INT	13	44		21	II	EC.D.PEN		
	21	52	21	II	EC.D.PEN	21	38	22	I	PA.F.EXT	13	46		0	II	EC.D.EXT		
	21	54	0	II	EC.D.EXT	24	6	20	16	II	OM.D.EXT	13		50	24	II	EC.D.INT	
	21	58	25	II	EC.D.INT		6	24	37	II	OM.D.INT	16		17	43	II	EC.F.INT	
	19	3	0	9	II		OC.F.INT	8	51	30	II	PA.D.EXT		16	20	24	II	OC.D.EXT
		3	4	28	II		OC.F.EXT	8	52	24	II	OM.F.INT	16	22	7	II	EC.F.EXT	
8		0	15	I	EC.D.PEN		8	55	46	II	PA.D.INT	16	23	46	II	EC.F.PEN		
8		0	59	I	EC.D.EXT		8	56	45	II	OM.F.EXT	16	24	42	II	OC.D.INT		
8		4	43	I	EC.D.INT		11	25	11	II	PA.F.INT	18	56	55	II	OC.F.INT		
11		30	6	I	OC.F.INT		11	29	26	II	PA.F.EXT	19	1	13	II	OC.F.EXT		
11		33	48	I	OC.F.EXT		15	25	15	I	EC.D.PEN	22	50	9	I	EC.D.PEN		
21		19	58	III	EC.D.PEN		15	25	59	I	EC.D.EXT	22	50	54	I	EC.D.EXT		
21		23	39	III	EC.D.EXT		15	29	43	I	EC.D.INT	22	54	37	I	EC.D.INT		
21		34	21	III	EC.D.INT		18	56	13	I	OC.F.INT	31	2	21	45	I	OC.F.INT	
20		0	12	49	III		EC.F.INT	18	59	55	I		OC.F.EXT	2	25	26	I	OC.F.EXT
		0	23	31	III	EC.F.EXT	25	12	34	11	I		OM.D.EXT	15	19	50	III	OM.D.EXT
		0	27	12	III	EC.F.PEN		12	37	55	I		OM.D.INT	15	30	20	III	OM.D.INT
	2	25	17	III	OC.D.EXT	13		50	1	I	PA.D.EXT		18	14	25	III	OM.F.INT	
	2	35	25	III	OC.D.INT	13		53	44	I	PA.D.INT		18	24	53	III	OM.F.EXT	
	5	9	11	I	OM.D.EXT	14		47	10	I	OM.F.INT		19	59	17	I	OM.D.EXT	
	5	12	55	I	OM.D.INT	14		50	54	I	OM.F.EXT		20	3	1	I	OM.D.INT	
	5	25	21	III	OC.F.INT	16		3	17	I	PA.F.INT		20	30	29	III	PA.D.EXT	
	5	35	30	III	OC.F.EXT	16		7	0	I	PA.F.EXT		20	40	36	III	PA.D.INT	
	6	23	55	I	PA.D.EXT	26		0	27	6	II		EC.D.PEN	21	15	43	I	PA.D.EXT
	6	27	38	I	PA.D.INT			0	28	45	II		EC.D.EXT	21	19	26	I	PA.D.INT
	7	22	5	I	OM.F.INT			0	33	9	II		EC.D.INT	22	12	22	I	OM.F.INT
	7	25	49	I	OM.F.EXT			3	0	17	II	EC.F.INT	22	16	6	I	OM.F.EXT	
8	37	8	I	PA.F.INT	3			2	16	II	OC.D.EXT	23	29	4	I	PA.F.INT		
8	40	50	I	PA.F.EXT	3		4	41	II	EC.F.EXT	23	29	35	III	PA.F.INT			
11	20	11	IV	OC.D.EXT	3		6	20	II	EC.F.PEN	23	32	46	I	PA.F.EXT			
13	4	5	IV	OC.F.EXT	3		6	34	II	OC.D.INT	23	39	39	III	PA.F.EXT			
17	3	12	II	OM.D.EXT	5		38	36	II	OC.F.INT	30	8	54	26	II	OM.D.EXT		
17	7	34	II	OM.D.INT	5		42	54	II	OC.F.EXT		8	58	47	II	OM.D.INT		
19	33	4	II	PA.D.EXT	9		53	32	I	EC.D.PEN		11	26	46	II	OM.F.INT		
19	35	14	II	OM.F.INT	9		54	16	I	EC.D.EXT		11	26	56	II	PA.D.EXT		
19	37	21	II	PA.D.INT	9		58	0	I	EC.D.INT		11	31	7	II	OM.F.EXT		
19	39	35	II	OM.F.EXT	13	24	47	I	OC.F.INT	11		31	12	II	PA.D.INT			
22	6	39	II	PA.F.INT	13	28	29	I	OC.F.EXT	14		0	48	II	PA.F.INT			
22	10	55	II	PA.F.EXT	27	1	17	16	III	EC.D.PEN		14	5	2	II	PA.F.EXT		
21	2	28	35	I		EC.D.PEN	1	20	55	III		EC.D.EXT	17	18	30	I	EC.D.PEN	
	2	29	20	I		EC.D.EXT	1	31	33	III		EC.D.INT	17	19	15	I	EC.D.EXT	
	2	33	3	I		EC.D.INT	4	11	2	III		EC.F.INT	17	22	58	I	EC.D.INT	
	5	58	52	I		OC.F.INT	4	21	40	III		EC.F.EXT	20	50	11	I	OC.F.INT	
	6	2	34	I		OC.F.EXT							20	53	53	I	OC.F.EXT	

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.




Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES						MOIS : AVRIL - DEUXIEME QUINZAINE -												
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	
16	8	12	20	II	EC.D.PEN	16	6	10	12	III	OM.F.INT	26	15	20	57	I	OC.F.INT	
	8	14	0	II	EC.D.EXT		6	20	29	III	OM.F.EXT		15	24	38	I	OC.F.EXT	
	8	18	23	II	EC.D.INT		8	9	41	III	PA.D.EXT							
	13	22	58	II	OC.F.INT		8	19	40	III	PA.D.INT		9	4	41	I	OM.D.EXT	
	13	27	15	II	OC.F.EXT		11	10	44	III	PA.F.INT		9	8	24	I	OM.D.INT	
	15	33	13	I	EC.D.PEN		11	20	40	III	PA.F.EXT		10	15	45	I	PA.D.EXT	
	15	33	57	I	EC.D.EXT		16	35	59	II	OM.D.EXT		10	19	27	I	PA.D.INT	
	15	37	40	I	EC.D.INT		16	40	17	II	OM.D.INT		11	18	26	I	OM.F.INT	
	19	2	53	I	OC.F.INT		19	0	37	II	PA.D.EXT		11	22	10	I	OM.F.EXT	
	19	6	34	I	OC.F.EXT		19	4	50	II	PA.D.INT		12	29	36	I	PA.F.INT	
17	12	42	52	I	OM.D.EXT	17	19	13	26	II	OM.F.EXT	27	12	33	18	I	PA.F.EXT	
	12	46	35	I	OM.D.INT		21	35	0	II	PA.F.INT		0	5	8	II	EC.D.PEN	
	13	11	25	III	EC.D.PEN		21	39	13	II	PA.F.EXT		0	6	48	II	EC.D.EXT	
	13	15	2	III	EC.D.EXT		22	58	9	I	EC.D.PEN		0	11	10	II	EC.D.INT	
	13	25	29	III	EC.D.INT		22	58	53	I	EC.D.EXT		5	7	50	II	OC.F.INT	
	13	57	20	I	PA.D.EXT		23	2	36	I	EC.D.INT		5	12	7	II	OC.F.EXT	
	14	1	3	I	PA.D.INT								6	23	1	I	EC.D.PEN	
	14	56	21	I	OM.F.INT		22	2	25	56	I		OC.F.INT	6	23	45	I	EC.D.EXT
	15	0	5	I	OM.F.EXT		2	29	37	I	OC.F.EXT		6	27	28	I	EC.D.INT	
	16	7	58	III	EC.F.INT		20	7	55	I	OM.D.EXT		9	48	21	I	OC.F.INT	
18	3	19	10	II	OM.D.EXT	18	20	11	38	I	OM.D.INT	28	9	52	2	I	OC.F.EXT	
	3	23	28	II	OM.D.INT		20	11	38	I	OM.D.INT		3	33	5	I	OM.D.EXT	
	5	46	22	II	PA.D.EXT		21	20	33	I	PA.D.EXT		3	36	49	I	OM.D.INT	
	5	50	35	II	PA.D.INT		21	24	15	I	PA.D.INT		4	43	17	I	PA.D.EXT	
	5	52	9	II	OM.F.INT		21	24	15	I	PA.D.INT		4	46	59	I	PA.D.INT	
	5	56	27	II	OM.F.EXT		22	21	33	I	OM.F.INT		5	46	55	I	OM.F.INT	
	8	20	39	II	PA.F.INT		22	25	17	I	OM.F.EXT		5	46	55	I	OM.F.INT	
	8	24	52	II	PA.F.EXT		22	41	56	IV	OC.D.EXT		4	46	59	I	PA.D.INT	
	10	1	32	I	EC.D.PEN		23	11	4	IV	OC.D.INT		5	46	55	I	OM.F.INT	
	10	2	16	I	EC.D.EXT		23	34	19	I	PA.F.INT		5	50	38	I	OM.F.EXT	
19	7	11	12	I	OM.D.EXT	19	23	38	1	I	PA.F.EXT	29	6	57	10	I	PA.F.INT	
	7	14	55	I	OM.D.INT		23	38	1	I	PA.F.EXT		7	0	52	I	PA.F.EXT	
	8	25	7	I	PA.D.EXT		23	38	1	I	PA.F.EXT		7	10	50	III	OM.D.EXT	
	8	28	50	I	PA.D.INT		23	38	1	I	PA.F.EXT		7	21	7	III	OM.D.INT	
	9	24	44	I	OM.F.INT		23	38	1	I	PA.F.EXT		7	21	7	III	OM.D.INT	
	9	28	27	I	OM.F.EXT		23	38	1	I	PA.F.EXT		10	9	21	III	OM.F.INT	
	10	38	49	I	PA.F.INT		23	38	1	I	PA.F.EXT		10	19	35	III	OM.F.EXT	
	10	42	31	I	PA.F.EXT		23	38	1	I	PA.F.EXT		11	54	37	III	PA.D.EXT	
	21	29	42	II	EC.D.PEN		23	38	1	I	PA.F.EXT		12	4	33	III	PA.D.INT	
	21	31	21	II	EC.D.EXT		23	38	1	I	PA.F.EXT		12	4	33	III	PA.D.INT	
20	2	38	13	II	OC.F.INT	20	17	27	10	I	EC.D.EXT	30	14	56	14	III	PA.F.INT	
	2	42	30	II	OC.F.EXT		17	27	10	I	EC.D.EXT		15	6	8	III	PA.F.EXT	
	4	29	48	I	EC.D.PEN		17	27	10	I	EC.D.EXT		19	9	34	II	OM.D.EXT	
	4	30	33	I	EC.D.EXT		17	27	10	I	EC.D.EXT		19	13	51	II	OM.D.INT	
	4	34	15	I	EC.D.INT		17	30	52	I	EC.D.INT		21	27	27	II	PA.D.EXT	
	7	58	18	I	OC.F.INT		20	53	29	I	OC.F.INT		21	27	27	II	PA.D.EXT	
	8	1	59	I	OC.F.EXT		20	57	10	I	OC.F.EXT		21	31	40	II	PA.D.INT	
							20	57	10	I	OC.F.EXT		21	43	4	II	OM.F.INT	
							20	57	10	I	OC.F.EXT		21	47	21	II	OM.F.EXT	
							20	57	10	I	OC.F.EXT		21	47	21	II	OM.F.EXT	
21	1	39	36	I	OM.D.EXT	21	14	36	20	I	OM.D.EXT	30	0	2	1	II	PA.F.INT	
	1	43	19	I	OM.D.INT		14	40	4	I	OM.D.INT		0	6	13	II	PA.F.EXT	
	2	52	55	I	PA.D.EXT		14	40	4	I	OM.D.INT		0	51	22	I	EC.D.PEN	
	2	56	37	I	PA.D.INT		15	48	13	I	PA.D.EXT		0	52	6	I	EC.D.EXT	
	3	12	46	III	OM.D.EXT		15	51	56	I	PA.D.INT		0	55	48	I	EC.D.INT	
	3	23	5	III	OM.D.INT		16	50	3	I	OM.F.INT		4	15	43	I	OC.F.INT	
	3	53	11	I	OM.F.INT		16	53	46	I	OM.F.EXT		4	19	24	I	OC.F.EXT	
	3	56	55	I	OM.F.EXT		17	9	14	III	EC.D.PEN		22	1	25	I	OM.D.EXT	
	5	6	39	I	PA.F.INT		17	12	49	III	EC.D.EXT		22	5	8	I	OM.D.INT	
	5	10	21	I	PA.F.EXT		17	23	12	III	EC.D.INT		23	10	38	I	PA.D.EXT	
					18	2	2	I	PA.F.INT	23	14	21	I	PA.D.INT				
					18	5	44	I	PA.F.EXT	23	14	21	I	PA.D.INT				
					18	5	44	I	PA.F.EXT	23	14	21	I	PA.D.INT				
					20	6	40	III	EC.F.INT	23	14	21	I	PA.D.INT				
					20	17	3	III	EC.F.EXT	23	14	21	I	PA.D.INT				
					20	20	39	III	EC.F.PEN	23	14	21	I	PA.D.INT				
					22	1	22	III	OC.D.EXT	23	14	21	I	PA.D.INT				
					22	11	16	III	OC.D.INT	23	14	21	I	PA.D.INT				
					25	1	4	43	III	OC.F.INT	0	15	18	I	OM.F.INT			
					1	14	38	III	OC.F.EXT	0	19	1	I	OM.F.EXT				
					5	52	49	II	OM.D.EXT	1	24	34	I	PA.F.INT				
					5	57	6	II	OM.D.INT	1	28	16	I	PA.F.EXT				
					8	14	19	II	PA.D.EXT	13	23	17	II	EC.D.PEN				
					8	18	32	II	PA.D.INT	13	24	57	II	EC.D.EXT				
					8	26	8	II	OM.F.INT	13	29	19	II	EC.D.INT				
					8	30	25	II	OM.F.EXT	18	22	13	II	OC.F.INT				
					10	48	48	II	PA.F.INT	18	26	30	II	OC.F.EXT				
					10	53	0	II	PA.F.EXT	19	19	39	I	EC.D.PEN				
					11	54	44	I	EC.D.PEN	19	20	23	I	EC.D.EXT				
					11	55	28	I	EC.D.EXT	19	24	6	I	EC.D.INT				
					11	59	11	I	EC.D.INT	22	43	0	I	OC.F.INT				
					11	59	11	I	EC.D.INT	22	46	40	I	OC.F.EXT				

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.




Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES						MOIS : MAI - DEUXIEME QUINZAINE -												
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	
16	5	2	6	III	EC.D.PEN	22	3	46	4	I	OM.D.INT	27	13	22	40	I	OM.F.INT	
	5	5	39	III	EC.D.EXT		4	34	46	I	PA.D.EXT		13	26	23	I	OM.F.EXT	
	5	15	51	III	EC.D.INT		4	38	28	I	PA.D.INT		14	9	8	I	PA.F.INT	
	8	2	14	III	EC.F.INT		5	57	2	I	OM.F.INT		14	12	50	I	PA.F.EXT	
	8	12	26	III	EC.F.EXT		6	0	45	I	OM.F.EXT		23	4	12	III	OM.D.EXT	
	8	15	59	III	EC.F.PEN		6	49	14	I	PA.F.INT		23	14	17	III	OM.D.INT	
	8	53	29	III	OC.D.EXT		6	52	56	I	PA.F.EXT							
	9	3	18	III	OC.D.INT		21	11	4	II	EC.D.PEN		27	2	7	7	III	OM.F.INT
	11	57	38	III	OC.F.INT		21	12	43	II	EC.D.EXT		2	9	58	III	PA.D.EXT	
	12	7	28	III	OC.F.EXT		21	17	4	II	EC.D.INT		2	17	8	III	OM.F.EXT	
	13	33	8	II	OM.D.EXT								2	19	50	III	PA.D.INT	
	13	37	23	II	OM.D.INT		22	0	59	34	I		EC.D.PEN	5	13	9	III	PA.F.INT
	15	24	46	II	PA.D.EXT		1	0	18	I	EC.D.EXT		5	23	0	III	PA.F.EXT	
	15	28	58	II	PA.D.INT		1	3	59	I	EC.D.INT		5	23	15	II	OM.D.EXT	
	16	7	41	II	OM.F.INT		1	35	0	II	OC.F.INT		5	27	29	II	OM.D.INT	
	16	11	56	II	OM.F.EXT		1	39	16	II	OC.F.EXT		6	53	5	II	PA.D.EXT	
	17	34	32	I	EC.D.PEN		4	5	16	I	OC.F.INT		6	57	16	II	PA.D.INT	
	17	35	16	I	EC.D.EXT		4	8	57	I	OC.F.EXT		7	58	29	II	OM.F.INT	
	17	38	58	I	EC.D.INT		22	10	50	I	OM.D.EXT		8	2	42	II	OM.F.EXT	
	17	59	48	II	PA.F.INT		22	14	34	I	OM.D.INT		8	24	38	I	EC.D.PEN	
18	3	59	II	PA.F.EXT	23	1	26	I	PA.D.EXT	8	25	22	I	EC.D.EXT				
20	45	32	I	OC.F.INT	23	5	9	I	PA.D.INT	8	29	3	I	EC.D.INT				
20	49	12	I	OC.F.EXT						9	28	20	II	PA.F.INT				
17	12	45	27	IV	OM.D.EXT	23	0	25	36	I	OM.F.INT	28	9	32	31	II	PA.F.EXT	
	14	45	29	I	OM.D.EXT		0	29	19	I	OM.F.EXT		11	24	30	I	OC.F.INT	
	14	49	12	I	OM.D.INT		1	15	57	I	PA.F.INT		11	28	10	I	OC.F.EXT	
	15	41	22	I	PA.D.EXT		1	19	39	I	PA.F.EXT							
	15	45	5	I	PA.D.INT		9	0	14	III	EC.D.PEN		28	5	36	11	I	OM.D.EXT
	17	0	2	I	OM.F.INT		9	3	47	III	EC.D.EXT		5	39	54	I	OM.D.INT	
	17	3	45	I	OM.F.EXT		9	13	55	III	EC.D.INT		6	20	56	I	PA.D.EXT	
	17	55	45	I	PA.F.INT		12	1	17	III	EC.F.INT		6	24	38	I	PA.D.INT	
	17	59	27	I	PA.F.EXT		12	11	26	III	EC.F.EXT		7	51	9	I	OM.F.INT	
	13	48	41	IV	OM.F.INT		12	14	58	III	EC.F.PEN		7	54	52	I	OM.F.EXT	
	14	32	21	IV	OM.F.EXT		12	22	45	III	OC.D.EXT		8	35	34	I	PA.F.INT	
	21	19	44	IV	PA.D.EXT		12	32	34	III	OC.D.INT		8	39	16	I	PA.F.EXT	
	21	48	17	IV	PA.D.INT		15	27	3	III	OC.F.INT		23	47	20	II	EC.D.PEN	
	23	5	17	IV	PA.F.INT		15	36	52	III	OC.F.EXT		23	48	59	II	EC.D.EXT	
23	33	38	IV	PA.F.EXT	16	6	30	II	OM.D.EXT	23	53	19	II	EC.D.INT				
18	7	52	36	II	EC.D.PEN	16	10	44	II	OM.D.INT	29	2	52	59	I	EC.D.PEN		
	7	54	15	II	EC.D.EXT	17	44	4	II	PA.D.EXT		2	53	44	I	EC.D.EXT		
	7	58	36	II	EC.D.INT	17	48	16	II	PA.D.INT		2	57	25	I	EC.D.INT		
	12	2	51	I	EC.D.PEN	18	41	30	II	OM.F.INT		3	55	15	II	OC.F.INT		
	12	3	35	I	EC.D.EXT	18	45	44	II	OM.F.EXT		3	59	31	II	OC.F.EXT		
	12	7	17	I	EC.D.INT	19	27	54	I	EC.D.PEN		5	50	48	I	OC.F.INT		
	12	23	43	II	OC.F.INT	19	28	39	I	EC.D.EXT		5	54	29	I	OC.F.EXT		
	12	28	0	II	OC.F.EXT	19	32	20	I	EC.D.INT								
	15	12	9	I	OC.F.INT	20	19	16	II	PA.F.INT		30	0	4	43	I	OM.D.EXT	
	15	15	50	I	OC.F.EXT	20	23	27	II	PA.F.EXT		0	8	26	I	OM.D.INT		
19	9	13	57	I	OM.D.EXT	24	16	39	16	I	OM.D.EXT	30	0	47	24	I	PA.D.EXT	
	9	17	41	I	OM.D.INT		16	42	59	I	OM.D.INT		0	51	6	I	PA.D.INT	
	10	8	9	I	PA.D.EXT		17	27	58	I	PA.D.EXT		2	19	45	I	OM.F.INT	
	10	11	51	I	PA.D.INT		17	31	40	I	PA.D.INT		2	23	28	I	OM.F.EXT	
	11	28	35	I	OM.F.INT		17	31	40	I	PA.D.INT		3	2	4	I	PA.F.INT	
	11	32	18	I	OM.F.EXT		18	54	6	I	OM.F.INT		3	5	46	I	PA.F.EXT	
	12	22	35	I	PA.F.INT		18	54	6	I	OM.F.INT		12	58	27	III	EC.D.PEN	
	12	26	17	I	PA.F.EXT		18	57	49	I	OM.F.EXT		13	1	58	III	EC.D.EXT	
	19	5	57	III	OM.D.EXT		19	42	31	I	PA.F.INT		13	12	3	III	EC.D.INT	
	19	16	5	III	OM.D.INT		19	46	14	I	PA.F.EXT		18	39	55	II	OM.D.EXT	
	22	7	45	III	OM.F.INT		25	10	28	46	II		EC.D.PEN	18	44	9	II	OM.D.INT
	22	17	50	III	OM.F.EXT		10	30	25	II	EC.D.EXT		18	52	28	III	OC.F.INT	
	22	42	41	III	PA.D.EXT		10	34	45	II	EC.D.INT		19	2	16	III	OC.F.EXT	
	22	52	33	III	PA.D.INT		13	56	15	I	EC.D.PEN		20	1	34	II	PA.D.EXT	
20	1	45	34	III	PA.F.INT	13	56	59	I	EC.D.EXT	20	5	46	II	PA.D.INT			
	1	55	26	III	PA.F.EXT	14	0	40	I	EC.D.INT	21	15	24	II	OM.F.INT			
	2	49	51	II	OM.D.EXT	14	44	54	II	OC.F.INT	21	19	37	II	OM.F.EXT			
	2	54	6	II	OM.D.INT	14	49	11	II	OC.F.EXT	21	21	21	I	EC.D.PEN			
	4	34	42	II	PA.D.EXT	16	58	7	I	OC.F.INT	21	22	5	I	EC.D.EXT			
	4	38	53	II	PA.D.INT	17	1	48	I	OC.F.EXT	21	25	47	I	EC.D.INT			
	5	24	37	II	OM.F.INT	23	15	5	IV	EC.D.PEN	22	36	54	II	PA.F.INT			
	5	28	51	II	OM.F.EXT	23	34	29	IV	EC.D.EXT	22	41	5	II	PA.F.EXT			
	6	31	13	I	EC.D.PEN						31	0	17	3	I	OC.F.INT		
	6	31	58	I	EC.D.EXT	26	1	6	32	IV	EC.F.EXT	0	20	44	I	OC.F.EXT		
	6	35	39	I	EC.D.INT	1	25	56	IV	EC.F.PEN	18	33	10	I	OM.D.EXT			
	7	9	48	II	PA.F.INT	6	31	34	IV	OC.D.EXT	18	36	53	I	OM.D.INT			
	7	13	59	II	PA.F.EXT	6	57	15	IV	OC.D.INT	19	13	43	I	PA.D.EXT			
9	38	45	I	OC.F.INT	8	27	51	IV	OC.F.INT	19	17	26	I	PA.D.INT				
9	42	25	I	OC.F.EXT	8	53	33	IV	OC.F.EXT	20	48	16	I	OM.F.INT				
21	3	42	20	I	OM.D.EXT	11	7	46	I	OM.D.EXT	20	51	59	I	OM.F.EXT			
						11	11	30	I	OM.D.INT	21	28	26	I	PA.F.INT			
						11	54	32	I	PA.D.EXT	21	32	8	I	PA.F.EXT			
						11	58	14	I	PA.D.INT								

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES						MOIS : JUIN - PREMIERE QUINZAINE -											
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE
1	13	5	6	II	EC.D.PEN	4	17	43	I	OM.F.EXT	9	51	4	I	PA.D.EXT		
	13	6	45	III	EC.D.EXT	4	47	25	I	PA.F.INT	9	54	46	I	PA.D.INT		
	13	11	5	II	EC.D.INT	4	51	7	I	PA.F.EXT	11	39	43	I	OM.F.INT		
	15	49	43	I	EC.D.PEN	16	57	32	III	EC.D.PEN	11	43	26	I	OM.F.EXT		
	15	50	27	I	EC.D.EXT	17	1	2	III	EC.D.EXT	12	5	58	I	PA.F.INT		
	15	54	8	I	EC.D.INT	17	11	4	III	EC.D.INT	12	9	40	I	PA.F.EXT		
	17	4	17	II	OC.F.INT	21	13	22	II	OM.D.EXT	17	9	43	IV	EC.D.PEN		
	17	8	33	II	OC.F.EXT	21	17	36	II	OM.D.INT	17	26	24	IV	EC.D.EXT		
	18	43	15	I	OC.F.INT	22	15	15	III	OC.F.INT	18	8	54	IV	EC.D.INT		
	18	46	56	I	OC.F.EXT	22	17	28	II	PA.D.EXT	18	36	39	IV	EC.F.INT		
						22	21	39	II	PA.D.INT	19	19	10	IV	EC.F.EXT		
2	13	1	42	I	OM.D.EXT	22	25	3	III	OC.F.EXT	19	35	50	IV	EC.F.PEN		
	13	5	26	I	OM.D.INT	23	14	54	I	EC.D.PEN	21	14	41	IV	OC.D.EXT		
	13	40	6	I	PA.D.EXT	23	15	38	I	EC.D.EXT	21	40	9	IV	OC.D.INT		
	13	43	48	I	PA.D.INT	23	19	19	I	EC.D.INT	23	11	40	IV	OC.F.INT		
	15	16	52	I	OM.F.INT	23	49	18	II	OM.F.INT	23	37	8	IV	OC.F.EXT		
	15	20	35	I	OM.F.EXT	23	53	31	II	OM.F.EXT							
	15	54	51	I	PA.F.INT						12	5	0	24	II	EC.D.PEN	
	15	58	33	I	PA.F.EXT	7	0	52	54	II	PA.F.INT	5	2	4	II	EC.D.EXT	
							0	57	5	II	PA.F.EXT	5	6	23	II	EC.D.INT	
3	3	2	9	III	OM.D.EXT	2	1	40	I	OC.F.INT	6	40	7	I	EC.D.PEN		
	3	12	12	III	OM.D.INT	2	5	20	I	OC.F.EXT	6	40	52	I	EC.D.EXT		
	5	33	17	III	PA.D.EXT	20	27	12	I	OM.D.EXT	6	44	33	I	EC.D.INT		
	5	43	9	III	PA.D.INT	20	30	55	I	OM.D.INT	8	31	5	II	OC.F.INT		
	6	6	10	III	OM.F.INT	20	58	46	I	PA.D.EXT	8	35	22	II	OC.F.EXT		
	6	16	8	III	OM.F.EXT	21	2	28	I	PA.D.INT	9	19	45	I	OC.F.INT		
	6	38	32	IV	OM.D.EXT	22	42	33	I	OM.F.INT	9	23	25	I	OC.F.EXT		
	7	17	7	IV	OM.D.INT	22	46	15	I	OM.F.EXT							
	7	56	40	II	OM.D.EXT	23	13	37	I	PA.F.INT	13	3	52	52	I	OM.D.EXT	
	8	0	54	II	OM.D.INT	23	17	19	I	PA.F.EXT	3	56	35	I	OM.D.INT		
	8	13	27	IV	OM.F.INT						4	17	14	I	PA.D.EXT		
	8	36	43	III	PA.F.INT	8	15	41	39	II	EC.D.PEN	4	20	56	I	PA.D.INT	
	8	44	8	IV	OM.F.EXT	15	43	18	II	EC.D.EXT	6	8	23	I	OM.F.INT		
	8	46	34	III	PA.F.EXT	15	47	37	II	EC.D.INT	6	12	5	I	OM.F.EXT		
	9	9	43	II	PA.D.EXT	17	43	17	I	EC.D.PEN	6	32	10	I	PA.F.INT		
	9	13	54	II	PA.D.INT	17	44	1	I	EC.D.EXT	6	35	52	I	PA.F.EXT		
	10	18	7	I	EC.D.PEN	17	47	42	I	EC.D.INT	20	55	56	III	EC.D.PEN		
	10	18	51	I	EC.D.EXT	19	22	10	II	OC.F.INT	20	59	25	III	EC.D.EXT		
	10	22	33	I	EC.D.INT	19	26	27	II	OC.F.EXT	21	9	23	III	EC.D.INT		
	10	32	21	II	OM.F.INT	20	27	42	I	OC.F.INT	23	46	58	II	OM.D.EXT		
	10	36	34	II	OM.F.EXT	20	31	23	I	OC.F.EXT	23	51	11	II	OM.D.INT		
	11	45	6	II	PA.F.INT												
	11	49	17	II	PA.F.EXT	9	14	55	47	I	OM.D.EXT	14	0	32	9	II	PA.D.EXT
	12	22	44	IV	PA.D.EXT	14	59	30	I	OM.D.INT	0	36	20	II	PA.D.INT		
	12	50	36	IV	PA.D.INT	15	24	59	I	PA.D.EXT	1	8	32	I	EC.D.PEN		
	13	9	27	I	OC.F.INT	15	28	42	I	PA.D.INT	1	9	16	I	EC.D.EXT		
	13	13	7	I	OC.F.EXT	17	11	11	I	OM.F.INT	1	12	57	I	EC.D.INT		
	14	10	42	IV	PA.F.INT	17	14	54	I	OM.F.EXT	1	34	34	III	OC.F.INT		
	14	38	29	IV	PA.F.EXT	17	39	52	I	PA.F.INT	1	44	22	III	OC.F.EXT		
						17	43	34	I	PA.F.EXT	2	23	20	II	OM.F.INT		
4	7	30	9	I	OM.D.EXT						2	27	32	II	OM.F.EXT		
	7	33	52	I	OM.D.INT	10	7	0	21	III	OM.D.EXT	3	7	41	II	PA.F.INT	
	8	6	18	I	PA.D.EXT	7	10	21	III	OM.D.INT	3	11	52	II	PA.F.EXT		
	8	10	0	I	PA.D.INT	8	53	43	III	PA.D.EXT	3	45	43	I	OC.F.INT		
	9	45	22	I	OM.F.INT	9	3	33	III	PA.D.INT	3	49	23	I	OC.F.EXT		
	9	49	5	I	OM.F.EXT	10	5	27	III	OM.F.INT	22	21	24	I	OM.D.EXT		
	10	21	6	I	PA.F.INT	10	15	22	III	OM.F.EXT	22	25	7	I	OM.D.INT		
	10	24	48	I	PA.F.EXT	10	30	10	II	OM.D.EXT	22	43	17	I	PA.D.EXT		
						10	34	23	II	OM.D.INT	22	46	59	I	PA.D.INT		
5	2	23	48	II	EC.D.PEN	11	24	57	II	PA.D.EXT							
	2	25	27	II	EC.D.EXT	11	29	8	II	PA.D.INT	15	0	36	57	I	OM.F.INT	
	2	29	47	II	EC.D.INT	11	57	22	III	PA.F.INT	0	40	40	I	OM.F.EXT		
	4	46	31	I	EC.D.PEN	12	7	12	III	PA.F.EXT	0	58	14	I	PA.F.INT		
	4	47	15	I	EC.D.EXT	12	11	43	I	EC.D.PEN	1	1	56	I	PA.F.EXT		
	4	50	56	I	EC.D.INT	12	12	27	I	EC.D.EXT	18	18	19	II	EC.D.PEN		
	6	13	51	II	OC.F.INT	12	16	8	I	EC.D.INT	18	19	59	II	EC.D.EXT		
	6	18	8	II	OC.F.EXT	13	6	18	II	OM.F.INT	18	24	17	II	EC.D.INT		
	7	35	35	I	OC.F.INT	13	10	31	II	OM.F.EXT	19	36	57	I	EC.D.PEN		
	7	39	15	I	OC.F.EXT	14	0	25	II	PA.F.INT	19	37	41	I	EC.D.EXT		
						14	4	36	II	PA.F.EXT	19	41	22	I	EC.D.INT		
6	1	58	43	I	OM.D.EXT	14	53	45	I	OC.F.INT	21	38	52	II	OC.F.INT		
	2	2	26	I	OM.D.INT	14	57	25	I	OC.F.EXT	21	43	9	II	OC.F.EXT		
	2	32	36	I	PA.D.EXT						22	11	39	I	OC.F.INT		
	2	36	18	I	PA.D.INT	11	9	24	16	I	OM.D.EXT	22	15	19	I	OC.F.EXT	
	4	14	0	I	OM.F.INT	9	27	59	I	OM.D.INT							

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.




Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES						MOIS : JUILLET - PREMIERE QUINZAINE -																	
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE						
1	17	50	31	I	OC.D.EXT	7	6	10	38	I	PA.F.INT	11	11	14	0	I	PA.D.EXT						
	17	54	12	I	OC.D.INT		6	14	21	I	PA.F.EXT		11	17	42	I	PA.D.INT						
	18	5	58	II	PA.D.EXT		6	20	45	I	OM.F.INT		11	30	59	I	OM.D.EXT						
	18	10	9	II	PA.D.INT		6	24	28	I	OM.F.EXT		11	34	42	I	OM.D.INT						
	18	11	3	II	OM.D.EXT		16	57	50	IV	PA.D.EXT		13	28	58	I	PA.F.INT						
	18	15	14	II	OM.D.INT		17	25	21	IV	PA.D.INT		13	32	41	I	PA.F.EXT						
	18	46	41	III	PA.D.EXT		18	25	2	IV	OM.D.EXT		13	46	55	I	OM.F.INT						
	18	56	31	III	PA.D.INT		18	46	51	IV	PA.F.INT		13	50	37	I	OM.F.EXT						
	18	57	10	III	OM.D.EXT		18	47	21	IV	OM.D.INT		12	8	26	14	I	OC.D.EXT					
	19	6	56	III	OM.D.INT		19	14	24	IV	PA.F.EXT			8	29	55	I	OC.D.INT					
	20	7	30	I	EC.F.INT		20	37	6	IV	OM.F.INT			9	26	33	II	PA.D.EXT					
	20	11	11	I	EC.F.EXT		21	1	27	IV	OM.F.EXT			9	30	44	II	PA.D.INT					
	20	11	55	I	EC.F.PEN		8	1	8	16	I			OC.D.EXT	10	2	14	II	OM.D.EXT				
	20	41	32	II	PA.F.INT			1	11	57	I			OC.D.INT	10	6	23	II	OM.D.INT				
	20	45	43	II	PA.F.EXT			1	47	59	II			OC.D.EXT	10	58	47	I	EC.F.INT				
	20	48	22	II	OM.F.INT			1	52	15	II			OC.D.INT	11	2	28	I	EC.F.EXT				
	20	52	33	II	OM.F.EXT			3	33	6	I			EC.F.INT	11	3	12	I	EC.F.PEN				
	21	50	44	III	PA.F.INT			3	36	46	I			EC.F.EXT	11	36	34	III	OC.D.EXT				
	22	0	34	III	PA.F.EXT			3	37	30	I		EC.F.PEN	11	46	20	III	OC.D.INT					
	22	5	5	III	OM.F.INT			4	48	19	II		EC.F.INT	12	2	5	II	PA.F.INT					
	22	14	56	III	OM.F.EXT			4	52	36	II		EC.F.EXT	12	6	16	II	PA.F.EXT					
	2	15	3	30	I			PA.D.EXT	4	54	14		II	EC.F.PEN	12	40	0	II	OM.F.INT				
15		7	13	I	PA.D.INT	22	21	46	I	PA.D.EXT	12	44	10	II	OM.F.EXT								
15		7	28	I	OM.D.EXT	22	25	28	I	PA.D.INT	15	57	21	III	EC.F.INT								
15		11	11	I	OM.D.INT	22	33	36	I	OM.D.EXT	16	7	8	III	EC.F.EXT								
17		18	32	I	PA.F.INT	22	37	18	I	OM.D.INT	16	10	34	III	EC.F.PEN								
17		22	14	I	PA.F.EXT	8	0	36	46	I	PA.F.INT	13	5	40	8	I	PA.D.EXT						
17		23	21	I	OM.F.INT		0	40	28	I	PA.F.EXT		5	43	50	I	PA.D.INT						
17		27	4	I	OM.F.EXT		0	49	31	I	OM.F.INT		5	59	40	I	OM.D.EXT						
3	12	16	26	I	OC.D.EXT		0	53	13	I	OM.F.EXT		6	3	22	I	OM.D.INT						
	12	20	7	I	OC.D.INT		19	34	14	I	OC.D.EXT		7	55	5	I	PA.F.INT						
	12	40	30	II	OC.D.EXT		19	37	55	I	OC.D.INT		7	58	48	I	PA.F.EXT						
	12	44	46	II	OC.D.INT		20	19	31	II	PA.D.EXT		8	15	36	I	OM.F.INT						
	14	36	3	I	EC.F.INT		20	23	42	II	PA.D.INT		8	19	18	I	OM.F.EXT						
	14	39	43	I	EC.F.EXT	20	45	8	II	OM.D.EXT	14	2	52	16	I	OC.D.EXT							
	14	40	27	I	EC.F.PEN	20	49	18	II	OM.D.INT		2	55	57	I	OC.D.INT							
	15	29	59	II	EC.F.INT	22	1	39	I	EC.F.INT		4	4	18	II	OC.D.EXT							
15	34	17	II	EC.F.EXT	22	3	30	III	PA.D.EXT	4		8	34	II	OC.D.INT								
15	35	55	II	EC.F.PEN	22	5	20	I	EC.F.EXT	5		27	21	I	EC.F.INT								
4	9	29	36	I	PA.D.EXT	22	6	4	I	EC.F.PEN		5	27	21	I	EC.F.INT							
	9	33	18	I	PA.D.INT	22	13	20	III	PA.D.INT		5	31	2	I	EC.F.EXT							
	9	36	12	I	OM.D.EXT	22	55	4	II	PA.F.INT		5	31	46	I	EC.F.PEN							
	9	39	54	I	OM.D.INT	22	56	31	III	OM.D.EXT	7	25	54	II	EC.F.INT								
	11	44	37	I	PA.F.INT	22	59	15	II	PA.F.EXT	7	30	10	II	EC.F.EXT								
	11	48	20	I	PA.F.EXT	23	6	14	III	OM.D.INT	7	31	48	II	EC.F.PEN								
	11	52	6	I	OM.F.INT	23	22	45	II	OM.F.INT	15	0	6	24	I	PA.D.EXT							
	11	55	49	I	OM.F.EXT	23	26	56	II	OM.F.EXT		0	10	6	I	PA.D.INT							
5	6	42	21	I	OC.D.EXT	9	1	7	37	III		PA.F.INT	0	28	27	I	OM.D.EXT						
	6	46	1	I	OC.D.INT		1	17	27	III		PA.F.EXT	0	32	9	I	OM.D.INT						
	7	12	40	II	PA.D.EXT		2	5	15	III		OM.F.INT	1	45	36	IV	OC.D.EXT						
	7	16	51	II	PA.D.INT		2	15	3	III		OM.F.EXT	2	10	52	IV	OC.D.INT						
	7	28	4	II	OM.D.EXT		16	47	48	I		PA.D.EXT	2	21	20	I	PA.F.INT						
	7	32	14	II	OM.D.INT		16	51	31	I		PA.D.INT	2	25	2	I	PA.F.EXT						
	8	19	21	III	OC.D.EXT		17	2	14	I	OM.D.EXT	2	44	22	I	OM.F.INT							
	8	29	8	III	OC.D.INT		17	5	56	I	OM.D.INT	2	48	4	I	OM.F.EXT							
	9	4	34	I	EC.F.INT		19	2	48	I	PA.F.INT	3	43	32	IV	OC.F.INT							
	9	8	14	I	EC.F.EXT		19	6	30	I	PA.F.EXT	4	8	49	IV	OC.F.EXT							
6	9	8	58	I	EC.F.PEN	19	18	9	I	OM.F.INT	5	3	49	IV	EC.D.PEN								
	9	48	14	II	PA.F.INT	19	21	52	I	OM.F.EXT	5	17	21	IV	EC.D.EXT								
	9	52	26	II	PA.F.EXT	10	14	0	14	I	OC.D.EXT	5	41	53	IV	EC.D.INT							
	10	5	32	II	OM.F.INT		14	3	55	I	OC.D.INT	7	18	6	IV	EC.F.INT							
	10	9	43	II	OM.F.EXT		14	56	29	II	OC.D.EXT	7	42	38	IV	EC.F.EXT							
	11	57	23	III	EC.F.INT		15	0	46	II	OC.D.INT	7	56	10	IV	EC.F.PEN							
	12	7	12	III	EC.F.EXT		16	30	14	I	OC.D.INT	21	18	21	I	OC.D.EXT							
	12	10	39	III	EC.F.PEN		16	30	14	I	EC.F.INT	21	22	2	I	OC.D.INT							
	6	3	55	37	I		PA.D.EXT	16	33	54	I	EC.F.EXT	22	33	50	II	PA.D.EXT						
		3	59	20	I		PA.D.INT	16	34	38	I	EC.F.PEN	22	38	1	II	PA.D.INT						
4		4	51	I	OM.D.EXT		18	7	33	II	EC.F.INT	23	19	23	II	OM.D.EXT							
4		8	33	I	OM.D.INT		18	11	49	II	EC.F.EXT	23	23	33	II	OM.D.INT							
6																			23	55	57	I	EC.F.INT
																			23	59	37	I	EC.F.EXT

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES						MOIS : JUILLET - DEUXIEME QUINZAINE -											
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE
16	0	0	21	I	EC.F.PEN							17	53	28		II	OM.F.EXT
	1	9	21	II	PA.F.INT	22	1	51	39	I	PA.D.EXT	18	17	33		III	OC.D.EXT
	1	13	32	II	PA.F.EXT		1	55	22	I	PA.D.INT	18	27	18		III	OC.D.INT
	1	21	39	III	PA.D.EXT		2	23	25	I	OM.D.EXT	23	58	19		III	EC.F.INT
	1	31	27	III	PA.D.INT		2	27	7	I	OM.D.INT						
	1	57	16	II	OM.F.INT		4	6	29	I	PA.F.INT	27	0	7	59	III	EC.F.EXT
	2	1	27	II	OM.F.EXT		4	10	11	I	PA.F.EXT		0	11	24	III	EC.F.PEN
	2	55	57	III	OM.D.EXT		4	39	16	I	OM.F.INT		9	11	3	I	PA.D.EXT
	3	5	37	III	OM.D.INT		4	42	58	I	OM.F.EXT		9	14	45	I	PA.D.INT
	4	25	49	III	PA.F.INT		23	3	4	I	OC.D.EXT		9	49	39	I	OM.D.EXT
	4	35	38	III	PA.F.EXT		23	6	45	I	OC.D.INT		9	53	21	I	OM.D.INT
	6	5	24	III	OM.F.INT								11	25	47	I	PA.F.INT
	6	15	9	III	OM.F.EXT	23	0	49	16	II	PA.D.EXT		11	29	29	I	PA.F.EXT
	18	32	35	I	PA.D.EXT		0	53	27	II	PA.D.INT		12	5	27	I	OM.F.INT
	18	36	17	I	PA.D.INT		1	50	22	I	EC.F.INT		12	9	9	I	OM.F.EXT
	18	57	7	I	OM.D.EXT		1	53	47	II	OM.D.EXT						
	19	0	49	I	OM.D.INT		1	54	2	I	EC.F.EXT	28	6	22	7	I	OC.D.EXT
	20	47	30	I	PA.F.INT		1	54	46	I	EC.F.PEN		6	25	47	I	OC.D.INT
	20	51	12	I	PA.F.EXT		1	57	56	II	OM.D.INT		8	40	18	II	OC.D.EXT
	21	13	2	I	OM.F.INT		3	24	43	II	PA.F.INT		8	44	34	II	OC.D.INT
	21	16	42	I	OM.F.EXT		3	28	55	II	PA.F.EXT		9	16	16	I	EC.F.INT
							4	31	55	II	OM.F.INT		9	19	56	I	EC.F.EXT
17	15	44	29	I	OC.D.EXT		4	36	5	II	OM.F.EXT		9	20	40	I	EC.F.PEN
	15	48	10	I	OC.D.INT		4	41	32	III	PA.D.EXT		12	41	17	II	EC.F.INT
	17	13	14	II	OC.D.EXT		4	51	20	III	PA.D.INT		12	45	31	II	EC.F.EXT
	17	17	31	II	OC.D.INT		6	55	6	III	OM.D.EXT		12	47	9	II	EC.F.PEN
	18	24	33	I	EC.F.INT		7	4	43	III	OM.D.INT						
	18	28	13	I	EC.F.EXT		7	19	29	IV	PA.D.EXT	29	3	37	42	I	PA.D.EXT
	18	28	58	I	EC.F.PEN		7	45	47	III	PA.F.INT		3	41	24	I	PA.D.INT
	20	45	8	II	EC.F.INT		7	46	19	IV	PA.D.INT		4	18	29	I	OM.D.EXT
	20	49	24	II	EC.F.EXT		7	55	36	III	PA.F.EXT		4	22	10	I	OM.D.INT
	20	51	2	II	EC.F.PEN		9	10	54	IV	PA.F.INT		5	52	24	I	PA.F.INT
							9	37	49	IV	PA.F.EXT		5	56	6	I	PA.F.EXT
18	12	58	55	I	PA.D.EXT		10	5	15	III	OM.F.INT		6	34	16	I	OM.F.INT
	13	2	38	I	PA.D.INT		10	14	56	III	OM.F.EXT		6	37	57	I	OM.F.EXT
	13	25	54	I	OM.D.EXT		12	24	46	IV	OM.D.EXT						
	13	29	36	I	OM.D.INT		12	44	54	IV	OM.D.INT	30	0	48	34	I	OC.D.EXT
	15	13	48	I	PA.F.INT		14	52	25	IV	OM.F.INT		0	52	15	I	OC.D.INT
	15	17	31	I	PA.F.EXT		15	13	53	IV	OM.F.EXT		3	6	11	II	PA.D.EXT
	15	41	48	I	OM.F.INT		20	18	1	I	PA.D.EXT		3	10	22	II	PA.D.INT
	15	45	29	I	OM.F.EXT		20	21	43	I	PA.D.INT		3	44	54	I	EC.F.INT
							20	52	6	I	OM.D.EXT		3	48	34	I	EC.F.EXT
19	10	10	38	I	OC.D.EXT		20	55	48	I	OM.D.INT		3	49	19	I	EC.F.PEN
	10	14	18	I	OC.D.INT		22	32	49	I	PA.F.INT		4	28	20	II	OM.D.EXT
	11	41	24	II	PA.D.EXT		22	36	31	I	PA.F.EXT		4	32	29	II	OM.D.INT
	11	45	35	II	PA.D.INT		23	7	57	I	OM.F.INT		5	41	36	II	PA.F.INT
	12	36	35	II	OM.D.EXT		23	11	38	I	OM.F.EXT		5	45	47	II	PA.F.EXT
	12	40	44	II	OM.D.INT								7	6	42	II	OM.F.INT
	12	53	8	I	EC.F.INT	24	17	29	23	I	OC.D.EXT		7	10	51	II	OM.F.EXT
	12	56	49	I	EC.F.EXT		17	33	4	I	OC.D.INT		8	4	25	III	PA.D.EXT
	12	57	33	I	EC.F.PEN		19	31	12	II	OC.D.EXT		8	14	12	III	PA.D.INT
	14	16	54	II	PA.F.INT		19	35	29	II	OC.D.INT		10	54	28	III	OM.D.EXT
	14	21	5	II	PA.F.EXT		20	19	1	I	EC.F.INT		11	4	3	III	OM.D.INT
	14	55	25	III	OC.D.EXT		20	22	41	I	EC.F.EXT		11	8	48	III	PA.F.INT
	15	5	11	III	OC.D.INT		20	23	25	I	EC.F.PEN		11	18	36	III	PA.F.EXT
	15	14	36	II	OM.F.INT		23	22	50	II	EC.F.INT		14	5	16	III	OM.F.INT
	15	18	46	II	OM.F.EXT		23	27	5	II	EC.F.EXT		14	14	55	III	OM.F.EXT
	19	57	24	III	EC.F.INT		23	28	43	II	EC.F.PEN		22	4	17	I	PA.D.EXT
	20	7	7	III	EC.F.EXT								22	7	59	I	PA.D.INT
	20	10	32	III	EC.F.PEN	25	14	44	33	I	PA.D.EXT		22	47	12	I	OM.D.EXT
							14	48	15	I	PA.D.INT		22	50	53	I	OM.D.INT
20	7	25	13	I	PA.D.EXT		15	20	55	I	OM.D.EXT						
	7	28	55	I	PA.D.INT		15	24	37	I	OM.D.INT	31	0	18	57	I	PA.F.INT
	7	54	36	I	OM.D.EXT		16	59	19	I	PA.F.INT		0	22	39	I	PA.F.EXT
	7	58	18	I	OM.D.INT		17	3	1	I	PA.F.EXT		1	2	57	I	OM.F.INT
	9	40	5	I	PA.F.INT		17	36	44	I	OM.F.INT		1	6	39	I	OM.F.EXT
	9	43	47	I	PA.F.EXT		17	40	26	I	OM.F.EXT		16	23	5	IV	OC.D.EXT
	10	10	28	I	OM.F.INT								16	47	42	IV	OC.D.INT
	10	14	10	I	OM.F.EXT	26	11	55	43	I	OC.D.EXT		18	24	25	IV	OC.F.INT
							11	59	23	I	OC.D.INT		18	49	3	IV	OC.F.EXT
21	4	36	49	I	OC.D.EXT		13	57	32	II	PA.D.EXT		19	15	6	I	OC.D.EXT
	4	40	30	I	OC.D.INT		14	1	43	II	PA.D.INT		19	18	47	I	OC.D.INT
	6	21	35	II	OC.D.EXT		14	47	38	I	EC.F.INT		21	50	41	II	OC.D.EXT
	6	25	52	II	OC.D.INT		14	51	18	I	EC.F.EXT		21	54	57	II	OC.D.INT
	7	21	45	I	EC.F.INT		14	52	2	I	EC.F.PEN		22	13	35	I	EC.F.INT
	7	25	25	I	EC.F.EXT		15	11	3	II	OM.D.EXT		22	17	15	I	EC.F.EXT
	7	26	9	I	EC.F.PEN		15	15	12	II	OM.D.INT		22	17	59	I	EC.F.PEN
	10	3	32	II	EC.F.INT		16	32	58	II	PA.F.INT		23	2	44	IV	EC.D.PEN
	10	7	47	II	EC.F.EXT		16	37	10	II	PA.F.EXT		23	15	14	IV	EC.D.EXT
	10	9	25	II	EC.F.PEN		17	49	19	II	OM.F.INT		23	36	43	IV	EC.D.INT

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES					MOIS :	AOUT - PREMIERE QUINZAINE -												
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	
1	1	32	33	IV	EC.F.INT		7	7	14	II	OM.D.INT	13	40	1		I	OM.D.EXT	
	1	54	2	IV	EC.F.EXT		8	0	19	II	PA.F.INT	13	43	42		I	OM.D.INT	
	2	0	32	II	EC.F.INT		8	4	31	II	PA.F.EXT	14	59	59		I	PA.F.INT	
	2	4	46	II	EC.F.EXT		9	41	41	II	OM.F.INT	15	3	41		I	PA.F.EXT	
	2	6	24	II	EC.F.PEN		9	45	50	II	OM.F.EXT	15	55	37		I	OM.F.INT	
	2	6	33	IV	EC.F.PEN		11	31	24	III	PA.D.EXT	15	59	18		I	OM.F.EXT	
	16	31	2	I	PA.D.EXT		11	41	9	III	PA.D.INT							
	16	34	44	I	PA.D.INT		14	35	57	III	PA.F.INT	11	9	55	30		I	OC.D.EXT
	17	16	2	I	OM.D.EXT		14	45	45	III	PA.F.EXT		9	59	11		I	OC.D.INT
	17	19	43	I	OM.D.INT		14	54	33	III	OM.D.EXT		13	5	40		I	EC.F.INT
	18	45	40	I	PA.F.INT		15	4	5	III	OM.D.INT		13	9	20		I	EC.F.EXT
	18	49	23	I	PA.F.EXT		18	6	0	III	OM.F.INT		13	10	4		I	EC.F.PEN
	19	31	46	I	OM.F.INT		18	15	35	III	OM.F.EXT		13	23	3		II	OC.D.EXT
	19	35	27	I	OM.F.EXT		23	51	30	I	PA.D.EXT		13	27	19		II	OC.D.INT
							23	55	12	I	PA.D.INT		17	56	48		II	EC.F.INT
2	13	41	40	I	OC.D.EXT								18	1	1		II	EC.F.EXT
	13	45	20	I	OC.D.INT	7	0	42	23	I	OM.D.EXT		18	2	38		II	EC.F.PEN
	16	15	21	II	PA.D.EXT		0	46	4	I	OM.D.INT							
	16	19	32	II	PA.D.INT		2	6	2	I	PA.F.INT	12	7	12	41		I	PA.D.EXT
	16	42	14	I	EC.F.INT		2	9	44	I	PA.F.EXT		7	16	23		I	PA.D.INT
	16	45	54	I	EC.F.EXT		2	58	2	I	OM.F.INT		8	8	53		I	OM.D.EXT
	16	46	38	I	EC.F.PEN		3	1	44	I	OM.F.EXT		8	12	34		I	OM.D.INT
	17	45	44	II	OM.D.EXT		21	1	47	I	OC.D.EXT		9	27	6		I	PA.F.INT
	17	49	52	II	OM.D.INT		21	5	28	I	OC.D.INT		9	30	48		I	PA.F.EXT
	18	50	45	II	PA.F.INT								10	24	27		I	OM.F.INT
	18	54	57	II	PA.F.EXT	8	0	8	17	I	EC.F.INT		10	28	8		I	OM.F.EXT
	20	24	13	II	OM.F.INT		0	11	57	I	EC.F.EXT							
	20	28	22	II	OM.F.EXT		0	12	1	II	OC.D.EXT	13	4	22	28		I	OC.D.EXT
	21	42	6	III	OC.D.EXT		0	12	41	I	EC.F.PEN		4	26	9		I	OC.D.INT
	21	51	50	III	OC.D.INT		0	16	17	II	OC.D.INT		7	34	22		I	EC.F.INT
							4	38	16	II	EC.F.INT		7	38	1		I	EC.F.EXT
3	0	47	42	III	OC.F.INT		4	42	29	II	EC.F.EXT		7	38	45		I	EC.F.PEN
	0	48	47	III	EC.D.PEN		4	44	7	II	EC.F.PEN		7	38	45		I	EC.F.PEN
	0	52	10	III	EC.D.EXT		18	18	31	I	PA.D.EXT		7	45	41		II	PA.D.EXT
	0	57	27	III	OC.F.EXT		18	22	13	I	PA.D.INT		7	49	51		II	PA.D.INT
	1	1	47	III	EC.D.INT		19	11	14	I	OM.D.EXT		9	38	1		II	OM.D.EXT
	3	58	32	III	EC.F.INT		19	14	55	I	OM.D.INT		9	42	8		II	OM.D.INT
	4	8	9	III	EC.F.EXT		20	33	1	I	PA.F.INT		10	21	5		II	PA.F.INT
	4	11	33	III	EC.F.PEN		20	36	43	I	PA.F.EXT		10	25	16		II	PA.F.EXT
	10	57	47	I	PA.D.EXT		21	26	52	I	OM.F.INT		12	16	50		II	OM.F.INT
	11	1	29	I	PA.D.INT		21	30	33	I	OM.F.EXT		12	20	58		II	OM.F.EXT
	11	44	47	I	OM.D.EXT		21	30	33	I	OM.F.EXT		15	2	18		III	PA.D.EXT
	11	48	29	I	OM.D.INT		22	15	24	IV	PA.D.EXT		15	12	2		III	PA.D.INT
	13	12	23	I	PA.F.INT		22	40	53	IV	PA.D.INT		18	7	4		III	PA.F.INT
	13	16	5	I	PA.F.EXT								18	16	51		III	PA.F.EXT
	14	0	30	I	OM.F.INT	9	0	12	12	IV	PA.F.INT		18	54	33		III	OM.D.EXT
	14	4	11	I	OM.F.EXT		0	37	52	IV	PA.F.EXT		19	4	3		III	OM.D.INT
							6	25	15	IV	OM.D.EXT		22	6	36		III	OM.F.INT
							6	43	44	IV	OM.D.INT		22	16	8		III	OM.F.EXT
							9	6	35	IV	OM.F.INT							
4	8	8	18	I	OC.D.EXT		9	25	57	IV	OM.F.EXT	14	1	39	47		I	PA.D.EXT
	8	11	58	I	OC.D.INT		15	28	36	I	OC.D.EXT		1	43	29		I	PA.D.INT
	11	0	40	II	OC.D.EXT		15	32	17	I	OC.D.INT		2	37	38		I	OM.D.EXT
	11	4	57	II	OC.D.INT		18	35	4	II	PA.D.EXT		2	41	20		I	OM.D.INT
	11	10	54	I	EC.F.INT		18	36	58	I	EC.F.INT		3	54	11		I	PA.F.INT
	11	14	34	I	EC.F.EXT		18	39	15	II	PA.D.INT		3	57	53		I	PA.F.EXT
	11	15	18	I	EC.F.PEN		18	40	38	I	EC.F.EXT		4	53	11		I	OM.F.INT
	15	19	1	II	EC.F.INT		18	41	22	I	EC.F.PEN		4	56	52		I	OM.F.EXT
	15	23	14	II	EC.F.EXT		20	20	33	II	OM.D.EXT		4	56	52		I	OM.F.EXT
	15	24	52	II	EC.F.PEN		20	24	41	II	OM.D.INT		22	49	32		I	OC.D.EXT
							20	24	41	II	OM.D.INT		22	53	13		I	OC.D.INT
5	5	24	40	I	PA.D.EXT		21	10	28	II	PA.F.INT	15	2	3	6		I	EC.F.INT
	5	28	22	I	PA.D.INT		21	14	39	II	PA.F.EXT		2	6	46		I	EC.F.EXT
	6	13	39	I	OM.D.EXT		22	59	15	II	OM.F.INT		2	7	30		I	EC.F.PEN
	6	17	20	I	OM.D.INT		23	3	24	II	OM.F.EXT		2	35	24		II	OC.D.EXT
	7	39	14	I	PA.F.INT								2	39	40		II	OC.D.INT
	7	42	56	I	PA.F.EXT	10	1	10	32	III	OC.D.EXT		7	16	1		II	EC.F.INT
	8	29	20	I	OM.F.INT		1	20	16	III	OC.D.INT		7	20	13		II	EC.F.EXT
	8	33	1	I	OM.F.EXT		4	16	31	III	OC.F.INT		7	21	50		II	EC.F.PEN
							4	26	15	III	OC.F.EXT		7	21	50		II	EC.F.PEN
6	2	35	0	I	OC.D.EXT		4	48	17	III	EC.D.PEN		20	7	5		I	PA.D.EXT
	2	38	40	I	OC.D.INT		4	51	40	III	EC.D.EXT		20	10	47		I	PA.D.INT
	5	24	56	II	PA.D.EXT		5	1	14	III	EC.D.INT		21	6	31		I	OM.D.EXT
	5	29	7	II	PA.D.INT		7	58	52	III	EC.F.INT		21	10	12		I	OM.D.INT
	5	39	34	I	EC.F.INT		8	8	26	III	EC.F.EXT		22	21	26		I	PA.F.INT
	5	43	14	I	EC.F.EXT		8	11	49	III	EC.F.PEN		22	25	8		I	PA.F.EXT
	5	43	58	I	EC.F.PEN		12	45	31	I	PA.D.EXT		23	22	1		I	OM.F.INT
	7	3	6	II	OM.D.EXT		12	49	13	I	PA.D.INT		23	25	42		I	OM.F.EXT

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES						MOIS : AOUT -- DEUXIEME QUINZAINE --												
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	
16	17	16	38	I	OC.D.EXT		3	32	53	I	PA.D.INT		14	18	35	I	OM.F.EXT	
	17	20	18	I	OC.D.INT		4	32	58	I	OM.D.EXT							
	20	31	48	I	EC.F.INT		4	36	39	I	OM.D.INT	27	8	0	48	I	OC.D.EXT	
	20	35	28	I	EC.F.EXT		5	43	27	I	PA.F.INT		8	4	29	I	OC.D.INT	
	20	36	12	I	EC.F.PEN		5	47	9	I	PA.F.EXT		11	24	14	I	EC.F.INT	
	20	56	54	II	PA.D.EXT		6	48	24	I	OM.F.INT		11	27	53	I	EC.F.EXT	
	21	1	4	II	PA.D.INT		6	52	5	I	OM.F.EXT		11	28	38	I	EC.F.PEN	
	22	55	34	II	OM.D.EXT								12	33	51	II	PA.D.EXT	
	22	59	41	II	OM.D.INT	22	0	38	25	I	OC.D.EXT		12	38	1	II	PA.D.INT	
	23	32	19	II	PA.F.INT		0	42	5	I	OC.D.INT		14	48	25	II	OM.D.EXT	
	23	36	30	II	PA.F.EXT		3	58	1	I	EC.F.INT		14	52	32	II	OM.D.INT	
							4	1	41	I	EC.F.EXT		15	9	24	II	PA.F.INT	
17	1	34	29	II	OM.F.INT		4	2	25	I	EC.F.PEN		15	13	35	II	PA.F.EXT	
	1	38	37	II	OM.F.EXT		5	0	56	II	OC.D.EXT		17	27	44	II	OM.F.INT	
	4	42	41	III	OC.D.EXT		5	5	11	II	OC.D.INT		17	31	52	II	OM.F.EXT	
	4	52	23	III	OC.D.INT		9	53	42	II	EC.F.INT		22	18	7	III	PA.D.EXT	
	7	44	5	IV	OC.D.EXT		9	57	54	II	EC.F.EXT		22	27	48	III	PA.D.INT	
	7	49	7	III	OC.F.INT		9	59	31	II	EC.F.PEN							
	7	58	49	III	OC.F.EXT		21	56	45	I	PA.D.EXT	28	1	23	31	III	PA.F.INT	
	8	7	36	IV	OC.D.INT		22	0	27	I	PA.D.INT		1	33	15	III	PA.F.EXT	
	8	47	29	III	EC.D.PEN		23	1	51	I	OM.D.EXT		2	55	30	III	OM.D.EXT	
	8	50	51	III	EC.D.EXT		23	5	31	I	OM.D.INT		3	4	54	III	OM.D.INT	
	9	0	22	III	EC.D.INT								5	19	43	I	PA.D.EXT	
	9	51	34	IV	OC.F.INT	23	0	10	59	I	PA.F.INT		5	23	24	I	PA.D.INT	
	10	15	6	IV	OC.F.EXT		0	14	41	I	PA.F.EXT		6	8	44	III	OM.F.INT	
	11	58	53	III	EC.F.INT		1	17	15	I	OM.F.INT		6	18	10	III	OM.F.EXT	
	12	8	25	III	EC.F.EXT		1	20	56	I	OM.F.EXT		6	28	20	I	OM.D.EXT	
	12	11	47	III	EC.F.PEN		19	5	48	I	OC.D.EXT		6	32	0	I	OM.D.INT	
	14	34	21	I	PA.D.EXT		19	9	28	I	OC.D.INT		7	33	52	I	PA.F.INT	
	14	38	3	I	PA.D.INT		22	26	44	I	EC.F.INT		7	37	34	I	PA.F.EXT	
	15	35	18	I	OM.D.EXT		22	30	24	I	EC.F.EXT		8	43	40	I	OM.F.INT	
	15	38	59	I	OM.D.INT		22	31	8	I	EC.F.PEN		8	47	21	I	OM.F.EXT	
	16	48	41	I	PA.F.INT		23	20	58	II	PA.D.EXT							
	16	52	23	I	PA.F.EXT		23	25	8	II	PA.D.INT	29	2	28	27	I	OC.D.EXT	
	17	3	6	IV	EC.D.PEN								2	32	8	I	OC.D.INT	
	17	14	48	IV	EC.D.EXT	24	1	30	45	II	OM.D.EXT		5	53	2	I	EC.F.INT	
	17	34	10	IV	EC.D.INT		1	34	52	II	OM.D.INT		5	56	41	I	EC.F.EXT	
	17	50	47	I	OM.F.INT		1	56	28	II	PA.F.INT		5	57	25	I	EC.F.PEN	
	17	54	28	I	OM.F.EXT		2	0	39	II	PA.F.EXT		7	28	45	II	OC.D.EXT	
	19	46	31	IV	EC.F.INT		4	9	56	II	OM.F.INT		7	33	0	II	OC.D.INT	
	20	5	54	IV	EC.F.EXT		4	14	4	II	OM.F.EXT		12	31	23	II	EC.F.INT	
	20	17	36	IV	EC.F.PEN		8	19	15	III	OC.D.EXT		12	35	34	II	EC.F.EXT	
							8	28	56	III	OC.D.INT		12	37	10	II	EC.F.PEN	
18	11	43	49	I	OC.D.EXT		11	26	12	III	OC.F.INT		23	47	34	I	PA.D.EXT	
	11	47	29	I	OC.D.INT		11	35	53	III	OC.F.EXT		23	51	15	I	PA.D.INT	
	15	0	32	I	EC.F.INT		12	46	48	III	EC.D.PEN							
	15	4	11	I	EC.F.EXT		12	50	9	III	EC.D.EXT	30	0	57	13	I	OM.D.EXT	
	15	4	56	I	EC.F.PEN		12	59	38	III	EC.D.INT		1	0	54	I	OM.D.INT	
	15	47	30	II	OC.D.EXT		15	59	3	III	EC.F.INT		2	1	41	I	PA.F.INT	
	15	51	46	II	OC.D.INT		16	8	32	III	EC.F.EXT		2	5	23	III	PA.F.EXT	
	20	34	31	II	EC.F.INT		16	11	53	III	EC.F.PEN		3	12	31	I	OM.F.INT	
	20	38	44	II	EC.F.EXT		16	24	19	I	PA.D.EXT		3	16	12	I	OM.F.EXT	
	20	40	20	II	EC.F.PEN		16	28	0	I	PA.D.INT		20	56	8	I	OC.D.EXT	
							17	30	39	I	OM.D.EXT		20	59	49	I	OC.D.INT	
19	9	1	48	I	PA.D.EXT		17	34	20	I	OM.D.INT							
	9	5	29	I	PA.D.INT		18	38	31	I	PA.F.INT	31	0	21	46	I	EC.F.INT	
	10	4	12	I	OM.D.EXT		18	42	13	I	PA.F.EXT		0	25	26	I	EC.F.EXT	
	10	7	52	I	OM.D.INT		19	46	2	I	OM.F.INT		0	26	10	I	EC.F.PEN	
	11	16	5	I	PA.F.INT		19	49	42	I	OM.F.EXT		1	47	20	II	PA.D.EXT	
	11	19	47	I	PA.F.EXT								1	51	30	II	PA.D.INT	
	12	19	39	I	OM.F.INT	25	13	33	16	I	OC.D.EXT		4	6	6	II	OM.D.EXT	
	12	23	20	I	OM.F.EXT		13	36	56	I	OC.D.INT		4	10	13	II	OM.D.INT	
							14	2	4	IV	PA.D.EXT		4	22	57	II	PA.F.INT	
20	6	11	3	I	OC.D.EXT		14	25	51	IV	PA.D.INT		4	27	8	II	PA.F.EXT	
	6	14	44	I	OC.D.INT		16	6	45	IV	PA.F.INT		6	45	34	II	OM.F.INT	
	9	29	15	I	EC.F.INT		16	30	49	IV	PA.F.EXT		6	49	41	II	OM.F.EXT	
	9	32	54	I	EC.F.EXT		16	55	30	I	EC.F.INT		12	0	58	III	OC.D.EXT	
	9	33	39	I	EC.F.PEN		16	59	9	I	EC.F.EXT		12	10	37	III	OC.D.INT	
	10	8	39	II	PA.D.EXT		16	59	53	I	EC.F.PEN		15	8	30	III	OC.F.INT	
	10	12	49	II	PA.D.INT		18	14	11	II	OC.D.EXT		15	18	10	III	OC.F.EXT	
	12	13	8	II	OM.D.EXT		18	18	26	II	OC.D.INT		16	46	49	III	EC.D.PEN	
	12	17	16	II	OM.D.INT		23	12	14	II	EC.F.INT		16	50	9	III	EC.D.EXT	
	12	44	6	II	PA.F.INT		23	16	25	II	EC.F.EXT		16	59	35	III	EC.D.INT	
	12	48	17	II	PA.F.EXT		23	18	1	II	EC.F.PEN		18	15	25	I	PA.D.EXT	
	14	52	12	II	OM.F.INT								18	19	6	I	PA.D.INT	
	14	56	20	II	OM.F.EXT	26	0	27	1	IV	OM.D.EXT		19	26	2	I	OM.D.EXT	
	18	38	20	III	PA.D.EXT		0	44	13	IV	OM.D.INT		19	29	42	I	OM.D.INT	
	18	48	3	III	PA.D.INT		3	20	31	IV	OM.F.INT		19	59	55	III	EC.F.INT	
	21	43	24	III	PA.F.INT		3	38	18	IV	OM.F.EXT		20	9	21	III	EC.F.EXT	
	21	53	9	III	PA.F.EXT		10	52	2	I	PA.D.EXT		20	12	42	III	EC.F.PEN	
	22	55	25	III	OM.D.EXT		10	55	44	I	PA.D.INT		20	29	31	I	PA.F.INT	
	23	4	51	III	OM.D.INT		11	59	33	I	OM.D.EXT		20	33	13	I	PA.F.EXT	
							12	3	13	I	OM.D.INT		21	41	19	I	OM.F.INT	
21	2	8	3	III	OM.F.INT		13	6	13	I	PA.F.INT		21	45	0	I	OM.F.EXT	
	2	17	32	III	OM.F.EXT		13	9	55	I	PA.F.EXT							
	3	29	11	I	PA.D.EXT		14	14	54	I	OM.F.INT							

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES						MOIS : SEPTEMBRE - PREMIERE QUINZAINE -													
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE		
1	15	23	54	I	OC.D.EXT	7	3	57	16	I	PA.F.EXT	12	9	7	5	III	PA.F.EXT		
	15	27	35	I	OC.D.INT		5	7	51	I	OM.F.INT		9	7	51	I	PA.D.INT		
	18	50	33	I	EC.F.INT		5	11	32	I	OM.F.EXT		9	23	33	IV	PA.F.EXT		
	18	54	12	I	EC.F.EXT		22	47	39	I	OC.D.EXT		10	19	9	I	OM.D.EXT		
	18	54	57	I	EC.F.PEN		22	51	20	I	OC.D.INT		10	22	49	I	OM.D.INT		
	20	43	7	II	OC.D.EXT		10	55	17	III	OM.D.EXT		10	55	17	III	OM.D.EXT		
2	20	47	22	II	OC.D.INT	2	16	53	I	EC.F.INT	13	11	4	35	III	OM.D.INT			
	1	49	52	II	EC.F.INT	2	20	32	I	EC.F.EXT		11	18	11	I	PA.F.INT			
		54	3	II	EC.F.EXT	2	21	16	I	EC.F.PEN		11	21	52	I	PA.F.EXT			
	1	55	39	II	EC.F.PEN	4	16	4	II	PA.D.EXT		12	34	21	I	OM.F.INT			
	12	43	25	I	PA.D.EXT	4	20	14	II	PA.D.INT		12	38	1	I	OM.F.EXT			
	12	47	7	I	PA.D.INT	6	41	40	II	OM.D.EXT		14	9	47	III	OM.F.INT			
	13	54	56	I	OM.D.EXT	6	45	47	II	OM.D.INT		14	19	8	III	OM.F.EXT			
	13	58	37	I	OM.D.INT	6	51	53	II	PA.F.INT		18	29	59	IV	OM.D.EXT			
	14	57	30	I	PA.F.INT	6	56	4	II	PA.F.EXT		18	46	8	IV	OM.D.INT			
	15	1	12	I	PA.F.EXT	9	21	28	II	OM.F.INT		21	34	33	IV	OM.F.INT			
	16	10	12	I	OM.F.INT	9	25	34	II	OM.F.EXT		21	51	8	IV	OM.F.EXT			
	16	13	53	I	OM.F.EXT	15	47	20	III	OC.D.EXT		15	6	12	4	I	OC.D.EXT		
	23	59	48	IV	OC.D.EXT	15	56	58	III	OC.D.INT			6	15	45	I	OC.D.INT		
	3	0	21	53	IV	OC.D.INT	18	55	29	III			OC.F.INT	9	43	17	I	EC.F.INT	
2			15	56	IV	OC.F.INT	19	5	8	III	OC.F.EXT		9	46	56	I	EC.F.EXT		
2			38	2	IV	OC.F.EXT	20	7	38	I	PA.D.EXT		9	47	40	I	EC.F.PEN		
9			51	44	I	OC.D.EXT	20	11	20	I	PA.D.INT		12	31	3	II	OC.D.EXT		
9			55	25	I	OC.D.INT	20	46	49	III	EC.D.PEN		12	35	17	II	OC.D.INT		
11			4	15	IV	EC.D.PEN	20	50	9	III	EC.D.EXT		17	46	26	II	EC.F.INT		
11			15	17	IV	EC.D.EXT	20	59	32	III	EC.D.INT		17	50	35	II	EC.F.EXT		
11			33	3	IV	EC.D.INT	21	21	26	I	OM.D.EXT		17	52	11	II	EC.F.PEN		
13			19	18	I	EC.F.INT	22	25	7	I	OM.D.INT		14	3	32	33	I	PA.D.EXT	
13			22	57	I	EC.F.EXT	22	21	41	I	PA.F.INT			3	36	15	I	PA.D.INT	
13			23	42	I	EC.F.PEN	22	25	22	I	PA.F.EXT			4	48	2	I	OM.D.EXT	
13			59	56	IV	EC.F.INT	23	36	40	I	OM.F.INT			4	51	42	I	OM.D.INT	
14			17	42	IV	EC.F.EXT	23	40	20	I	OM.F.EXT	5		46	34	I	PA.F.INT		
14			28	44	IV	EC.F.PEN	8	0	44	III	EC.F.INT	5		50	15	I	PA.F.EXT		
15	1	24	II	PA.D.EXT	0	10	7	III	EC.F.EXT	7	3	13		I	OM.F.INT				
15	5	34	II	PA.D.INT	0	13	27	III	EC.F.PEN	7	6	54		I	OM.F.EXT				
17	23	53	II	OM.D.EXT	17	15	43	I	OC.D.EXT	14	0	40		19	I	OC.D.EXT			
17	27	59	II	OM.D.INT	17	19	23	I	OC.D.INT		0	44		0	I	OC.D.INT			
17	37	8	II	PA.F.INT	20	45	40	I	EC.F.INT		4	12		3	I	EC.F.INT			
17	41	18	II	PA.F.EXT	20	49	20	I	EC.F.EXT		4	15		43	I	EC.F.EXT			
20	3	31	II	OM.F.INT	20	50	4	I	EC.F.PEN		4	16		27	I	EC.F.PEN			
20	7	37	II	OM.F.EXT	23	14	17	II	OC.D.EXT		6	47		3	II	PA.D.EXT			
4	2	2	32	III	PA.D.EXT	9	4	27	25		II	EC.F.INT	6	51	13	II	PA.D.INT		
		12	12	III	PA.D.INT	4	31	35	II		EC.F.EXT	9	17	22	II	OM.D.EXT			
		5	8	21	III	PA.F.INT	4	33	11		II	EC.F.PEN	9	21	28	II	OM.D.INT		
		5	18	3	III	PA.F.EXT	14	35	55		I	PA.D.EXT	9	23	8	II	PA.F.INT		
		6	55	33	III	OM.D.EXT	14	39	37		I	PA.D.INT	9	27	19	II	PA.F.EXT		
		7	4	54	III	OM.D.INT	15	50	21		I	OM.D.EXT	11	57	32	II	OM.F.INT		
		7	11	23	I	PA.D.EXT	15	54	1		I	OM.D.INT	12	1	38	II	OM.F.EXT		
		7	15	4	I	PA.D.INT	16	49	57		I	PA.F.INT	19	39	3	III	OC.D.EXT		
		8	23	44	I	OM.D.EXT	16	53	39	I	PA.F.EXT	19	48	40	III	OC.D.INT			
		8	27	24	I	OM.D.INT	18	5	34	I	OM.F.INT	22	0	57	I	PA.D.EXT			
		9	25	27	I	PA.F.INT	18	9	14	I	OM.F.EXT	22	4	38	I	PA.D.INT			
		9	29	9	I	PA.F.EXT	10	11	43	50	I	OC.D.EXT	22	47	52	III	OC.F.INT		
		10	9	23	III	OM.F.INT	11	47	30	I	OC.D.INT	22	57	29	III	OC.F.EXT			
		10	18	47	III	OM.F.EXT	15	14	27	I	EC.F.INT	23	16	51	I	OM.D.EXT			
10	38	59	I	OM.F.INT	15	18	6	I	EC.F.EXT	23	20	31	I	OM.D.INT					
10	42	40	I	OM.F.EXT	15	18	50	I	EC.F.PEN	15	0	14	57	I	PA.F.INT				
5	4	19	41	I	OC.D.EXT	17	31	16	II		PA.D.EXT	0	18	39	I	PA.F.EXT			
		4	23	21	I	OC.D.INT	17	35	26		II	PA.D.INT	0	47	37	III	EC.D.PEN		
		7	48	7	I	EC.F.INT	19	59	31		II	OM.D.EXT	0	50	57	III	EC.D.EXT		
		7	51	46	I	EC.F.EXT	20	3	37		II	OM.D.INT	1	0	17	III	EC.D.INT		
		7	52	31	I	EC.F.PEN	20	7	13		II	PA.F.INT	1	32	2	I	OM.F.INT		
		9	58	47	II	OC.D.EXT	20	11	24		II	PA.F.EXT	1	35	42	I	OM.F.EXT		
		10	3	2	II	OC.D.INT	22	39	30		II	OM.F.INT	4	2	20	III	EC.F.INT		
		15	8	57	II	EC.F.INT	22	43	36		II	OM.F.EXT	4	11	41	III	EC.F.EXT		
		15	13	7	II	EC.F.EXT	11	5	51		6	III	PA.D.EXT	4	15	0	III	EC.F.PEN	
		15	14	43	II	EC.F.PEN		6	0		43	III	PA.D.INT	19	8	40	I	OC.D.EXT	
		6	1	39	31	I		PA.D.EXT	6		46	39	IV	PA.D.EXT	19	12	21	I	OC.D.INT
				43	12	I		PA.D.INT	7		8	39	IV	PA.D.INT	22	40	52	I	EC.F.INT
				2	52	37		I	OM.D.EXT		8	57	24	III	PA.F.INT	22	44	32	I
				2	56	18		I	OM.D.INT	9	1	14	IV	PA.F.INT	22	45	16	I	EC.F.PEN
3	53			34	I	PA.F.INT		9	4	9	I	PA.D.EXT							

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-dela de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES						MOIS : SEPTEMBRE - DEUXIEME QUINZAINE -												
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	
16	1	47	40	II	OC.D.EXT	22	6	11	41	I	EC.F.PEN	26	10	0	10	I	OC.D.EXT	
	1	51	53	II	OC.D.INT		9	20	18	II	PA.D.EXT		10	3	50	I	OC.D.INT	
	7	4	54	II	EC.F.INT		9	24	27	II	PA.D.INT		13	33	46	I	EC.F.INT	
	7	9	3	II	EC.F.EXT		11	53	15	II	OM.D.EXT		13	37	26	I	EC.F.EXT	
	7	10	38	II	EC.F.PEN		11	56	43	II	PA.F.INT		13	38	10	I	EC.F.PEN	
	16	29	30	I	PA.D.EXT		11	57	21	II	OM.D.INT		17	41	46	II	OC.D.EXT	
	16	33	11	I	PA.D.INT		12	0	53	II	PA.F.EXT		17	45	59	II	OC.D.INT	
	17	45	46	I	OM.D.EXT		14	33	50	II	OM.F.INT		23	1	2	II	EC.F.INT	
	17	49	26	I	OM.D.INT		14	37	55	II	OM.F.EXT		23	5	9	II	EC.F.EXT	
	18	43	30	I	PA.F.INT		23	34	25	III	OC.D.EXT		23	6	44	II	EC.F.PEN	
	18	47	11	I	PA.F.EXT		23	44	0	III	OC.D.INT		27	7	21	44	I	PA.D.EXT
	20	0	56	I	OM.F.INT		23	55	18	I	PA.D.EXT			7	25	25	I	PA.D.INT
	20	4	36	I	OM.F.EXT		23	58	59	I	PA.D.INT			8	38	50	I	OM.D.EXT
	17	13	37	4	I		OC.D.EXT	1	12	16	I			OM.D.EXT	8	42	30	I
13		40	44	I	OC.D.INT	1	15	56	I	OM.D.INT	9	35	45	I	PA.F.INT			
17		9	39	I	EC.F.INT	2	9	18	I	PA.F.INT	9	39	27	I	PA.F.EXT			
17		13	18	I	EC.F.EXT	2	12	59	I	PA.F.EXT	10	54	2	I	OM.F.INT			
17		14	3	I	EC.F.PEN	2	43	56	III	OC.F.INT	10	57	42	I	OM.F.EXT			
20		3	23	II	PA.D.EXT	2	53	31	III	OC.F.EXT	28	0	27	30	IV	PA.D.EXT		
20		7	33	II	PA.D.INT	3	27	27	I	OM.F.INT		0	47	46	IV	PA.D.INT		
22		35	18	II	OM.D.EXT	3	31	6	I	OM.F.EXT		2	53	56	IV	PA.F.INT		
22		39	24	II	OM.D.INT	4	47	40	III	EC.D.PEN		3	14	29	IV	PA.F.EXT		
22		39	38	II	PA.F.INT	4	50	58	III	EC.D.EXT		4	28	57	I	OC.D.EXT		
22		43	49	II	PA.F.EXT	5	0	17	III	EC.D.INT		4	32	37	I	OC.D.INT		
18		1	15	41	II	OM.F.INT	8	12	28	III		EC.F.EXT	8	2	34	I	EC.F.INT	
		1	19	47	II	OM.F.EXT	8	15	46	III		EC.F.PEN	8	6	14	I	EC.F.EXT	
		9	44	10	III	PA.D.EXT	21	2	43	I		OC.D.EXT	8	6	58	I	EC.F.PEN	
	9	53	45	III	PA.D.INT	21	6	24	I	OC.D.INT		11	55	40	II	PA.D.EXT		
	10	58	0	I	PA.D.EXT	23	0	36	7	I		EC.F.INT	11	59	49	II	PA.D.INT	
	11	1	41	I	PA.D.INT		0	39	47	I		EC.F.EXT	12	33	19	IV	OM.D.EXT	
	12	14	34	I	OM.D.EXT		0	40	31	I		EC.F.PEN	12	48	36	IV	OM.D.INT	
	12	18	14	I	OM.D.INT		0	40	31	I		EC.F.PEN	14	29	17	II	OM.D.EXT	
	12	51	5	III	PA.F.INT		4	23	3	II	OC.D.EXT	14	32	30	II	PA.F.INT		
	13	0	44	III	PA.F.EXT		4	27	16	II	OC.D.INT	14	33	22	II	OM.D.INT		
	13	12	0	I	PA.F.INT		9	42	14	II	EC.F.INT	14	36	40	II	PA.F.EXT		
	13	15	41	I	PA.F.EXT		9	46	21	II	EC.F.EXT	15	48	25	IV	OM.F.INT		
	14	29	45	I	OM.F.INT		9	47	57	II	EC.F.PEN	16	4	1	IV	OM.F.EXT		
	14	33	25	I	OM.F.EXT		18	24	6	I	PA.D.EXT	17	10	19	II	OM.F.INT		
14	55	9	III	OM.D.EXT	18		27	47	I	PA.D.INT	17	14	24	II	OM.F.EXT			
15	4	26	III	OM.D.INT	19		41	10	I	OM.D.EXT	29	1	50	37	I	PA.D.EXT		
18	10	23	III	OM.F.INT	19		44	50	I	OM.D.INT		1	54	18	I	PA.D.INT		
18	19	41	III	OM.F.EXT	20		38	6	I	PA.F.INT		3	7	39	I	OM.D.EXT		
19	8	5	35	I	OC.D.EXT	20	41	47	I	PA.F.EXT		3	11	19	I	OM.D.INT		
	8	9	15	I	OC.D.INT	21	56	21	I	OM.F.INT		3	34	7	III	OC.D.EXT		
	11	38	30	I	EC.F.INT	22	0	1	I	OM.F.EXT		3	43	40	III	OC.D.INT		
	11	42	10	I	EC.F.EXT	24	15	31	23	I		OC.D.EXT	4	4	39	I	PA.F.INT	
	11	42	54	I	EC.F.PEN		15	35	3	I		OC.D.INT	4	8	21	I	PA.F.EXT	
	15	5	25	II	OC.D.EXT		19	4	54	I		EC.F.INT	5	22	51	I	OM.F.INT	
	15	9	38	II	OC.D.INT		19	8	34	I		EC.F.EXT	5	26	31	I	OM.F.EXT	
	17	12	33	IV	OC.D.EXT		19	9	18	I		EC.F.PEN	6	44	20	III	OC.F.INT	
	17	33	7	IV	OC.D.INT		22	37	44	II		PA.D.EXT	6	53	53	III	OC.F.EXT	
	19	39	5	IV	OC.F.INT		22	41	54	II		PA.D.INT	8	47	44	III	EC.D.PEN	
	19	59	39	IV	OC.F.EXT		25	1	11	18		II	OM.D.EXT	8	51	1	III	EC.D.EXT
	20	23	48	II	EC.F.INT			1	14	22	II	PA.F.INT	9	0	17	III	EC.D.INT	
	20	27	56	II	EC.F.EXT			1	15	24	II	OM.D.INT	12	3	58	III	EC.F.INT	
	20	29	32	II	EC.F.PEN			1	18	32	II	PA.F.EXT	12	13	14	III	EC.F.EXT	
20	5	5	56	IV	EC.D.PEN			3	52	7	II	OM.F.INT	12	16	32	III	EC.F.PEN	
	5	16	25	IV	EC.D.EXT			3	56	13	II	OM.F.EXT	22	57	49	I	OC.D.EXT	
	5	26	39	I	PA.D.EXT			12	52	51	I	PA.D.EXT	23	1	30	I	OC.D.INT	
	5	30	20	I	PA.D.INT	12		56	31	I	PA.D.INT	30	2	31	25	I	EC.F.INT	
	5	32	57	IV	EC.D.INT	13		42	3	III	PA.D.EXT		2	35	4	I	EC.F.EXT	
	6	43	27	I	OM.D.EXT	13		51	36	III	PA.D.INT		2	35	49	I	EC.F.PEN	
	6	47	6	I	OM.D.INT	14		9	58	I	OM.D.EXT		7	0	26	II	OC.D.EXT	
	7	40	39	I	PA.F.INT	14		13	38	I	OM.D.INT		7	4	39	II	OC.D.INT	
	7	44	20	I	PA.F.EXT	15		6	52	I	PA.F.INT		12	19	26	II	EC.F.INT	
	8	12	45	IV	EC.F.INT	15		10	33	I	PA.F.EXT		12	23	33	II	EC.F.EXT	
	8	29	17	IV	EC.F.EXT	16	25	9	I	OM.F.INT	12		25	8	II	EC.F.PEN		
	8	39	46	IV	EC.F.PEN	16	28	49	I	OM.F.EXT	20		19	39	I	PA.D.EXT		
	8	58	37	I	OM.F.INT	16	49	42	III	PA.F.INT	20		23	20	I	PA.D.INT		
	9	2	17	I	OM.F.EXT	16	59	18	III	PA.F.EXT	21		36	33	I	OM.D.EXT		
21	2	34	6	I	OC.D.EXT	18	55	41	III	OM.D.EXT	21		40	12	I	OM.D.INT		
	2	37	46	I	OC.D.INT	19	4	55	III	OM.D.INT	22		33	42	I	PA.F.INT		
	6	7	17	I	EC.F.INT	22	11	42	III	OM.F.INT	22		37	23	I	PA.F.EXT		
	6	10	57	I	EC.F.EXT	22	20	58	III	OM.F.EXT	23	51	46	I	OM.F.INT			
											23	55	25	I	OM.F.EXT			

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.




Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.




Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES						MOIS : NOVEMBRE - PREMIERE QUINZAINE -													
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE		
1	0	41	52	IV	OM.D.EXT	7	14	47	56	II	PA.D.INT	11	4	46	5	III	OC.D.EXT		
	0	55	48	IV	OM.D.INT		16	50	18	II	OM.D.EXT		4	55	23	III	OC.D.INT		
	4	16	22	IV	OM.F.INT		16	54	22	II	OM.D.INT		8	1	45	III	OC.F.INT		
	4	30	32	IV	OM.F.EXT		17	24	0	II	PA.F.INT		8	11	3	III	OC.F.EXT		
	7	8	36	II	OC.D.EXT		17	28	8	II	PA.F.EXT		8	48	58	III	EC.D.PEN		
	7	12	44	II	OC.D.INT		19	34	26	II	OM.F.INT		8	52	12	III	EC.D.EXT		
	12	4	49	II	EC.F.INT		19	38	30	II	OM.F.EXT		9	1	14	III	EC.D.INT		
	12	8	52	II	EC.F.EXT								10	46	32	I	OC.D.EXT		
	12	10	25	II	EC.F.PEN								10	50	12	I	OC.D.INT		
	17	9	32	I	PA.D.EXT		0	39	6	I	PA.D.EXT		12	9	44	III	EC.F.INT		
	17	13	12	I	PA.D.INT		0	42	45	I	PA.D.INT		12	18	46	III	EC.F.EXT		
	18	15	10	I	OM.D.EXT		1	41	27	I	OM.D.EXT		12	22	0	III	EC.F.PEN		
	18	18	48	I	OM.D.INT		1	45	6	I	OM.D.INT		14	3	32	I	EC.F.INT		
	19	24	7	I	PA.F.INT		2	53	49	I	PA.F.INT		14	7	11	I	EC.F.EXT		
	19	27	47	I	PA.F.EXT		2	57	28	I	PA.F.EXT		14	7	55	I	EC.F.PEN		
	20	30	49	I	OM.F.INT		3	57	13	I	OM.F.INT		23	16	42	II	OC.D.EXT		
	20	34	30	I	OM.F.EXT		4	0	54	I	OM.F.EXT		23	20	49	II	OC.D.INT		
	2	14	16	44	I		OC.D.EXT	14	44	33	III		PA.D.EXT	12	3	59	2	II	EC.F.INT
		14	20	24	I		OC.D.INT	14	53	52	III		PA.D.INT		4	3	4	II	EC.F.EXT
		17	39	19	I		EC.F.INT	17	58	7	III		PA.F.INT		4	4	36	II	EC.F.PEN
17		42	58	I	EC.F.EXT	18	7	28	III	PA.F.EXT	8	8	59		I	PA.D.EXT			
17		43	43	I	EC.F.PEN	18	56	49	III	OM.D.EXT	8	12	39		I	PA.D.INT			
3		1	20	53	II	PA.D.EXT	19	5	49	III	OM.D.INT	13	5		16	33	I	OC.D.EXT	
		1	25	2	II	PA.D.INT	21	46	31	I	OC.D.EXT		5		20	13	I	OC.D.INT	
		3	31	41	II	OM.D.EXT	21	50	11	I	OC.D.INT		8		32	18	I	EC.F.INT	
	3	35	45	II	OM.D.INT	22	17	57	III	OM.F.INT	8		35	57	I	EC.F.EXT			
	4	0	42	II	PA.F.INT	22	27	0	III	OM.F.EXT	9		7	45	I	OM.D.EXT			
	4	4	51	II	PA.F.EXT	1	5	52	I	EC.F.INT	9		11	23	I	OM.D.INT			
	6	15	29	II	OM.F.INT	1	9	31	I	EC.F.EXT	10		23	50	I	PA.F.INT			
	6	19	33	II	OM.F.EXT	1	10	15	I	EC.F.PEN	10		27	29	I	PA.F.EXT			
	11	39	20	I	PA.D.EXT	9	53	49	II	OC.D.EXT	11		23	40	I	OM.F.INT			
	11	43	0	I	PA.D.INT	9	57	56	II	OC.D.INT	11		27	18	I	OM.F.EXT			
	12	43	55	I	OM.D.EXT	14	41	2	II	EC.F.INT	14		8	32	18	I	EC.F.INT		
	12	47	33	I	OM.D.INT	14	45	4	II	EC.F.EXT			8	35	57	I	EC.F.EXT		
13	53	57	I	PA.F.INT	14	46	37	II	EC.F.PEN	8		36	42	I	EC.F.PEN				
13	57	37	I	PA.F.EXT	19	9	2	I	PA.D.EXT	17		30	19	II	PA.D.EXT				
14	59	36	I	OM.F.INT	19	12	42	I	PA.D.INT	17		34	27	II	PA.D.INT				
15	3	17	I	OM.F.EXT	20	10	14	I	OM.D.EXT	19		27	16	II	OM.D.EXT				
4	0	26	42	III	OC.D.EXT	20	13	52	I	OM.D.INT		19	31	19	II	OM.D.INT			
	0	36	3	III	OC.D.INT	21	23	47	I	PA.F.INT		20	11	17	II	PA.F.INT			
	3	41	22	III	OC.F.INT	21	27	27	I	PA.F.EXT	20	15	25	II	PA.F.EXT				
	3	50	43	III	OC.F.EXT	22	26	4	I	OM.F.INT	22	12	1	II	OM.F.INT				
	4	48	50	III	EC.D.PEN	22	29	42	I	OM.F.EXT	22	16	5	II	OM.F.EXT				
	4	52	4	III	EC.D.EXT	9	1	45	38	IV	OC.D.EXT	14	2	38	58	I	PA.D.EXT		
	5	1	8	III	EC.D.INT		2	1	52	IV	OC.D.INT		2	42	37	I	PA.D.INT		
	8	8	53	III	EC.F.INT		4	50	55	IV	OC.F.INT		3	36	28	I	OM.D.EXT		
	8	17	57	III	EC.F.EXT		5	7	10	IV	OC.F.EXT		3	40	6	I	OM.D.INT		
	8	21	12	III	EC.F.PEN		11	14	18	IV	EC.D.PEN		4	53	52	I	PA.F.INT		
	8	46	38	I	OC.D.EXT		11	23	32	IV	EC.D.EXT		4	57	31	I	PA.F.EXT		
	8	50	18	I	OC.D.INT		11	37	32	IV	EC.D.INT		5	52	25	I	OM.F.INT		
	12	8	11	I	EC.F.INT		14	49	25	IV	EC.F.INT		5	56	3	I	OM.F.EXT		
	12	11	50	I	EC.F.EXT		15	3	25	IV	EC.F.EXT		19	5	10	III	PA.D.EXT		
	12	12	35	I	EC.F.PEN		15	12	40	IV	EC.F.PEN		19	14	26	III	PA.D.INT		
	20	30	59	II	OC.D.EXT		16	16	29	I	OC.D.EXT		22	19	59	III	PA.F.INT		
20	35	6	II	OC.D.INT	16		20	9	I	OC.D.INT	22		29	17	III	PA.F.EXT			
5	1	22	54	II	EC.F.INT		19	34	40	I	EC.F.INT		15	22	57	13	III	OM.D.EXT	
	1	26	57	II	EC.F.EXT		19	38	19	I	EC.F.EXT			23	6	11	III	OM.D.INT	
	1	28	30	II	EC.F.PEN		19	39	3	I	EC.F.PEN			23	46	42	I	OC.D.EXT	
	6	9	14	I	PA.D.EXT		10	4	6	43	II			PA.D.EXT	15	23	50	22	I
	6	12	54	I	PA.D.INT	4		10	51	II	PA.D.INT	2		19		18	III	OM.F.INT	
	7	12	43	I	OM.D.EXT	6		8	33	II	OM.D.EXT	2		28		19	III	OM.F.EXT	
	7	16	22	I	OM.D.INT	6		12	36	II	OM.D.INT	3		1		11	I	EC.F.INT	
	8	23	54	I	PA.F.INT	6		47	17	II	PA.F.INT	3		4		50	I	EC.F.EXT	
	8	27	34	I	PA.F.EXT	6		51	25	II	PA.F.EXT	3		5		35	I	EC.F.PEN	
	9	28	27	I	OM.F.INT	8		52	58	II	OM.F.INT	12		39		58	II	OC.D.EXT	
	9	32	8	I	OM.F.EXT	8		57	2	II	OM.F.EXT	12		44		4	II	OC.D.INT	
	6	3	16	31	I	OC.D.EXT		13	38	58	I	PA.D.EXT		17		17	2	II	EC.F.INT
3		20	11	I	OC.D.INT	13		42	37	I	PA.D.INT	17	21	4		II	EC.F.EXT		
6		36	58	I	EC.F.INT	14		38	57	I	OM.D.EXT	17	22	36		II	EC.F.PEN		
6		40	37	I	EC.F.EXT	14		42	36	I	OM.D.INT	21	9	1		I	PA.D.EXT		
6		41	22	I	EC.F.PEN	15	53	46	I	PA.F.INT	21	12	40	I	PA.D.INT				
14		43	47	II	PA.D.EXT	15	57	25	I	PA.F.EXT	22	5	12	I	OM.D.EXT				
						16	54	50	I	OM.F.INT	22	8	50	I	OM.D.INT				
						16	58	28	I	OM.F.EXT	23	23	57	I	PA.F.INT				
										23	27	37	I	PA.F.EXT					

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER -

PHENOMENES						MOIS : NOVEMBRE - DEUXIEME QUINZAINE -												
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	
16	0	21	12	I	OM.F.INT		0	53	43	II	OM.F.EXT	26	1	7	59	IV	OC.F.INT	
	0	24	50	I	OM.F.EXT		4	39	16	I	PA.D.EXT		1	23	1	IV	OC.F.EXT	
	18	16	48	I	OC.D.EXT		4	42	55	I	PA.D.INT		4	50	39	II	OC.D.EXT	
	18	20	28	I	OC.D.INT		5	31	22	I	OM.D.EXT		4	54	43	II	OC.D.INT	
	21	29	59	I	EC.F.INT		5	35	0	I	OM.D.INT		5	17	35	IV	EC.D.PEN	
	21	33	38	I	EC.F.EXT		6	54	20	I	PA.F.INT		5	26	31	IV	EC.D.EXT	
	21	34	23	I	EC.F.PEN		6	58	0	I	PA.F.EXT		5	39	56	IV	EC.D.INT	
17	6	53	48	II	PA.D.EXT		7	47	29	I	OM.F.INT		9	0	48	IV	EC.F.INT	
	6	57	56	II	PA.D.INT		23	27	44	III	PA.D.EXT		9	10	44	II	EC.F.INT	
	8	45	30	II	OM.D.EXT		23	36	58	III	PA.D.INT		9	14	12	IV	EC.F.EXT	
	8	49	33	II	OM.D.INT		22	1	47	24	I		OC.D.EXT	9	14	44	II	EC.F.EXT
	9	35	8	II	PA.F.INT			1	51	4	I		OC.D.INT	9	16	16	II	EC.F.PEN
	9	39	16	II	PA.F.EXT		1	51	4	I	OC.D.INT		9	23	8	IV	EC.F.PEN	
	10	6	9	IV	PA.D.EXT		2	43	50	III	PA.F.INT		12	9	45	I	PA.D.EXT	
	10	22	4	IV	PA.D.INT		2	53	5	III	PA.F.EXT		12	13	24	I	PA.D.INT	
	11	30	32	II	OM.F.INT		2	57	19	III	OM.D.EXT		12	57	31	I	OM.D.EXT	
	11	34	35	II	OM.F.EXT		3	6	15	III	OM.D.INT		13	1	9	I	OM.D.INT	
	13	15	8	IV	PA.F.INT		4	56	30	I	EC.F.INT		14	24	58	I	PA.F.INT	
	13	31	9	IV	PA.F.EXT		5	0	9	I	EC.F.EXT		14	28	37	I	PA.F.EXT	
	15	39	3	I	PA.D.EXT		5	0	53	I	EC.F.PEN		15	13	45	I	OM.F.INT	
	15	42	42	I	PA.D.INT		6	20	18	III	OM.F.INT		15	17	22	I	OM.F.EXT	
	16	33	55	I	OM.D.EXT		6	29	18	III	OM.F.EXT		27	9	18	9	I	OC.D.EXT
	16	37	33	I	OM.D.INT		15	26	57	II	OC.D.EXT			9	21	49	I	OC.D.INT
	17	54	2	I	PA.F.INT		15	31	2	II	OC.D.INT			12	22	53	I	EC.F.INT
17	57	41	I	PA.F.EXT	19	52	54	II	EC.F.INT	12	26	32		I	EC.F.EXT			
18	46	11	IV	OM.D.EXT	19	56	55	II	EC.F.EXT	12	27	17		I	EC.F.PEN			
18	49	57	I	OM.F.INT	19	58	27	II	EC.F.PEN	23	6	52		II	PA.D.EXT			
18	53	35	I	OM.F.EXT	23	9	24	I	PA.D.EXT	23	10	59		II	PA.D.INT			
18	59	35	IV	OM.D.INT	23	13	3	I	PA.D.INT	28	0	41	26	II	OM.D.EXT			
22	29	40	IV	OM.F.INT	23	0	0	6	I		OM.D.EXT	0	45	29	II	OM.D.INT		
22	43	16	IV	OM.F.EXT		0	3	44	I		OM.D.INT	1	49	26	II	PA.F.INT		
18	9	7	45	III		OC.D.EXT	1	24	32		I	PA.F.INT	1	53	33	II	PA.F.EXT	
	9	17	0	III		OC.D.INT	1	28	11		I	PA.F.EXT	3	27	23	II	OM.F.INT	
	12	24	27	III		OC.F.INT	2	16	15		I	OM.F.INT	3	31	27	II	OM.F.EXT	
	12	33	42	III		OC.F.EXT	2	19	53		I	OM.F.EXT	6	39	55	I	PA.D.EXT	
	12	46	59	I		OC.D.EXT	20	17	37	I	OC.D.EXT	6	43	34	I	PA.D.INT		
	12	49	2	III	EC.D.PEN	20	21	16	I	OC.D.INT	7	26	12	I	OM.D.EXT			
	12	50	39	I	OC.D.INT	23	25	17	I	EC.F.INT	7	29	49	I	OM.D.INT			
	12	52	15	III	EC.D.EXT	23	28	56	I	EC.F.EXT	8	55	11	I	PA.F.INT			
	13	1	14	III	EC.D.INT	23	29	40	I	EC.F.PEN	8	58	50	I	PA.F.EXT			
	15	58	51	I	EC.F.INT	24	9	42	3	II	PA.D.EXT	9	42	28	I	OM.F.INT		
16	2	30	I	EC.F.EXT	9		46	10	II	PA.D.INT	9	46	5	I	OM.F.EXT			
16	3	14	I	EC.F.PEN	11		22	32	II	OM.D.EXT	29	3	48	31	I	OC.D.EXT		
16	10	29	III	EC.F.INT	11		26	35	II	OM.D.INT		3	52	11	I	OC.D.INT		
16	19	28	III	EC.F.EXT	12		24	11	II	PA.F.INT		3	52	55	III	PA.D.EXT		
16	22	42	III	EC.F.PEN	12		28	18	II	PA.F.EXT		4	2	6	III	PA.D.INT		
19	2	3	20	II	OC.D.EXT		14	8	10	II		OM.F.INT	6	51	45	I	EC.F.INT	
	2	7	25	II	OC.D.INT		14	12	14	II		OM.F.EXT	6	55	24	I	EC.F.EXT	
	6	34	59	II	EC.F.INT		17	39	32	I		PA.D.EXT	6	56	9	I	EC.F.PEN	
	6	39	0	II	EC.F.EXT		17	43	11	I		PA.D.INT	6	58	4	III	OM.D.EXT	
	6	40	33	II	EC.F.PEN	18	28	47	I	OM.D.EXT		7	6	59	III	OM.D.INT		
	10	9	11	I	PA.D.EXT	18	32	25	I	OM.D.INT		7	10	19	III	PA.F.INT		
	10	12	50	I	PA.D.INT	19	54	43	I	PA.F.INT	7	19	30	III	PA.F.EXT			
	11	2	41	I	OM.D.EXT	19	58	22	I	PA.F.EXT	10	21	56	III	OM.F.INT			
	11	6	19	I	OM.D.INT	20	44	58	I	OM.F.INT	10	30	54	III	OM.F.EXT			
	12	24	12	I	PA.F.INT	20	48	36	I	OM.F.EXT	18	14	33	II	OC.D.EXT			
12	27	52	I	PA.F.EXT	25	13	30	59	III	OC.D.EXT	18	18	37	II	OC.D.INT			
13	18	45	I	OM.F.INT		13	40	10	III	OC.D.INT	22	28	32	II	EC.F.INT			
13	22	23	I	OM.F.EXT		14	47	54	I	OC.D.EXT	22	32	32	II	EC.F.EXT			
20	7	17	8	I		OC.D.EXT	14	51	34	I	OC.D.INT	22	34	4	II	EC.F.PEN		
	7	20	48	I		OC.D.INT	16	48	47	III	OC.F.INT	30	1	10	9	I	PA.D.EXT	
	10	27	37	I		EC.F.INT	16	51	56	III	EC.D.EXT		1	13	47	I	PA.D.INT	
	10	31	16	I		EC.F.EXT	16	57	59	III	OC.F.EXT		1	54	53	I	OM.D.EXT	
	10	32	0	I		EC.F.PEN	17	0	53	III	EC.D.INT		1	58	31	I	OM.D.INT	
	20	18	2	II		PA.D.EXT	17	54	8	I	EC.F.INT		3	25	27	I	PA.F.INT	
	20	22	9	II		PA.D.INT	17	57	47	I	EC.F.EXT		3	29	6	I	PA.F.EXT	
	22	4	17	II	OM.D.EXT	17	58	31	I	EC.F.PEN	4		11	12	I	OM.F.INT		
	22	8	21	II	OM.D.INT	20	10	53	III	EC.F.INT	4		14	49	I	OM.F.EXT		
	22	59	47	II	PA.F.INT	20	19	50	III	EC.F.EXT	22		18	50	I	OC.D.EXT		
23	3	55	II	PA.F.EXT	20	23	3	III	EC.F.PEN	22	22		30	I	OC.D.INT			
21	0	49	39	II	OM.F.INT	21	48	25	IV	OC.D.EXT								
						22	3	26	IV	OC.D.INT								

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES


1984 - SATELLITES DE JUPITER

PHENOMENES					MOIS : DECEMBRE					- PREMIERE QUINZAINE -										
JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE	JOUR	H	M	S	SAT	TYPE			
1	1	20	32	I	EC.F.INT	6	5	50	1	I	OC.D.EXT	12	13	24	56	I	OC.D.INT			
	1	24	11	I	EC.F.EXT		5	53	41	I	OC.D.INT		16	13	18	I	EC.F.INT			
	1	24	55	I	EC.F.PEN		8	18	48	III	PA.D.EXT		16	16	57	I	EC.F.EXT			
	12	31	20	II	PA.D.EXT		8	27	55	III	PA.D.INT		16	17	41	I	EC.F.PEN			
	12	35	26	II	PA.D.INT		8	46	59	I	EC.F.INT									
	13	59	41	II	OM.D.EXT		8	50	37	I	EC.F.EXT									
	14	3	44	II	OM.D.INT		8	51	22	I	EC.F.PEN									
	15	14	17	II	PA.F.INT		10	57	55	III	OM.D.EXT									
	15	18	24	II	PA.F.EXT		11	6	47	III	OM.D.INT									
	16	45	55	II	OM.F.INT		11	37	29	III	PA.F.INT									
	16	49	58	II	OM.F.EXT		11	46	37	III	PA.F.EXT									
	19	40	21	I	PA.D.EXT		14	22	37	III	OM.F.INT									
	19	44	0	I	PA.D.INT		14	31	32	III	OM.F.EXT									
	20	23	33	I	OM.D.EXT		21	2	43	II	OC.D.EXT									
	20	27	11	I	OM.D.INT		21	6	46	II	OC.D.INT									
	21	55	43	I	PA.F.INT															
	21	59	21	I	PA.F.EXT		7	1	4	1	II		EC.F.INT							
	22	39	54	I	OM.F.INT			1	8	1	II		EC.F.EXT							
	22	43	31	I	OM.F.EXT			1	9	32	II		EC.F.PEN							
								3	11	9	I		PA.D.EXT							
2	16	49	14	I	OC.D.EXT	3	14	48	I	PA.D.INT										
	16	52	53	I	OC.D.INT	3	49	35	I	OM.D.EXT										
	17	55	56	III	OC.D.EXT	3	53	12	I	OM.D.INT										
	18	5	5	III	OC.D.INT	5	26	39	I	PA.F.INT										
	19	49	23	I	EC.F.INT	5	30	18	I	PA.F.EXT										
	19	53	1	I	EC.F.EXT	6	6	2	I	OM.F.INT										
	19	53	46	I	EC.F.PEN	6	9	39	I	OM.F.EXT										
3	0	11	18	III	EC.F.INT	8	0	20	24	I	OC.D.EXT	13	3	11	39	IV	EC.F.INT			
	0	20	13	III	EC.F.EXT		0	24	4	I	OC.D.INT		3	24	33	IV	EC.F.EXT			
	0	23	26	III	EC.F.PEN		3	15	44	I	EC.F.INT		3	33	12	IV	EC.F.PEN			
	7	38	33	II	OC.D.EXT		3	19	23	I	EC.F.EXT		7	51	48	I	OC.D.EXT			
	7	42	36	II	OC.D.INT		3	20	8	I	EC.F.PEN		7	55	27	I	OC.D.INT			
	11	46	17	II	EC.F.INT		15	21	28	II	PA.D.EXT		10	42	9	I	EC.F.INT			
	11	50	17	II	EC.F.EXT		15	25	34	II	PA.D.INT		10	45	47	I	EC.F.EXT			
	11	51	49	II	EC.F.PEN		16	36	52	II	OM.D.EXT		10	46	32	I	EC.F.PEN			
	14	10	38	I	PA.D.EXT		16	40	55	II	OM.D.INT		12	45	50	III	PA.D.EXT			
	14	14	17	I	PA.D.INT		18	5	14	II	PA.F.INT		12	54	54	III	PA.D.INT			
	14	52	16	I	OM.D.EXT		18	9	20	II	PA.F.EXT		12	54	54	III	PA.D.INT			
	14	55	53	I	OM.D.INT		19	23	40	II	OM.F.INT		14	57	32	III	OM.D.EXT			
	16	26	2	I	PA.F.INT		19	27	43	II	OM.F.EXT		15	6	23	III	OM.D.INT			
	16	29	41	I	PA.F.EXT		21	41	25	I	PA.D.EXT		16	5	49	III	PA.F.INT			
	17	8	38	I	OM.F.INT		21	45	4	I	PA.D.INT		16	14	53	III	PA.F.EXT			
	17	12	16	I	OM.F.EXT		22	18	13	I	OM.D.EXT		18	23	3	III	OM.F.INT			
							22	21	51	I	OM.D.INT		18	31	56	III	OM.F.EXT			
					23	56	58	I	PA.F.INT	23	51	15	II	OC.D.EXT						
										23	55	17	II	OC.D.INT						
4	6	23	35	IV	PA.D.EXT	9	0	0	36	I	PA.F.EXT	14	3	39	18	II	EC.F.INT			
	6	38	21	IV	PA.D.INT		0	34	42	I	OM.F.INT		3	43	17	II	EC.F.EXT			
	9	48	5	IV	PA.F.INT		0	38	20	I	OM.F.EXT		3	44	48	II	EC.F.PEN			
	10	2	53	IV	PA.F.EXT		18	50	53	I	OC.D.EXT		5	12	23	I	PA.D.EXT			
	11	19	33	I	OC.D.EXT		18	54	32	I	OC.D.INT		5	16	1	I	PA.D.INT			
	11	23	13	I	OC.D.INT		21	44	34	I	EC.F.INT		5	44	11	I	OM.D.EXT			
	12	50	50	IV	OM.D.EXT		21	48	13	I	EC.F.EXT		5	47	48	I	OM.D.INT			
	13	3	45	IV	OM.D.INT		21	48	58	I	EC.F.PEN		7	28	4	I	PA.F.INT			
	14	18	7	I	EC.F.INT		22	22	58	III	OC.D.EXT		7	31	42	I	PA.F.EXT			
	14	21	46	I	EC.F.EXT		22	32	3	III	OC.D.INT		8	0	46	I	OM.F.INT			
	14	22	31	I	EC.F.PEN								8	4	23	I	OM.F.EXT			
	16	42	48	IV	OM.F.INT		10	4	12	19	III		EC.F.INT	15	2	22	15	I	OC.D.EXT	
	16	55	56	IV	OM.F.EXT			4	21	13	III		EC.F.EXT		2	25	54	I	OC.D.INT	
								4	24	25	III		EC.F.PEN		5	10	53	I	EC.F.INT	
					10	26		56	II	OC.D.EXT	5	14	32		I	EC.F.EXT				
5	1	56	37	II	PA.D.EXT	10	30	58	II	OC.D.INT	5	15	17	I	EC.F.PEN					
	2	0	43	II	PA.D.INT	14	21	41	II	EC.F.INT	18	12	23	II	PA.D.EXT					
	3	18	37	II	OM.D.EXT	14	25	40	II	EC.F.EXT	18	16	28	II	PA.D.INT					
	3	22	39	II	OM.D.INT	14	27	12	II	EC.F.PEN	19	14	9	II	OM.D.EXT					
	4	39	59	II	PA.F.INT	16	11	46	I	PA.D.EXT	19	18	11	II	OM.D.INT					
	4	44	6	II	PA.F.EXT	16	15	24	I	PA.D.INT	20	56	57	II	PA.F.INT					
	6	5	9	II	OM.F.INT	16	46	54	I	OM.D.EXT	21	1	3	II	PA.F.EXT					
	6	9	12	II	OM.F.EXT	16	50	32	I	OM.D.INT	22	1	29	II	OM.F.INT					
	8	40	52	I	PA.D.EXT	18	27	21	I	PA.F.INT	22	5	31	II	OM.F.EXT					
	8	44	31	I	PA.D.INT	18	30	59	I	PA.F.EXT	23	42	42	I	PA.D.EXT					
	9	20	55	I	OM.D.EXT	19	3	25	I	OM.F.INT	23	46	20	I	PA.D.INT					
	9	24	33	I	OM.D.INT	19	7	2	I	OM.F.EXT										
	10	56	20	I	PA.F.INT															
10	59	58	I	PA.F.EXT																
11	37	20	I	OM.F.INT																
11	40	57	I	OM.F.EXT																
					11	13	21	16	I	OC.D.EXT										

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.




Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter




ORBITES APPARENTES

1984.-CONFIGURATIONS DES SATELLITES GALILEENS DE JUPITER.



Dans le sens OUEST-EST, les satellites passent au-delà de Jupiter



ORBITES APPARENTES

PHENOMENES POUR 1985

LES PHENOMENES POUR L ANNEE 1985

Pour l'année 1985, les phénomènes sont donnés par l'intermédiaire de coefficients de Tchebychev. On a ainsi une représentation sous une forme très condensée. La précision des prédictions est cependant moins bonne que celle des phénomènes pour 1984. Cette précision et la méthode pour déterminer les phénomènes sont donnés ci-après. Des améliorations de l'algorithme ont nécessité quelques modifications, c'est pourquoi la méthode présentée ici est légèrement différente de celle présentée la première fois en 1983.

UTILISATION DES COEFFICIENTS DE TCHEBYCHEV :

P étant la période synodique moyenne d'un satellite, la date approchée t_1 du phénomène proche de la date t est donnée par la relation :

$$t_1 = k P + \tau / 24 + T_0$$

où τ est donné par un développement en polynômes de Tchebychev dans un intervalle de temps $\{ T_0, T_0 + DT \}$ et où k représente la partie entière de la quantité $(T - T_0) / P$, c'est-à-dire que k est le rang de la révolution synodique de l'année qui contient l'instant t .

On trouvera dans la Connaissance des Temps des explications détaillées sur la représentation des éphémérides par les coefficients de Tchébychev. On donne ici un mode possible d'utilisation :

Les coefficients de Tchébychev C_i sont donnés en colonne, numérotés de 0 à 14 pour les quatre satellites, ou seulement pour les trois premiers lorsqu'aucun phénomène du quatrième satellite n'est observable. Une valeur de contrôle est donnée en tête de colonne.

DT désignant la longueur de l'intervalle de validité (en général 366 jours) commençant à la date T_0 (en général le 0 janvier à 0h), la quantité τ est calculable, exprimée en heures, par la formule suivante :

$$\tau = C_0 + C_1 \cos \theta + C_2 \cos 2\theta + \dots + C_n \cos n\theta$$

$$\text{Où } \theta = \text{ARCOS} (2 (t - T_0) / DT - 1)$$

Une fois connu t_1 , on peut réitérer le calcul en substituant t_1 à t dans le formulaire précédent pour obtenir une date t_2 plus proche du phénomène recherché que t_1 . La précision de ce type de prédiction est alors meilleure que 60 secondes de temps.

D'autre part et à titre de vérification, est publiée en tête de colonne la valeur de τ au début de l'intervalle où $t = T_0$, on doit alors vérifier que :

$$\tau = C_0 - C_1 + C_2 - C_3 + \dots + (-1)^n C_n$$

EXEMPLE D'UTILISATION :

Déterminer les dates des phénomènes du satellite 1 voisins du 30 juin 1985.
Voyons tout d'abord le calcul pour le début d'occultation, pour lequel les tables donnent :

$$T_0 = -0,5 \quad P = 1,7698605 \quad \text{et} \quad DT = 366$$

Du 0 janvier au 30 juin 1985 , 181 jours se sont écoulés , on a donc $t = 181$ donc :

$$k = \text{partie entière de } (181 - (-0,5)) / 1.7698605 = 102$$

$$k P = 180,5257710 \quad \text{soit le 29 juin à 12h 37m 07s}$$

$$\theta = \text{ARCOS} (2 (181 - (-0,5)) / 366 - 1) = 90^\circ,469643$$

Pour ce qui concerne les débuts d'occultations , par exemple , on a donc :

$$\begin{aligned} \tau &= 13,086360 - 0,864408 \cos \theta - 0,517163 \cos 2\theta + 0,734386 \cos 3\theta \\ &+ 0,205367 \cos 4\theta - 0,130568 \cos 5\theta - 0,061059 \cos 6\theta + 0,017314 \cos 7\theta \\ &+ 0,018146 \cos 8\theta - 0,001403 \cos 9\theta - 0,004939 \cos 10\theta - 0,000593 \cos 11\theta \\ &+ 0,001277 \cos 12\theta + 0,000231 \cos 13\theta - 0,000201 \cos 14\theta \end{aligned}$$

Donc : $\tau = 13,92570564$ heures

On obtient alors : $t_1 = k P + \tau/24 + T_0 = 180,6060087$

ou encore OC.D le 29 juin 1985 à 14h 32m 39s

le calcul réitéré donne pour t_2 : le 29 juin 1985 à 14h 33m 08s

On trouverait de même pour les autres phénomènes :

OC.F: le 29 juin à 16h 50m 47s	PA.D: le 30 juin à 11h 41m 02s
EC.D: le 29 juin à 13h 43m 14s	PA.F: le 30 juin à 13h 58m 43s
EC.F: le 29 juin à 16h 00m 54s	OM.D: le 30 juin à 10h 52m 15s
	OM.F: le 30 juin à 13h 09m 52s

CONDITIONS D'EXISTENCE DES PHENOMENES:

Le recouvrement des cônes d'ombre et de visibilité, rend inexistants certains phénomènes. Ainsi avant (ou après) l'opposition de Jupiter, les fins (début) d'éclipse et les débuts (fins) d'occultation sont inobservables. Ceci ne pouvant être pris en compte dans la représentation par les polynômes de tchebychev, il est nécessaire que l'utilisateur vérifie les conditions d'existence des éclipses et des occultations en calculant les quatre phases EC.D, EC.F, OC.D et OC.F. Par exemple dans l'exemple précédent, on a dans l'ordre chronologique :

EC.D: le 29 à 13h 43m 14s	observable
OC.D: le 29 à 14h 33m 08s	inobservable car déjà éclipsé
EC.F: le 29 à 16h 00m 54s	inobservable car toujours occulté
OC.F: le 29 à 16h 50m 47s	observable

D'autre part les caractéristiques de l'orbite du satellite 4 font qu'il n'existe pas toujours de phénomènes. Les coefficients relatifs à ce satellite sont donc donnés sur l'intervalle où ils existent.

AN 1985 SATELLITE 1 P = 1.7698605 JOURS TO = 0.0 DT = 366. JOURS

EC.D		EC.F		OM.D		OM.F	
1.244331		3.533433		22.541161		24.810409	
0	1.208596	0	3.503831	0	22.464544	0	24.745759
1	-0.014344	1	-0.012243	1	0.034753	1	0.045077
2	0.085383	2	0.085415	2	0.168604	2	0.162677
3	0.053582	3	0.057226	3	0.032370	3	0.026412
4	-0.021496	4	-0.022404	4	-0.037719	4	-0.032855
5	-0.009538	5	-0.009938	5	-0.011326	5	-0.004448
6	0.002629	6	0.002698	6	0.005264	6	0.002770
7	0.001727	7	0.001731	7	0.003363	7	0.000030
8	-0.000224	8	-0.000223	8	-0.001464	8	-0.001061
9	-0.000509	9	-0.000507	9	-0.001027	9	0.000128
10	0.000178	10	0.000201	10	0.000492	10	0.000516
11	-0.000019	11	-0.000005	11	0.000510	11	0.000134
12	0.000128	12	0.000124	12	-0.000234	12	-0.000316
13	-0.000055	13	-0.000067	13	-0.000365	13	-0.000219
14	-0.000018	14	-0.000013	14	-0.000048	14	0.000033

AN 1985 SATELLITE 1 P = 1.7698605 JOURS TO = -0.5 DT = 366. JOURS

OC.D		OC.F		PA.D		PA.F	
12.972830		15.257350		34.273647		36.539313	
0	13.086360	0	15.382008	0	34.337777	0	36.621043
1	-0.864408	1	-0.861838	1	-0.807326	1	-0.795810
2	-0.517163	2	-0.518890	2	-0.424142	2	-0.431435
3	0.734386	3	0.740654	3	0.704867	3	0.702427
4	0.205367	4	0.204146	4	0.192600	4	0.196882
5	-0.130568	5	-0.130723	5	-0.130397	5	-0.124457
6	-0.061059	6	-0.060824	6	-0.063427	6	-0.065730
7	0.017314	7	0.017003	7	0.018877	7	0.015622
8	0.018146	8	0.018082	8	0.019659	8	0.020045
9	-0.001403	9	-0.001358	9	-0.001683	9	-0.000506
10	-0.004939	10	-0.004872	10	-0.005808	10	-0.005761
11	-0.000593	11	-0.000618	11	-0.000644	11	-0.001033
12	0.001277	12	0.001256	12	0.001517	12	0.001475
13	0.000231	13	0.000228	13	0.000440	13	0.000591
14	-0.000201	14	-0.000207	14	-0.000396	14	-0.000373

TO=0 correspond au 0 janvier 1985 à 0 h soit la date julienne : 2446065,5

AN 1985 SATELLITE 2 P = 3.5540942 JOURS TO = 0.0 DT = 366. JOURS

EC.D		EC.F		OM.D		OM.F	
19.413403		22.161758		61.829448		64.614115	
0	19.296566	0	22.146482	0	61.916627	0	64.751307
1	0.188083	1	0.270396	1	-0.062881	1	-0.024112
2	0.340319	2	0.308090	2	-0.061242	2	-0.062427
3	-0.026316	3	-0.038077	3	0.112512	3	0.119054
4	-0.067752	4	-0.065248	4	0.008345	4	0.011217
5	-0.000737	5	0.000370	5	-0.021211	5	-0.014564
6	0.006763	6	0.006490	6	0.003187	6	0.000226
7	0.000901	7	0.000773	7	0.004329	7	0.000538
8	-0.001516	8	-0.001439	8	-0.002477	8	-0.002295
9	-0.000848	9	-0.000461	9	-0.000071	9	0.001516
10	-0.000048	10	0.000330	10	-0.000597	10	-0.000509
11	-0.000247	11	-0.000232	11	0.001362	11	0.000681
12	-0.000220	12	-0.000529	12	-0.000799	12	-0.000657
13	0.000277	13	-0.000060	13	-0.000247	13	-0.000261
14	0.000403	14	0.000291	14	0.000195	14	0.000106

OC.D		OC.F		PA.D		PA.F	
18.903991		21.634748		61.302352		64.068302	
0	19.037875	0	21.893988	0	61.681682	0	64.518531
1	-1.529064	1	-1.451115	1	-1.753397	1	-1.721648
2	-0.838734	2	-0.886236	2	-1.240190	2	-1.255067
3	1.346060	3	1.352825	3	1.465803	3	1.488892
4	0.408931	4	0.413727	4	0.439325	4	0.443301
5	-0.247516	5	-0.250210	5	-0.262593	5	-0.256356
6	-0.134213	6	-0.134664	6	-0.118581	6	-0.121473
7	0.033511	7	0.033546	7	0.037038	7	0.031975
8	0.038242	8	0.038153	8	0.034857	8	0.035226
9	-0.002869	9	-0.002622	9	-0.002071	9	-0.000239
10	-0.010676	10	-0.010424	10	-0.011575	10	-0.011527
11	-0.001620	11	-0.001626	11	-0.000421	11	-0.000962
12	0.002349	12	0.002281	12	0.002705	12	0.002615
13	0.001133	13	0.001150	13	0.000749	13	0.000845
14	-0.000148	14	-0.000129	14	-0.000764	14	-0.000795

TO=0 correspond au 0 janvier 1985 à 0 h soit la date julienne 2446065,5

AN 1985 SATELLITE 3 P : 7.1663872 JOURS TO = 0.0 DT = 366. JOURS

EC.D		EC.F		OM.D		OM.F	
12.922411		16.348886		99.032552		102.447640	
0	12.985093	0	16.563663	0	99.106640	0	102.661823
1	0.158584	1	0.269545	1	0.204727	1	0.308471
2	0.157515	2	0.115595	2	0.196571	2	0.158373
3	0.050192	3	0.049606	3	0.042375	3	0.037265
4	-0.024791	4	-0.024975	4	-0.034646	4	-0.028145
5	-0.010446	5	-0.010552	5	-0.012205	5	-0.001991
6	0.003129	6	0.002909	6	0.005420	6	0.001866
7	-0.001480	7	-0.001497	7	0.007338	7	0.002088
8	-0.000479	8	-0.000344	8	-0.001780	8	-0.001259
9	-0.002104	9	-0.002160	9	0.000853	9	0.002770
10	-0.000762	10	-0.000617	10	0.000982	10	0.000978
11	-0.000760	11	-0.000745	11	0.000234	11	-0.000307
12	-0.000802	12	-0.000593	12	-0.000007	12	-0.000374
13	0.002263	13	0.002300	13	-0.002712	13	-0.002603
14	-0.000245	14	-0.000255	14	-0.000019	14	0.000072
OC.D		OC.F		PA.D		PA.F	
11.879923		15.266262		97.987411		101.363891	
0	12.487624	0	16.075087	0	98.606531	0	102.171189
1	-3.294337	1	-3.184586	1	-3.237798	1	-3.134676
2	-2.231357	2	-2.298486	2	-2.184879	2	-2.245936
3	2.809414	3	2.840032	3	2.793155	3	2.819122
4	0.895432	4	0.896786	4	0.884024	4	0.890907
5	-0.504994	5	-0.509000	5	-0.504749	5	-0.498399
6	-0.259754	6	-0.259419	6	-0.261753	6	-0.264684
7	0.064834	7	0.063999	7	0.072728	7	0.066803
8	0.075195	8	0.074714	8	0.077183	8	0.077363
9	-0.006769	9	-0.006441	9	-0.002857	9	-0.000679
10	-0.021494	10	-0.021144	10	-0.020874	10	-0.020740
11	-0.003367	11	-0.003369	11	-0.002044	11	-0.002701
12	0.004141	12	0.004293	12	0.006406	12	0.005981
13	0.003563	13	0.003539	13	-0.000566	13	-0.000526
14	-0.001521	14	-0.001396	14	-0.001360	14	-0.001245

TO=0 correspond au 0 janvier 1985 à 0 h soit la date julienne 2446065,5

AN 1985 SATELLITE 4 P = 16.7535520 JOURS TO = 0.0 DT = 366. JOURS

EC.D		EC.F		OM.D		OM.F	
371.648199		375.624995		169.189083		173.155463	
0	371.649456	0	376.199879	0	169.578587	0	174.132166
1	0.249382	1	0.620633	1	0.653594	1	1.037618
2	0.308898	2	0.109141	2	0.322860	2	0.122560
3	0.038977	3	0.040587	3	0.049666	3	0.047420
4	-0.029862	4	-0.031006	4	-0.028311	4	-0.021524
5	-0.008172	5	-0.008098	5	-0.018136	5	-0.005149
6	0.002891	6	0.002849	6	0.005108	6	0.000668
7	0.002603	7	0.002550	7	0.004553	7	-0.002516
8	-0.000254	8	-0.000167	8	-0.002449	8	-0.001873
9	0.000241	9	0.000218	9	-0.002926	9	-0.000415
10	0.000348	10	0.000450	10	0.001183	10	0.001519
11	0.000822	11	0.000843	11	0.000866	11	0.000108
12	0.000383	12	0.000548	12	0.000509	12	-0.000184
13	-0.000162	13	-0.000024	13	0.000977	13	0.001241
14	0.000032	14	0.000007	14	0.000191	14	0.000438
OC.D		OC.F		PA.D		PA.F	
369.276304		373.072045		166.770318		170.553464	
0	370.488851	0	375.084764	0	168.380403	0	172.981344
1	-7.745053	1	-7.338391	1	-7.527523	1	-7.112050
2	-5.201522	2	-5.469818	2	-5.317983	2	-5.587907
3	6.394165	3	6.517540	3	6.536587	3	6.665433
4	2.107765	4	2.089207	4	2.160878	4	2.149766
5	-1.149210	5	-1.160001	5	-1.185762	5	-1.185096
6	-0.609747	6	-0.604933	6	-0.623539	6	-0.623339
7	0.154669	7	0.150838	7	0.161878	7	0.150968
8	0.175767	8	0.173182	8	0.181202	8	0.179887
9	-0.008774	9	-0.007601	9	-0.013207	9	-0.009837
10	-0.048036	10	-0.046796	10	-0.049760	10	-0.048388
11	-0.004642	11	-0.004555	11	-0.005632	11	-0.006655
12	0.011954	12	0.011963	12	0.013682	12	0.013033
13	0.004046	13	0.004234	13	0.004941	13	0.005204
14	-0.003526	14	-0.003460	14	-0.003286	14	-0.002962

TO=0 correspond au 0 janvier 1985 à 0 h soit la date julienne : 2446065,5

